

12


Asociacion Nacional de Criadores de Ganado Merino

Catálogo de Sementales  
de la **Raza Merina**





GOBIERNO DE EXTREMADURA



Este trabajo ha sido desarrollado por el siguiente equipo técnico:

#### **Información Genealógica, Productiva y Reproductiva**

Asociación Nacional de  
Criadores de Ganado Merino

C\ Játiva, 53

28007 Madrid

Tels: 914 315 990 / 915 766 240

Fax: 915 752 556

e-mail: asociacion@razamerina.com

Florencio Barajas Vázquez

Juan José Míguez Becerra

Joaquín Álvarez Velasco

Antonio Granero Vázquez

Pilar Granados Garrido

Rosa Granados Garrido

Isabel Gómez Muñoz

#### **Información Genética**

Grupo de Investigación MERAGEM

Campus de Rabanales Ctra. Madriz-Cádiz km 396

Edif. Gregor Mendel, Planta Baja

14071 Córdoba

Tels: 957 211 070 / 957 218 707 / 957 218 735

Fax: 957 218 707

e-mail: agr158ovinos@gmail.com

Antonio Molina Alcalá

Cristóbal Medina Raso

Alberto Menéndez Buxadera

Jorge Osorio Ávalos

#### **Estructura y Composición**

Grupo de Investigación MERAGEM

#### **Diseño y Maquetación**

Cristóbal Medina Raso

ISBN: 978-84-695-6669-5

# Presentación de la obra

**H**a transcurrido 1 año desde la publicación del último Catálogo de Sementales de la raza Merina. Al igual que el anterior catálogo se ha editado en formato digital para su presentación on-line abaratando su coste. Durante este tiempo el Merino al igual que el resto de razas ovinas españolas, ha seguido inmersa en una crisis económica de tal magnitud que está comprometiendo la viabilidad de muchas explotaciones y la propia existencia del programa de mejora que ha generado la información de este Catálogo y que ha permitido la consolidación de la orientación cárnica de una raza maltratada por la historia y que ha tenido que adaptarse a nuevos retos sin perder sus excelentes caracteres laneros y siendo capaz de producir unos quesos de renombrada calidad.

A pesar de esto, es encomiable que el entusiasmo de los ganaderos por participar en el Esquema de Selección de la raza se haya mantenido, como prueba el hecho de que actualmente tengamos 71 (67400 corderos controlados con 245706 pesadas) ganaderías valoradas con un número de animales en valoración genética de 110562 (hijos de 2502 sementales de 46706 ovejas), lo que determina un incremento del 8,43% de animales valorados frente al anterior Catálogo. Esto ha determinado que actualmente la raza Merina cuente con 1156 sementales probados genéticamente.


En este sentido quiero aprovechar como Director Técnico del Esquema de Selección para reconocer el esfuerzo de muchos ganaderos que han permitido esta reorientación de la raza sin sucumbir al cruzamiento o la sustitución por otras razas foráneas de aparente mayor productividad, pero con una peor capacidad de adaptación a los recursos del campo y una peor calidad de su carne. Me gustaría resaltar también el trabajo de los técnicos de la Asociación que han sido capaces de obtener los controles de campo con un nivel de calidad más que aceptable a pesar de las condiciones extensivas de esta raza, y de los miembros del Grupo de Investigación MERAGEM, del que soy responsable, que han trabajado sin descanso en la depuración de los datos en la valoración genética y en el diseño del Catálogo que hoy tienen en sus manos .

En esta preocupante situación para el sector ovino, este Catálogo pretende al igual que los anteriores, contribuir desde su modestia, a la difusión de la mejora genética acumulada en el Núcleo de Selección a toda la población como vía del incremento de la rentabilidad de las explotaciones ovinas de raza Merina.

Hemos mantenido la anterior estructura y simplicidad del modelo por su claridad, manteniendo los tres apartados, el primero constituido por los 51 moruecos en activo con prueba de descendencia superada que constituyen la elite de la raza (25% superior por su valor genético global), un segundo grupo constituido por los 50 animales considerados superiores por su valor genético (segundo cuartir superior). Finalmente el último grupo constituido por los 102 animales restantes mantienen su consideración de mejorantes. También hemos incluido el listado ordenado por valor genético de los sementales mejorantes para los principales criterios de selección de esta raza (para los objetivos de crecimiento predestete, características maternas, comportamiento en cebo y morfología, además del índice global para productividad global)

Antonio Molina Alcalá  
*Profesor de la Universidad de Córdoba*  
*Responsabel del Grupo de Investigación MERAGEM*  
*Director Técnico del Esquema de Selección*

# Esquema de Selección del Merino Autóctono Español



## Instituciones Implicadas y flujo de Información



# Objetivos de Selección

El programa de Selección de la raza Merina tiene como objetivo general la mejora cuantitativa de la producción de carne, manteniendo su rusticidad y características raciales, dada su reorientación hacia la producción de carne y su explotación en medios difíciles. Para alcanzar el objetivo general indicado, se está actuando sobre los siguientes **objetivos**


## **particulares de selección:**

1. Mejora y uniformización del potencial de crecimiento de los corderos de raza Merina en explotación y en cebadero.
2. Mejora de las cualidades maternas dentro de las condiciones de medios difíciles en que vive la raza, principalmente la producción de leche, la fertilidad y la prolificidad.
3. Mantenimiento, y en su caso mejora, de las características raciales, incluida la producción de lana, evitando desviaciones del prototipo racial.

Los **criterios de selección** a alcanzar, se pueden concretar en los siguientes:

1. Para la mejora y uniformidad del potencial de crecimiento de los corderos se consideran el peso a los 75 días y la ganancia media diaria desde los 30 a los 75 días.
2. Para mejorar la capacidad de cría de las madres, se tiene en cuenta la ganancia media diaria entre 0 y 30 días, como principal indicador de la producción láctea.
3. La fertilidad y la prolificidad se miden mediante el control del intervalo entre partos y el número de corderos por parto, respectivamente.
4. Para el mantenimiento y mejora de las características raciales se consideran las pautas reconocidas, establecidas en el estándar racial.

## Bloque 1: Datos Generales del Animal



**XX**

**XX00000**

Fecha de Nacimiento  
00/00/0000

Ganadería  
XXX  
YYY

Propietario  
XXX  
YYY

Este bloque recoge información para la identificación y localización del animal así como su índice de mérito genético.

- Siglas de identificación de la ganadería.
- Número de identificación del animal.
- Fecha de nacimiento.
- Ganadería a la que pertenece.
- Nombre del propietario de la ganadería.

Índice genético del animal. Recoge de forma ponderada el mérito genético de los animales para las características de peso a los 75 días, ganancia media diaria desde el nacimiento a los 30 días y la valoración morfológica global. Así, un animal con un índice mayor de 100 (media de la población analizada) es considerado globalmente como mejorante para estas características, a pesar de que en alguna de ellas (considerada individualmente) no lo fuese. Este es el código por el que están ordenados los animales. Fiabilidad del animal. Indica (en porcentaje) la probabilidad que existe de que la valoración obtenida del animal se repita en futuras pruebas.

- Recomendaciones. Se señala si el semental está recomendado para mejorar las características morfológicas o de crecimiento en cebo de los corderos o las aptitudes maternas de las futuras reproductoras de la explotación.

## Bloque 2: Genealogía del Animal

Este bloque incluye los datos de identificación de los antepasados del animal (los códigos de identificación del padre, de la madre y de los cuatro abuelos, cuando de ellos exista constancia).

- Para cada antecesor se incluye también su índice genético (IG) que combina las variables peso a los 75 días, ganancia a los 30 días y valor morfológico. Este valor se expresa en desviaciones respecto a la media de la población.

### Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	YY00000	104,88	P.P.	YY00000 104,85
Madre	XX00000	103,73	M.P.	XX00000 101,25
			P.M.	YY00000 101,59
			M.M.	XX00000 101,62

## Bloque 3: Datos del Propio Individuo

### Datos Propios

#### Productivos

Tipo de Parto	Simple	Peso Nacimiento (kg)	4,50
Peso 30 días (kg)	13,61	Ganancia 30 días (gr)	303,67
Peso 60 días (kg)	30,42	Ganancia 75 días (gr)	427,36
Peso 75 días (kg)	36,55	Ganancia 30-75 días (gr)	509,82

#### Reproductivos (%)

Fertilidad	56,00	Primavera	
Prolificidad	103,6	Verano	
Valoración Morfológica	80	Otoño	
		Invierno	100,00

**Puntos**

Este bloque recoge los datos productivos, reproductivos y de valoración morfológica del semental.

#### En los productivos se incluye:

- El tipo de parto Simple o Doble.
- El peso al nacimiento, a los 30 días, a los 60 días y a los 75 días de edad (expresados en kilogramos).
- La ganancia de peso desde el nacimiento a los 30 y a los 75 días de edad y la ganancia de peso desde los 30 a los 75 días de edad (expresada en gramos).

#### En los caracteres reproductivos se considera:

- La fertilidad. Expresada como el porcentaje de hembras que han quedado gestantes respecto al total de hembras cubiertas por este morueco.
- La prolificidad. Expresada como el porcentaje de corderos nacidos vivos por cada cien hembras gestantes.

Se hace referencia al porcentaje de crías obtenidas en cada época de paridera (primavera, verano, otoño e invierno) ya que la estacionalidad influye en la productividad de la raza y puede condicionar los resultados de los controles.

#### La valoración morfológica:

La puntuación que corresponde a cada animal (de 0 a 100 puntos) resulta de la suma de las valoraciones parciales de las distintas regiones corporales valoradas del animal. Este valor informa del valor morfológico del animal y de su capacidad de ajuste al estándar racial.

## Bloque 4: Datos de la Descendencia del Semental

### Datos de la Descendencia

#### Morfológicos

Nº Corderos Controlados: Machos  Hembras

Aplomos Sobresalientes (%)  Presencia de Fibra Heterotípica (%)

Presencia de Pigmentación (%)  Media Puntuación Morfológica

#### Productivos

	Media Peso 75 días (kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	<i>Simple</i>	<i>Doble</i>	<i>Simple</i>	<i>Doble</i>	<i>Simple</i>	<i>Doble</i>
M	25,12	19,49	275,20	232,75	281,67	208,04
H	24,18		257,52		275,78	
Med.	24,67	19,49	266,72	232,75	278,84	208,04

Peso Total Medio Camada 75 días (kg)

Se incluye en este bloque, datos productivos de la descendencia del semental e información sobre su capacidad de transmisión de características morfológicas. Ésta puede utilizarse para elegir aquellos reproductores que sean transmisores de buenas características morfológicas, de forma que pueda corregir algún defecto detectado en la propia ganadería.

Este bloque comienza indicando el número de hijos controlados (machos y hembras) de ese semental y está dividido en dos subapartados:

- **1º Sub-bloque: Transmisión de caracteres morfológicos**

Incluye información sobre los **Aplomos** (% de crías del semental con aplomos sobresalientes), **Presencia Pigmentación** (% de crías con algún tipo de pigmentación en la lana), **Presencia de Fibra Heterotípica** (% de crías que presentan este defecto en la lana) y la **Media de la Puntuación Morfológica** de las crías de ese Morueco.

- **2º Sub-bloque: Datos Productivos de la Descendencia**

Se incluyen los datos productivos medios de la descendencia controlada del semental (**Peso 75 días, GMD 30 días y GMD 30-75 días**) de forma diferenciada para las crías de parto simple y doble y el sexo del cordero. Finalmente se presenta como variable resumen de los principales criterios de selección, el **Peso de las camadas a los 75 días de edad** (recoge información de la prolificidad, la supervivencia de los corderos y el crecimiento medio de las crías).

## Bloque 5: Valoración Genética del Semental

### Valoración Genética

<i>Carácter Valorado</i>	<i>VG Directo</i>	<i>Fiab.</i>	<i>VG Materno</i>	<i>Fiab.</i>
Peso a 75 días	4,638	0,69	-1,764	0,25
Ganancia 30 días	0,071	0,76	-0,041	0,26
Ganancia 30-75 días	0,052	0,64	-0,015	0,22

Genotipo — ARR/ARQ      Scrapie — R1

En este apartado se presenta la culminación de la valoración genética del semental y recoge las variables que se han considerado más interesantes respecto a los criterios de selección de importancia económica para la raza.

Para calcular los correspondientes valores se ha utilizado un modelo estadístico-genético denominado BLUP modelo Animal, que tiene en cuenta los datos de los antecesores, los del propio animal, los de sus descendientes y, en general, de cualquier pariente del que se disponga de datos productivos. Al mismo tiempo el modelo utilizado corrige los datos para los principales factores no genéticos que puedan influir sobre los resultados de los caracteres considerados.

La existencia de información procedente de sementales con crías en más de un rebaño y de rebaños en los que han cubierto más de un semental, permite diferenciar el efecto de la ganadería (de carácter ambiental), del efecto semental (de carácter genético). Para cada una de las tres variables principales consideradas (peso a los 75 días, ganancia media diaria a los 30 días y ganancia de 30 a 75 días) se obtiene un valor genético directo (VG directo) y un valor genético materno (VG materno), ambos con sus respectivas fiabilidades (Fiab.).

La fiabilidad indica la precisión de los valores genéticos obtenidos. Este valor oscila de 0 a 1, y, por supuesto, un mayor valor se corresponde con una mayor precisión en la predicción del mérito genético. Este parámetro depende principalmente de la heredabilidad del carácter, del número de descendientes de ese semental, del número de rebaños en los que se han tenido descendientes y de la distribución equilibrada de los mismos en los distintos rebaños.

El valor genético directo (o valor de cría del animal) informa de la superioridad o inferioridad, para las variables analizadas, de la descendencia de ese semental en relación con la de los demás sementales evaluados si se mantienen las condiciones de cría. En cambio, la valoración genética materna del semental hace referencia a la capacidad que tiene ese animal de transmitir a las hijas buenas características maternas, como puede ser la capacidad para aceptar a las crías durante la tetada, cantidad y calidad de la leche, persistencia de la curva de lactación, etc...

Finalmente, se incluye el genotipo para el gen PrP de resistencia al Scrapie, y el nivel de riesgo asociado a este genotipo.



**SEMENTALES**

**EN**

**CATÁLOGO**

# LISTADO DE SEMENTALES ÉLITE

Semental	Ganadería	Propietario
JO016812	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA
NN040080	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
NN040077	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
JO04296	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA
DM06098	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ
LR060038	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
LR060034	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
DM050654	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ
EF06591	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
JO005339	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA
CS086084	HIJOS R. MORILLO Y L. CARRASCO, C. B.	HERMANOS MORILLO CARRASCO
SO009371	AGROPECUARIA REYES, S.C.	ANTONIO REYES JARO
EF066293	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
E05115	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA
CS086192	HIJOS R. MORILLO Y L. CARRASCO, C. B.	HERMANOS MORILLO CARRASCO
EF04014	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
EF04072	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
SO009370	AGROPECUARIA REYES, S.C.	ANTONIO REYES JARO
SR04097	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
FM04235	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
EF06567	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
DM05219	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ
EF04137	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
EF04047	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
JO089597	PEDRO FELICIANO ORTIZ CAPILLA	PEDRO FELICIANO ORTIZ CAPILLA
LR05198	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
FM04200	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
PR080238	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ
PO08077	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
PO07062	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
LR04099	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
A062063	SAT LAMEX	DIEGO AYUSO GONZÁLEZ
E04359	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA
PR080237	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ
LR04093	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
LR04103	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
NN078269	GREGORIO SANCHEZ MIGUEL	GREGORIO SANCHEZ MIGUEL
E04291	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
A062065	SAT LAMEX	DIEGO AYUSO GONZÁLEZ
JO048904	PEDRO FELICIANO ORTIZ CAPILLA	PEDRO FELICIANO ORTIZ CAPILLA
E04341	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
PO092217	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
E04039	ISABEL ALISEDA BLASCO	ISABEL ALISEDA BLASCO
NN05275	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
FM04195	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
EF04030	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
FC095435	SOLETA S.L.	FERNANDO CANDEL MÉNDEZ
E06003	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA
ZG04809	ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO	ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO
SO04041	AGROPECUARIA REYES, S.C.	ANTONIO REYES JARO
E05023	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J001402	103,60	P. P.	DB94306	104,98
			M. P.	J098070	102,56
Madre	J006440	111,07	P. M.	J003015	108,46
			M. M.	J099013	102,91

# JO

## J0016812

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	114,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

**09/01/2009**

**GANADERÍA**

**JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA**

**PROPIETARIO**

**JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	36	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	1,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	1,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	31,76	32,81	363,92	461,78	370,55	346,90
H	29,64	29,81	346,61	377,31	332,96	329,93
Med.	31,00	31,74	357,74	431,61	357,13	340,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 35,64

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

**0,70**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	9,01	0,76	-2,44	0,27
Ganancia 30 días	0,16	0,81	-0,03	0,27
Ganancia 30-75 días	0,10	0,72	-0,03	0,24

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

### Recomendación

**Cebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	NN05275	105,25	P. P.	NN03102	104,30
			M. P.	FD99004	100,01
Madre	NN05125	106,89	P. M.	EP01800	103,32
			M. M.	NN01023	100,74

# NN

## NN040080

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	72,00
Prolificidad	110,6	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	28,00
Valoración Morfológica	80	<b>Puntos</b>	

### Fecha de Nacimiento

15/12/2009

### GANADERÍA

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

### PROPIETARIO

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	30	Hembras	20
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	5,8	
Presencia de Pigmentación (%)	5,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,19	27,10	368,56	386,68	274,09	267,08
H	25,46	25,64	337,84	375,68	260,77	254,35
Med.	26,53	26,37	356,74	381,18	268,96	260,71

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,80	0,77	-2,41	0,25
Ganancia 30 días	0,18	0,81	-0,05	0,26
Ganancia 30-75 días	0,06	0,74	-0,02	0,23

Genotipo       Scrapie

### Recomendación

*Cebo*

*Maternal*

*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	NN05275	105,25	P. P.	NN03102	104,30
			M. P.	FD99004	100,01
Madre	NN04206	107,00	P. M.	SR99137	100,46
			M. M.	FM97331	103,67

# NN

## NN040077

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	68,63
Prolificidad	112,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	31,37
Valoración Morfológica	80	<b>Puntos</b>	

### Fecha de Nacimiento

15/09/2009

### GANADERÍA

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

### PROPIETARIO

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	26	Hembras	25
Aplomos Sobresalientes (%)	3,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,8	
Presencia de Pigmentación (%)	3,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,51	25,02	356,09	354,16	271,78	250,15
H	25,64	25,36	349,00	358,64	259,10	260,07
Med.	26,04	25,15	352,26	355,79	264,93	253,76

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,66	0,76	-1,46	0,29
Ganancia 30 días	0,17	0,81	-0,03	0,29
Ganancia 30-75 días	0,05	0,74	-0,01	0,26

Genotipo       Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J000138	96,13	P. P.	J097008	103,89
			M. P.	J095138	95,83
Madre	J000081	110,47	P. M.	J097008	103,89
			M. M.	J098087	105,97

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	102,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	100,00
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input style="width: 40px;" type="text" value="37"/>	Hembras	<input style="width: 40px;" type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input style="width: 60px;" type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input style="width: 60px;" type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input style="width: 60px;" type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input style="width: 60px;" type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,47		328,76		273,53	
H	27,35		362,01		270,53	
Med.	26,70		337,40		272,75	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,60	0,81	-0,61	0,61
Ganancia 30 días	0,17	0,85	-0,04	0,61
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,77	0,02	0,56

Genotipo  Scrapie

# JO


## J004296

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DM02804	104,92	P. P.	DM00804	107,97
			M. P.	DM00625	100,27
Madre	DM03874	107,62	P. M.	DM00806	105,84
			M. M.	DM00572	102,81

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,8	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	120,0	Verano	77,78
		Otoño	22,22
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	29	Hembras	25
Aplomos Sobresalientes (%)	5,6	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,9	
Presencia de Pigmentación (%)	5,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,68	21,92	341,00	236,29	305,35	261,37
H	25,64	23,95	284,39	272,93	285,55	282,14
Med.	27,44	23,12	318,00	257,84	297,31	273,59

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 31,00

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,24	0,79	-1,48	0,30
Ganancia 30 días	0,13	0,83	-0,03	0,31
Ganancia 30-75 días	0,04	0,76	0,00	0,29

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# DM

## DM06098

### Fecha de Nacimiento

05/01/2006


### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,71

### Recomendación

<i>Cebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR07067	109,88	P. P.	LR03185	105,61
			M. P.	LR04080	104,52
Madre	LR05169	104,75	P. M.	LR02044	102,76
			M. M.	LR03060	101,80

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	6,00
Prolificidad	113,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	94,00

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	27	Hembras	23
Aplomos Sobresalientes (%)	3,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,8	
Presencia de Pigmentación (%)	11,5	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,36	26,75	371,02	374,07	273,44	280,13
H	26,31	25,97	348,19	357,13	276,73	273,84
Med.	26,89	26,32	360,81	364,83	274,91	276,70

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 29,80

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,53	0,74	-2,05	0,27
Ganancia 30 días	0,18	0,79	-0,04	0,28
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,02	0,25

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# LR

## LR060038

### Fecha de Nacimiento

15/10/2009


### GANADERÍA

**JUAN ROMERO PASTOR**

### PROPIETARIO

**JUAN ROMERO PASTOR**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,68

### Recomendación

<i>Bebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR07067	109,88	P. P.	LR03185	105,61
			M. P.	LR04080	104,52
Madre	LR06034	103,29	P. M.	LR03126	98,50
			M. M.	LR03065	102,14

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	6,12
Prolificidad	108,7	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	93,88

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	25	Hembras	24
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,0	
Presencia de Pigmentación (%)	8,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,68	26,34	370,82	348,21	282,73	287,45
H	26,05	24,85	356,54	328,71	267,01	275,23
Med.	26,83	25,78	363,32	340,89	274,48	282,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,75	0,74	-1,57	0,26
Ganancia 30 días	0,17	0,77	-0,04	0,26
Ganancia 30-75 días	0,03	0,69	-0,02	0,24

Genotipo  Scrapie

# LR


## LR060034

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01814	113,83	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	107,90
Madre	DM00647	102,61	P. M.	HQ95009	100,61
			M. M.	DM94324	101,91

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	108,9	Verano	53,06
		Otoño	46,94
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	26	Hembras	23
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	8,2	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,25	24,11	306,91	254,15	295,12	298,40
H	27,31	26,29	312,92	290,77	302,22	323,01
Med.	27,28	24,93	310,00	267,88	298,77	307,63

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 29,48

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,12	0,77	-1,78	0,34
Ganancia 30 días	0,11	0,83	-0,04	0,35
Ganancia 30-75 días	0,05	0,74	0,00	0,32

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# DM

# DM050654

### Fecha de Nacimiento

12/12/2005


### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,72

### Recomendación

<i>Cebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	EF04072	108,16	P. P.	E00358	100,01
			M. P.	E00053	104,12
Madre	DB00376	105,36	P. M.	DB95022	102,33
			M. M.	DB96091	103,45

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	18,14	Ganancia 30 días (gr)	0,44
Peso 60 días (Kg)	31,97	Ganancia 75 días (gr)	0,45
Peso 75 días. (Kg)	38,43	Ganancia 30-75 días (gr)	0,45

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	0,72
Prolificidad	152,6	Verano	0,00
		Otoño	0,00
		Invierno	99,28

Valoración Morfológica 0 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	72	Hembras	67
Aplomos Sobresalientes (%)	8,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,1	
Presencia de Pigmentación (%)	6,3	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	32,42	25,55	362,85	255,91	370,42	297,00
H	28,15	24,24	314,32	238,95	313,56	280,84
Med.	30,75	24,86	343,86	246,96	348,17	288,48

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 39,96

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	9,15	0,88	-4,30	0,62
Ganancia 30 días	0,10	0,90	-0,05	0,62
Ganancia 30-75 días	0,12	0,86	-0,05	0,58

Genotipo  **Scrapie**

# EF

# EF06591

Fecha de Nacimiento

09/03/2006


**GANADERÍA**

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

**PROPIETARIO**

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

0,80

### Recomendación

**Bebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	J002965	104,29	P. P.	J099107	102,07
			M. P.	J001309	104,35
Madre	J007186	107,30	P. M.	J002980	107,08
			M. M.	J002949	102,57

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	110,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	30	Hembras	25
Aplomos Sobresalientes (%)	9,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	1,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,85	30,16	351,57	392,66	343,58	358,46
H	26,99	25,31	329,28	327,29	312,96	280,29
Med.	28,03	27,47	341,72	356,34	330,05	315,03

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 30,26

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,29	0,79	0,49	0,42
Ganancia 30 días	0,11	0,83	0,00	0,42
Ganancia 30-75 días	0,05	0,76	0,00	0,40

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# JO

## J0005339

### Fecha de Nacimiento

**19/03/2009**


### GANADERÍA

**JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA**

### PROPIETARIO

**JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

**0,75**

### Recomendación

*Cebo*

*Maternal*

*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS03380	110,59	P. P.	CS97556	106,92
			M. P.	J001222	104,99
Madre	CS05313	102,87	P. M.	CS99330	101,70
			M. M.	CS95184	100,53

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
Prolificidad	117,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**HIJOS R. MORILLO Y L. CARRASCO, C. B.**

PROPIETARIO

**HERMANOS MORILLO CARRASCO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,67	25,44	313,52	312,19	277,04	280,85
H	24,51	24,00	324,28	322,55	245,35	252,56
Med.	25,21	24,54	317,82	318,66	264,36	263,17

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,86	0,76	-1,96	0,31
Ganancia 30 días	0,10	0,81	-0,03	0,31
Ganancia 30-75 días	0,04	0,74	-0,02	0,29

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="63,46"/>
		Verano	<input type="text" value="36,54"/>
Prolificidad	<input type="text" value="112,8"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>
Valoración Morfológica	<input type="text" value="80"/>	<b>Puntos</b>	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,93	24,84	328,52	318,97	269,93	270,12
H	23,12	22,68	262,88	259,65	262,79	266,37
Med.	24,73	23,66	300,62	286,61	266,90	268,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,30	0,72	-1,69	0,09
Ganancia 30 días	0,11	0,77	-0,03	0,10
Ganancia 30-75 días	0,05	0,69	-0,02	0,08

Genotipo       Scrapie

# SO

## S0009371

### Fecha de Nacimiento

**17/09/2009**


### GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

### PROPIETARIO

**ANTONIO REYES JARO**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

**0,65**

### Recomendación

**Cebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	EF06591	111,07	P. P.	EF04072	108,16
			M. P.	DB00376	105,36
Madre	EF05540	105,24	P. M.	EF04030	105,23
			M. M.	DB00444	104,47

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,80
Peso 30 días (Kg)	12,58	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	23,80	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	28,23	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	75,00
Prolificidad	129,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	25,00
Valoración Morfológica	81	<b>Puntos</b>	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	29
Aplomos Sobresalientes (%)	2,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	9,1	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,45	22,66	338,26	222,67	344,43	258,03
H	27,31	22,97	315,39	236,22	294,70	259,55
Med.	28,49	22,88	323,96	232,15	313,35	259,10

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 33,57

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	8,23	0,79	-3,55	0,40
Ganancia 30 días	0,11	0,83	-0,06	0,40
Ganancia 30-75 días	0,10	0,76	-0,03	0,36

Genotipo  Scrapie

# EF

## EF066293

### Fecha de Nacimiento

05/03/2009


### GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

### PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,72

### Recomendación

**Cebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

		IG			IG
Padre	J003027	106,04	P. P.	E01026	103,61
			M. P.	J002104	101,92
Madre	E98103	102,55	P. M.	SR95015	100,13
			M. M.	E96023	101,56

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,30
Peso 30 días (Kg)	15,02	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	28,13	Ganancia 75 días (gr)	0,38
Peso 75 días. (Kg)	34,16	Ganancia 30-75 días (gr)	0,43

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	77,08
Prolificidad	131,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	22,92

Valoración Morfológica 0 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	21	Hembras	27
Aplomos Sobresalientes (%)	2,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,61	24,55	336,63	233,13	343,44	294,08
H	26,62	23,27	297,50	230,52	285,30	278,22
Med.	28,16	23,94	312,55	231,89	307,66	286,52

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 33,37

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,09	0,83	-0,82	0,62
Ganancia 30 días	0,07	0,86	0,00	0,64
Ganancia 30-75 días	0,07	0,79	-0,02	0,58

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# E

# E05115

Fecha de Nacimiento

14/03/2005


GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,80

### Recomendación

*Cebo*

*Maternal*

*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

		<i>IG</i>				<i>IG</i>		
Padre	CS03380	110,59	P. P.	CS97556	106,92	M. P.	J001222	104,99
			P. M.	CS01135	101,97	M. M.	J001204	103,29
Madre	CS07011	99,95						

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	112,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	29	Hembras	22
Aplomos Sobresalientes (%)	5,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,9	
Presencia de Pigmentación (%)	5,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,53	25,30	316,36	305,79	276,48	283,56
H	24,20	23,90	322,12	328,66	246,73	245,30
Med.	24,93	24,74	318,95	314,94	263,09	268,25

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,06

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,77	0,76	-1,18	0,25
Ganancia 30 días	0,09	0,81	-0,02	0,26
Ganancia 30-75 días	0,03	0,72	-0,01	0,24

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# CS

## CS086192

### Fecha de Nacimiento

19/03/2009


### GANADERÍA

**HIJOS R. MORILLO Y L. CARRASCO, C. B.**

### PROPIETARIO

**HERMANOS MORILLO CARRASCO**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,71

### Recomendación

<i>Cebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>			<i>IG</i>
Padre	DB00046	105,12	P. P.	DB90356	100,00
			M. P.	DB95477	103,77
Madre	DB00004	103,26	P. M.	DB95028	102,62
			M. M.	DB90039	100,58

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,9	Primavera	35,63
Prolificidad	128,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	64,37

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	46	Hembras	41
Aplomos Sobresalientes (%)	4,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,6	
Presencia de Pigmentación (%)	6,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,20	23,28	311,80	210,33	339,76	289,82
H	26,78	21,73	303,68	201,88	296,67	260,74
Med.	27,88	22,67	307,39	207,00	316,34	278,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 32,98

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,67	0,85	-1,15	0,71
Ganancia 30 días	0,08	0,88	-0,02	0,71
Ganancia 30-75 días	0,10	0,83	-0,02	0,66

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# EF

# EF04014

Fecha de Nacimiento

15/04/2004


**GANADERÍA**

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

**PROPIETARIO**

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

0,79

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,84
			M. P.	E96255	100,50
Madre	E00053	104,12	P. M.	E98072	100,37
			M. M.	E96252	103,41

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	11,25	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	17,77	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	17,40	Ganancia 30-75 días (gr)	0,14

### Reproductivos (%)

Fertilidad	97,3	Primavera	10,20
Prolificidad	145,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	89,80

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	91	Hembras	105
Aplomos Sobresalientes (%)	6,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,4	
Presencia de Pigmentación (%)	8,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,11	25,14	318,56	251,36	350,32	298,47
H	26,75	23,86	297,48	249,53	299,32	275,08
Med.	28,36	24,45	307,57	250,37	323,74	285,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 37,20

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,43	0,92	-4,10	0,79
Ganancia 30 días	0,09	0,94	-0,06	0,79
Ganancia 30-75 días	0,10	0,90	-0,05	0,76

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# EF

## EF04072

### Fecha de Nacimiento

**06/02/2004**


### GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

### PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,89

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="88,0"/>	Primavera	<input type="text" value="65,96"/>
		Verano	<input type="text" value="34,04"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,8"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,36	25,74	308,03	337,14	272,16	280,68
H	23,50	22,29	261,92	258,14	269,29	262,48
Med.	24,41	24,02	284,42	297,64	270,69	271,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,49	0,71	-1,43	0,08
Ganancia 30 días	0,08	0,76	-0,02	0,10
Ganancia 30-75 días	0,06	0,67	-0,02	0,08

Genotipo  **Scrapie**

# SO

## S0009370

Fecha de Nacimiento

**20/09/2009**


**GANADERÍA**

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

**PROPIETARIO**

**ANTONIO REYES JARO**

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

**0,64**

### Recomendación

**Cebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR02244	103,72	P. P.	SR95097	101,71
			M. P.	SR95528	101,00
Madre	SR94170	104,28	P. M.	SR87001	102,93
			M. M.	SR91946	101,91

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	14,72	Ganancia 30 días (gr)	0,36
Peso 60 días (Kg)	24,32	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,58	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	118,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

13/02/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="34"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="31,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,52	26,23	303,95	290,00	325,66	327,06
H	24,45	24,06	291,54	284,52	274,97	278,96
Med.	26,53	25,03	299,93	286,96	309,22	300,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

Carácter Valorado


	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,71	0,83	-1,04	0,41
Ganancia 30 días	0,08	0,86	-0,02	0,42
Ganancia 30-75 días	0,05	0,79	-0,01	0,38

Genotipo  Scrapie

# SR

## SR04097

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,83

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	E03125	100,08	P. P.	E01026	103,61
			M. P.	E98322	100,38
Madre	FM01024	105,16	P. M.	FM96437	102,22
			M. M.	FM91082	102,00

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	12,49	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,66	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	25,79	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

### Reproductivos (%)

Fertilidad	64,0	Primavera	
Prolificidad	125,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**24/09/2004**

**GANADERÍA**

**DEHESA CAPITAL, S.L.**

**PROPIETARIO**

**FERNANDO MENAYA  
GARCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,75	24,56	264,96	279,37	290,05	292,92
H	29,87	21,35	344,20	254,37	351,63	234,92
Med.	28,94	22,95	329,79	266,87	340,43	263,92

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

**0,77**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,05	0,76	-3,02	0,30
Ganancia 30 días	0,10	0,81	-0,05	0,31
Ganancia 30-75 días	0,06	0,72	-0,04	0,28

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

**Cebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	EF04137	107,12	P. P.	E00358	100,01
			M. P.	E00116	103,57
Madre	L001994	103,83	P. M.	L099576	103,39
			M. M.	L095519	101,42

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	12,58	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	21,32	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	26,35	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	5,38
Prolificidad	146,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	94,62

Valoración Morfológica 0 Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	62	Hembras	68
Aplomos Sobresalientes (%)	5,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,9	
Presencia de Pigmentación (%)	8,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,75	25,20	302,18	251,01	315,39	295,50
H	26,78	23,78	288,61	243,80	304,82	271,06
Med.	27,27	24,43	295,54	247,10	310,22	282,25

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 37,61

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,57	0,88	-3,88	0,67
Ganancia 30 días	0,08	0,90	-0,06	0,69
Ganancia 30-75 días	0,09	0,86	-0,03	0,64

Genotipo   Scrapie  

# EF

# EF06567

### Fecha de Nacimiento

11/03/2006


### GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA**

### PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,83

### Recomendación

Bebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>				<i>IG</i>	
Padre	DM04329	101,12	P. P.	DM02173	104,61		
			M. P.	DM00718	100,00		
Madre	DM00646	103,08	P. M.	HQ95009	100,61		
			M. M.	DM94337	102,21		

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,20
Peso 30 días (Kg)	11,65	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	18,47	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	22,96	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,6	Primavera	100,00
Prolificidad	115,9	Verano	[ ]
		Otoño	[ ]
		Invierno	[ ]

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	28	Hembras	23
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	3,9	Media Puntuación Morfológica	40,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,69	25,73	339,01	289,46	328,66	310,35
H	28,30	25,20	330,81	298,74	309,51	295,88
Med.	29,13	25,39	335,73	295,42	321,00	301,05

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 32,74

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,46	0,79	-2,21	0,35
Ganancia 30 días	0,07	0,85	-0,05	0,36
Ganancia 30-75 días	0,04	0,77	-0,01	0,31

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# DM

## DM05219

### Fecha de Nacimiento

10/04/2005


### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,81

### Recomendación

<i>Bebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>				<i>IG</i>		
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,84	M. P.	E96255	100,50
			P. M.	P97002	103,90	M. M.	E97484	100,03
Madre	E00116	103,57						

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	10,68	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	16,87	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	17,07	Ganancia 30-75 días (gr)	0,14

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,6	Primavera	12,82
Prolificidad	143,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	87,18

Valoración Morfológica: 80 Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	106	Hembras	89
Aplomos Sobresalientes (%)	15,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,55	23,80	342,50	233,82	342,49	278,79
H	26,98	21,41	302,31	202,48	295,77	247,73
Med.	29,02	22,64	325,35	218,56	322,56	263,67

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 35,67

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,68	0,90	-2,95	0,77
Ganancia 30 días	0,08	0,94	-0,04	0,77
Ganancia 30-75 días	0,07	0,90	-0,03	0,72

Genotipo: ARR/ARR Scrapie: R1

# EF

## EF04137

### Fecha de Nacimiento

06/02/2004


### GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

### PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,87

### Recomendación

Bebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	E00176	90,74	P. P.	S97053	100,19
			M. P.	E97501	101,67
Madre	DB00422	104,23	P. M.	DB97520	101,23
			M. M.	DB96129	104,26

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	9,98	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	15,85	Ganancia 75 días (gr)	0,12
Peso 75 días. (Kg)	14,22	Ganancia 30-75 días (gr)	0,09

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,4	Primavera	26,32
Prolificidad	133,1	Verano	0,00
		Otoño	0,00
		Invierno	73,68

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	78	Hembras	93
Aplomos Sobresalientes (%)	4,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	4,6	
Presencia de Pigmentación (%)	8,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,25	25,02	324,55	235,71	348,58	300,79
H	26,14	22,42	282,34	222,91	295,23	258,40
Med.	28,32	23,37	304,69	227,59	323,47	273,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 34,04

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,12	0,92	-2,40	0,77
Ganancia 30 días	0,07	0,94	-0,04	0,77
Ganancia 30-75 días	0,08	0,90	-0,03	0,74

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# EF

## EF04047

Fecha de Nacimiento

**06/02/2004**


**GANADERÍA**

**SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA**

**PROPIETARIO**

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

**0,90**

### Recomendación

*Bebo*

*Maternal*

*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>				<i>IG</i>	
Padre	J0010368	104,99	P. P.	J002965	104,29		
			M. P.	J004747	104,77		
Madre	J007021	106,62	P. M.	J003024	106,09		
			M. M.	J004620	105,17		

# OC

## J0089597

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

**16/10/2009**

**GANADERÍA**

**PEDRO FELICIANO ORTIZ  
CAPILLA**

**PROPIETARIO**

**PEDRO FELICIANO ORTIZ  
CAPILLA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	32	Hembras	19
Aplomos Sobresalientes (%)	3,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	2,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,86		315,35		318,50	
H	25,90		308,31		301,53	
Med.	26,50		312,73		312,17	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 26,50

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

**0,49**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,31	0,53	0,48	0,28
Ganancia 30 días	0,06	0,56	0,01	0,28
Ganancia 30-75 días	0,02	0,50	0,00	0,26

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

### Recomendación

*Cebo*

*Maternal*

*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR02044	102,76	P. P.	SR97607	103,42
			M. P.	SR99292	101,34
Madre	LR02012	103,68	P. M.	SR98398	100,08
			M. M.	LF00205	107,09

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	71,4	Primavera	100,00
Prolificidad	113,3	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	4
Aplomos Sobresalientes (%)	5,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	5,9	Media Puntuación Morfológica	4,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,59	24,43	289,16	205,88	338,06	307,20
H	26,67	25,08	274,20	253,38	301,71	279,56
Med.	28,14	24,60	285,71	217,75	329,67	300,29

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 30,95

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,01	0,66	-2,34	0,37
Ganancia 30 días	0,06	0,72	-0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,07	0,61	-0,04	0,35

Genotipo ARR/ARR      Scrapie R1

# LR

## LR05198

### Fecha de Nacimiento

**07/12/2005**


### GANADERÍA

**JUAN ROMERO PASTOR**

### PROPIETARIO

**JUAN ROMERO PASTOR**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

**0,62**

### Recomendación

<i>Cebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FM03015	100,56	P. P.	FM97350	100,01
			M. P.	FM96251	101,14
Madre	FM03022	104,45	P. M.	FM97350	100,01
			M. M.	FM96378	103,83

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	11,29	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	18,19	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	23,62	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

### Reproductivos (%)

Fertilidad	64,0	Primavera	0,00
Prolificidad	115,6	Verano	0,00
		Otoño	0,00
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	9	Hembras	28
Aplomos Sobresalientes (%)	2,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	2,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,11	26,18	298,38	308,71	318,39	287,10
H	27,41	23,95	320,85	272,14	315,48	284,04
Med.	27,33	24,23	314,98	276,71	316,24	284,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 30,46

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,97	0,77	-1,54	0,41
Ganancia 30 días	0,08	0,83	-0,04	0,42
Ganancia 30-75 días	0,05	0,74	-0,02	0,38

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# FM

## FM04200

### Fecha de Nacimiento

**04/09/2004**


### GANADERÍA

**DEHESA CAPITAL, S.L.**

### PROPIETARIO

**FERNANDO MENAYA  
GARCÍA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

**0,79**

### Recomendación

<i>Cebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	PR04005	103,97	P. P.	PR02101	97,91
			M. P.	PR02052	101,30
Madre	PR04127	100,87	P. M.	PR02115	97,92
			M. M.	PR02328	100,87

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	108,5	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 78 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	25	Hembras	23
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,0	
Presencia de Pigmentación (%)	2,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,12	24,13	325,61	325,42	238,21	248,16
H	19,86	20,64	246,57	253,04	203,33	219,80
Med.	22,21	21,22	290,25	265,11	222,60	224,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 23,13

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,56	0,69	-1,93	0,25
Ganancia 30 días	0,08	0,76	-0,03	0,26
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	-0,02	0,23

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# PR

## PR080238

### Fecha de Nacimiento

**09/01/2008**


### GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

### PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

**0,68**

### Recomendación

<i>Cebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04159	102,00	P. P.	ZG02810	101,62
			M. P.	E97207	101,33
Madre	P002099	103,51	P. M.	HQ99636	102,76
			M. M.	P000012	101,59

# PO

## PO08077

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	14,28	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	23,72	Ganancia 75 días (gr)	0,32
Peso 75 días. (Kg)	28,15	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	3,92
Prolificidad	110,9	Verano	0,00
		Otoño	0,00
		Invierno	96,08

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

26/02/2008

GANADERÍA

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

PROPIETARIO

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	24	Hembras	27
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,0	
Presencia de Pigmentación (%)	7,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,74	34,19	332,24	533,54	256,56	332,01
H	24,38	24,41	301,01	275,95	260,94	289,59
Med.	24,95	31,39	314,28	459,94	259,08	319,89

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,07

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

0,78

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,61	0,79	1,44	0,49
Ganancia 30 días	0,09	0,83	0,01	0,50
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,76	0,02	0,44

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

### Recomendación

**Cebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	P004045	102,18	P. P.	CS01575	100,08
			M. P.	PO99010	101,71
Madre	P003108	104,74	P. M.	YD01001	106,45
			M. M.	PO01002	101,98

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	3	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	11,27	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	20,14	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	24,74	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	0,00
Prolificidad	110,9	Verano	0,00
		Otoño	0,00
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica 76 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	27	Hembras	24
Aplomos Sobresalientes (%)	5,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	5,9	
Presencia de Pigmentación (%)	3,9	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,73	24,65	357,96	331,62	283,89	250,62
H	25,95	24,77	333,66	323,66	267,84	264,37
Med.	26,89	24,72	346,42	327,20	276,27	258,26

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,84

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,99	0,77	-0,03	0,29
Ganancia 30 días	0,10	0,83	-0,03	0,29
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,74	0,02	0,26

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# PO

## PO07062

### Fecha de Nacimiento

25/02/2007


### GANADERÍA

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

### PROPIETARIO

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,77

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

		IG			IG
Padre	LR02046	103,31	P. P.	SR98398	100,08
			M. P.	LR00025	103,75
Madre	DM01484	105,08	P. M.	HQ96410	100,70
			M. M.	DM94207	104,53

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	64,6	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	106,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	100,00
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	21	Hembras	12
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,0	
Presencia de Pigmentación (%)	18,2	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,45		250,85		294,94	
H	23,32	22,15	233,61	225,08	263,55	255,52
Med.	24,92	22,15	246,54	225,08	287,09	255,52

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,47

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,45	0,69	-0,67	0,37
Ganancia 30 días	0,05	0,74	0,02	0,38
Ganancia 30-75 días	0,05	0,66	-0,02	0,35

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# LR

## LR04099

### Fecha de Nacimiento

20/04/2004


### GANADERÍA

**JUAN ROMERO PASTOR**

### PROPIETARIO

**JUAN ROMERO PASTOR**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,64

### Recomendación

Bebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	A04023	101,70	P. P.	HQ00066	102,77
			M. P.	A02474	101,11
Madre	A03223	103,32	P. M.	HQ00198	102,61
			M. M.	A02217	100,98

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	84,00
Prolificidad	108,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	16,00
Valoración Morfológica	79	<b>Puntos</b>	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	26	Hembras	24
Aplomos Sobresalientes (%)	3,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,9	
Presencia de Pigmentación (%)	11,5	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,28	24,78	280,20	268,06	298,82	298,26
H	24,60	23,24	282,28	268,50	267,78	269,38
Med.	25,44	24,21	281,24	268,22	283,30	287,43

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,53

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,73	0,72	-1,11	0,35
Ganancia 30 días	0,07	0,77	-0,02	0,36
Ganancia 30-75 días	0,06	0,71	-0,02	0,32

Genotipo ARR/ARR      Scrapie R1

# A

# A062063

### Fecha de Nacimiento

10/01/2008


### GANADERÍA

SAT LAMEX

### PROPIETARIO

DIEGO AYUSO GONZÁLEZ

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,73

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	A01004	104,25	P. P.	CS99111	101,37
			M. P.	A98001	103,37
Madre	E00247	104,22	P. M.	E98072	100,37
			M. M.	E96184	105,27

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	9,10	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	20,00	Ganancia 75 días (gr)	0,27
Peso 75 días. (Kg)	24,37	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,9	Primavera	76,09
Prolificidad	127,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	23,91

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	25	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	2,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	2,1	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,47	24,86	301,65	223,94	326,23	302,40
H	26,12	22,50	293,12	245,83	284,56	248,81
Med.	27,63	23,45	298,58	237,08	311,23	270,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 33,13

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,79	0,81	-2,49	0,61
Ganancia 30 días	0,05	0,86	-0,05	0,62
Ganancia 30-75 días	0,07	0,77	-0,02	0,56

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# E

# E04359

Fecha de Nacimiento

18/04/2004


GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,79

### Recomendación

- Cebo*
- Maternal*
- Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	PR04005	103,97	P. P.	PR02101	97,91
			M. P.	PR02052	101,30
Madre	PR04104	100,08	P. M.	PR02115	97,92
			M. M.	PR02277	100,76

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	104,3	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,26	23,10	319,18	297,47	239,92	248,26
H	20,01	19,94	247,11	249,07	204,36	214,85
Med.	22,29	22,04	285,78	281,34	223,44	237,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,68	0,69	-2,79	0,24
Ganancia 30 días	0,07	0,74	-0,03	0,25
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	-0,03	0,21

Genotipo  Scrapie

# PR

# PR080237

### Fecha de Nacimiento


### GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

### PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>				<i>IG</i>	
Padre	LR02046	103,31	P. P.	SR98398	100,08		
			M. P.	LR00025	103,75		
Madre	LF00183	106,70	P. M.	HQ94056	107,96		
			M. M.	LF98709	106,11		

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	70,8	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	114,7	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	100,00
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	19	Hembras	20
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	7,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,30	24,77	229,32	227,00	285,49	309,23
H	23,05	20,63	234,70	198,68	261,42	236,47
Med.	23,67	23,22	232,01	216,38	273,46	281,94

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,85

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,87	0,71	-2,13	0,37
Ganancia 30 días	0,05	0,76	-0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,07	0,66	-0,03	0,35

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# LR

## LR04093

### Fecha de Nacimiento

17/04/2004


### GANADERÍA

**JUAN ROMERO PASTOR**

### PROPIETARIO

**JUAN ROMERO PASTOR**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,65

### Recomendación

*Cebo*

*Maternal*

*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

		IG			IG
Padre	LR02044	102,76	P. P.	SR97607	103,42
			M. P.	SR99292	101,34
Madre	DM01454	102,78	P. M.	HQ96410	100,70
			M. M.	DM96009	101,06

# LR

## LR04103

### Datos Propios

#### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

#### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,2	Primavera	100,00
Prolificidad	115,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

**JUAN ROMERO PASTOR**

PROPIETARIO

**JUAN ROMERO PASTOR**

### Datos de la Descendencia

#### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	11	Hembras	12
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,3	Media Puntuación Morfológica	48,0	

#### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,53	23,33	280,49	215,42	301,53	281,51
H	26,05	21,21	294,21	189,75	280,32	244,89
Med.	26,23	22,27	289,06	202,59	288,27	263,20

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 26,78

### Índice Genético Global



Fiabilidad

0,72

### Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,41	0,69	-0,02	0,69
Ganancia 30 días	0,05	0,76	0,02	0,69
Ganancia 30-75 días	0,03	0,64	-0,01	0,64

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

#### Recomendación

*Cebo*

*Maternal*

*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	NN05275	105,25	P. P.	NN03102	104,30
			M. P.	FD99004	100,01
Madre	NN05118	101,76	P. M.	EP01800	103,32
			M. M.	EP00055	98,04

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	18,75
Prolificidad	108,9	Verano	81,25
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	27	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	2,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	8,2	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,57	26,32	363,75	357,77	274,32	274,21
H	25,37	25,74	340,14	353,16	260,70	268,70
Med.	26,67	26,03	354,06	355,47	268,73	271,46

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 29,03

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,39	0,53	-0,65	0,25
Ganancia 30 días	0,06	0,56	-0,01	0,25
Ganancia 30-75 días	0,01	0,52	0,00	0,23

Genotipo ARR/ARR      Scrapie R1

# TC

## NN078269

### Fecha de Nacimiento

18/03/2008


### GANADERÍA

**GREGORIO SANCHEZ  
MIGUEL**

### PROPIETARIO

**GREGORIO SANCHEZ  
MIGUEL**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,49

### Recomendación

**Cebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	FC01011	101,61	P. P.	FC94003	100,12
			M. P.	FC95242	101,53
Madre	E97034	100,13	P. M.	HQ94036	100,26
			M. M.	E94235	98,63

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,60
Peso 30 días (Kg)	14,78	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	25,61	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	28,07	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,0	Primavera	0,88
Prolificidad	132,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	99,12

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	63	Hembras	51
Aplomos Sobresalientes (%)	3,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	7,8	Media Puntuación Morfológica	15,5	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,09	23,62	302,18	270,73	301,25	256,89
H	26,61	23,41	310,05	249,46	273,22	270,19
Med.	27,35	23,52	306,11	260,50	287,24	263,28

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 33,06

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,30	0,86	-1,06	0,55
Ganancia 30 días	0,05	0,90	-0,01	0,56
Ganancia 30-75 días	0,00	0,85	-0,01	0,52

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# PO E04291

### Fecha de Nacimiento

**14/04/2004**


### GANADERÍA

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

### PROPIETARIO

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

**0,88**

### Recomendación

- Cebo*
- Maternal*
- Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	A04023	101,70	P. P.	HQ00066	102,77
			M. P.	A02474	101,11
Madre	A02137	102,91	P. M.	HQ00066	102,77
			M. M.	A01312	99,72

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	82,61
Prolificidad	108,7	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	17,39

Valoración Morfológica 79 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	25	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	2,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	4,0	
Presencia de Pigmentación (%)	6,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,43	25,14	281,97	272,75	297,30	293,56
H	24,50	23,18	278,64	271,62	265,52	260,71
Med.	25,54	24,16	280,44	272,19	282,70	277,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,76

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,95	0,72	-0,93	0,32
Ganancia 30 días	0,06	0,77	-0,01	0,34
Ganancia 30-75 días	0,05	0,71	-0,01	0,30

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# A

# A062065

### Fecha de Nacimiento

**10/01/2008**


### GANADERÍA

**SAT LAMEX**

### PROPIETARIO

**DIEGO AYUSO GONZÁLEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

**0,72**

### Recomendación

*Cebo*

*Maternal*

*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J003024	106,09	P. P. E01026	103,61
			M. P. J001155	104,15
Madre	J007376	106,72	P. M. J004296	112,97
			M. M. J000155	100,32

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	100,0	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,62		279,09		311,89	
H	25,76		319,76		286,51	
Med.	25,68		299,01		299,46	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,79	0,56	0,14	0,38
Ganancia 30 días	0,05	0,59	0,00	0,40
Ganancia 30-75 días	0,01	0,53	0,01	0,36

Genotipo  Scrapie

OC  
J0048904

### Fecha de Nacimiento


### GANADERÍA

**PEDRO FELICIANO ORTIZ  
CAPILLA**

### PROPIETARIO

**PEDRO FELICIANO ORTIZ  
CAPILLA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Bebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	J002965	104,29	P. P.	J099107	102,07
			M. P.	J001309	104,35
Madre	E98513	101,65	P. M.	HQ95009	100,61
			M. M.	E96260	101,98

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	9,53	Ganancia 30 días (gr)	0,20
Peso 60 días (Kg)	18,47	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	22,27	Ganancia 30-75 días (gr)	0,28

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	0,00
Prolificidad	130,5	Verano	0,00
		Otoño	0,00
		Invierno	100,00
Valoración Morfológica	80	<b>Puntos</b>	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	57	Hembras	60
Aplomos Sobresalientes (%)	1,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	7,7	Media Puntuación Morfológica	19,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,63	23,33	344,08	238,46	322,20	274,90
H	27,84	22,49	333,01	238,19	295,22	258,75
Med.	28,65	22,83	338,02	238,30	307,43	265,28

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 33,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,57	0,86	0,22	0,58
Ganancia 30 días	0,05	0,90	0,00	0,59
Ganancia 30-75 días	0,03	0,85	0,00	0,55

Genotipo ARR/ARR      Scrapie R1

# PO E04341

### Fecha de Nacimiento

17/04/2004


### GANADERÍA

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

### PROPIETARIO

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,88

### Recomendación

<i>Cebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	E04159	102,00	P. P.	ZG02810	101,62
			M. P.	E97207	101,33
Madre	PO02062	103,53	P. M.	ZE99138	99,71
			M. M.	PO99066	102,64

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	14,00	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	21,96	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	26,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,7	Primavera	100,00
Prolificidad	127,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,46	27,13	292,13	291,11	313,30	308,89
H	26,12	22,08	310,32	237,31	273,65	241,67
Med.	26,68	23,76	302,74	255,24	290,17	264,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,87	0,71	-0,05	0,44
Ganancia 30 días	0,06	0,76	-0,01	0,45
Ganancia 30-75 días	0,03	0,66	0,00	0,40

Genotipo  Scrapie

# PO

## PO092217

### Fecha de Nacimiento


### GANADERÍA

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

### PROPIETARIO

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ01589	102,02	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	HQ97717	101,67
Madre	E01375	104,81	P. M.	ZE99079	101,56
			M. M.	E99462	106,31

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	11,90	Ganancia 30 días (gr)	0,26
Peso 60 días (Kg)	21,95	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	26,75	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	68,2	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	120,0	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica: 80 Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	Hembras	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span>
Aplomos Sobresalientes (%)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,6</span>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,0</span>	
Presencia de Pigmentación (%)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,6</span>	Media Puntuación Morfológica	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17,0</span>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,96	19,97	291,41	169,69	293,77	250,73
H	23,35	20,51	245,01	204,07	258,62	231,92
Med.	24,26	20,33	256,61	192,61	267,41	238,19

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,73

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,43	0,67	-1,21	0,50
Ganancia 30 días	0,06	0,74	-0,02	0,52
Ganancia 30-75 días	0,04	0,62	-0,01	0,48

Genotipo: ARR/ARR Scrapie: R1

# IA

## E04039

### Fecha de Nacimiento

04/04/2004


### GANADERÍA

**ISABEL ALISEDA BLASCO**

### PROPIETARIO

**ISABEL ALISEDA BLASCO**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,70

### Recomendación

**Bebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	NN03102	104,30	P. P.	J0011646	102,90
			M. P.	FM97317	103,10
Madre	FD99004	100,01	P. M.	FD89150	101,68
			M. M.	FD86586	98,38

# NN

## NN05275

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	67,1	Primavera	16,09
Prolificidad	120,3	Verano	44,83
		Otoño	39,08
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

01/11/2005

**GANADERÍA**

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

**PROPIETARIO**

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	45	Hembras	42
Aplomos Sobresalientes (%)	10,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,9	
Presencia de Pigmentación (%)	10,5	Media Puntuación Morfológica	3,7	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,40	21,06	230,34	268,89	207,99	219,40
H	18,70	19,22	216,37	240,01	191,22	200,03
Med.	19,69	19,80	224,47	249,13	200,94	206,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 22,67

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

0,76

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,27	0,85	0,11	0,50
Ganancia 30 días	0,06	0,86	-0,01	0,52
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,81	0,01	0,46

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

### Recomendación

**Cebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	FM03015	100,56	P. P.	FM97350	100,01
			M. P.	FM96251	101,14
Madre	FM03102	102,98	P. M.	FM98265	100,72
			M. M.	FM96334	104,49

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	9,58	Ganancia 30 días (gr)	0,15
Peso 60 días (Kg)	16,17	Ganancia 75 días (gr)	0,20
Peso 75 días. (Kg)	19,73	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

### Reproductivos (%)

Fertilidad	60,0	Primavera	
Prolificidad	113,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="11,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,96	24,01	302,99	283,55	325,97	285,31
H	27,34	24,20	316,35	270,54	321,27	290,75
Med.	27,47	24,12	313,45	276,11	322,29	288,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,71	0,76	-2,57	0,38
Ganancia 30 días	0,07	0,81	-0,04	0,40
Ganancia 30-75 días	0,05	0,72	-0,04	0,36

Genotipo  Scrapie

# FM


## FM04195

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>				<i>IG</i>	
Padre	DB00046	105,12	P. P.	DB90356	100,00		
			M. P.	DB95477	103,77		
Madre	E00322	101,14	P. M.	ZE96355	101,13		
			M. M.	E94100	100,99		

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	89,6	Primavera	83,33
Prolificidad	134,3	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	16,67

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	34	Hembras	44
Aplomos Sobresalientes (%)	8,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	5,8	Media Puntuación Morfológica	4,3	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,50	23,17	285,60	237,70	313,73	271,39
H	23,82	20,55	268,03	207,46	255,09	231,55
Med.	25,25	21,79	274,86	221,74	277,89	250,36

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 30,79

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,40	0,85	-2,11	0,76
Ganancia 30 días	0,06	0,88	-0,03	0,77
Ganancia 30-75 días	0,04	0,83	-0,03	0,74

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# EF

## EF04030

Fecha de Nacimiento

15/04/2004


GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,83

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FC02058	103,17	P. P.	FC97845	102,03
			M. P.	FC01093	101,12
Madre	FC03267	102,21	P. M.	FC97845	102,03
			M. M.	FC01922	100,01

# FC

## FC095435

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	57,14
Prolificidad	108,9	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	42,86

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

20/11/2007

GANADERÍA

SOLETA S.L.

PROPIETARIO

**FERNANDO CANDEL  
MÉNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	24	Hembras	25
Aplomos Sobresalientes (%)	4,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,0	
Presencia de Pigmentación (%)	12,2	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,24	24,71	336,76	368,60	250,53	240,09
H	23,72	21,45	329,69	272,90	234,16	230,37
Med.	24,46	23,08	333,14	320,75	242,15	235,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 26,39

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,68	0,76	0,47	0,26
Ganancia 30 días	0,08	0,81	-0,02	0,27
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,74	0,02	0,24

Genotipo  **Scrapie**

### Recomendación

**Cebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

		<i>IG</i>				<i>IG</i>	
Padre	E03297	102,13	P. P.	J001251	101,79		
			M. P.	E97160	102,27		
Madre	E00018	100,57	P. M.	CS97153	101,27		
			M. M.	E97110	100,67		

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,70
Peso 30 días (Kg)	9,68	Ganancia 30 días (gr)	0,20
Peso 60 días (Kg)	14,67	Ganancia 75 días (gr)	0,20
Peso 75 días. (Kg)	18,54	Ganancia 30-75 días (gr)	0,20

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,9	Primavera	100,00
Prolificidad	105,0	Verano	[ ]
		Otoño	[ ]
		Invierno	[ ]

Valoración Morfológica 0 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	9	Hembras	12
Aplomos Sobresalientes (%)	4,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,88	23,71	314,24	256,85	327,63	255,56
H	26,13		295,87		280,41	
Med.	27,20	23,71	303,02	256,85	298,78	255,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,27

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,68	0,72	-1,38	0,50
Ganancia 30 días	0,06	0,77	-0,03	0,52
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	-0,01	0,46

Genotipo [ ] **Scrapie** [ ]

# E

# E06003

Fecha de Nacimiento

27/03/2006


GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

0,69

### Recomendación

**Cebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	ZG02810	101,62	P. P.	ZG97101	100,50
			M. P.	ZG97038	100,04
Madre	ZG96308	101,75	P. M.	ZG92003	100,38
			M. M.	MG88580	101,09

# ZG

## ZG04809

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,70
Peso 30 días (Kg)	13,69	Ganancia 30 días (gr)	0,30
Peso 60 días (Kg)	23,96	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,28	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

### Reproductivos (%)

Fertilidad	82,0	Primavera	
Prolificidad	107,3	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

26/08/2004

**GANADERÍA**

**ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO**

**PROPIETARIO**

**ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	22	Hembras	22
Aplomos Sobresalientes (%)	11,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,3	
Presencia de Pigmentación (%)	6,8	Media Puntuación Morfológica	23,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,15	20,24	282,04	233,26	279,24	216,40
H	22,92	18,19	265,17	188,93	246,70	209,43
Med.	24,03	18,70	273,61	200,01	262,97	211,17

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 24,10

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

0,77

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,43	0,79	-0,24	0,42
Ganancia 30 días	0,03	0,83	0,00	0,44
Ganancia 30-75 días	0,03	0,76	0,00	0,38

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

### Recomendación

- Cebo*
- Maternal*
- Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FC01011	101,61	P. P.	FC94003	100,12
			M. P.	FC95242	101,53
Madre	S002093	104,41	P. M.	S000341	102,94
			M. M.	S000216	101,96

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	10,82	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	19,95	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	24,98	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	131,1	Verano	
		Otoño	37,29
		Invierno	62,71

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	30	Hembras	29
Aplomos Sobresalientes (%)	1,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	6,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,77	22,26	224,60	211,47	237,86	287,11
H	20,01	24,74	214,56	265,25	220,78	311,63
Med.	21,10	23,50	220,74	238,36	231,29	299,37

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 30,16

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,18	0,74	0,24	0,41
Ganancia 30 días	0,03	0,79	0,02	0,41
Ganancia 30-75 días	0,06	0,71	-0,01	0,37

Genotipo ARR/ARQ **Scrapie** R3

# SO

## S004041

### Fecha de Nacimiento

**31/10/2004**


### GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

### PROPIETARIO

**ANTONIO REYES JARO**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

**0,73**

### Recomendación

<i>Bebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD03275	103,49	P. P.	HD00448	100,04
			M. P.	HD00343	100,18
Madre	E98113	102,81	P. M.	HQ95102	102,18
			M. M.	E94419	104,72

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	15,01	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	24,29	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	31,64	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

### Reproductivos (%)

Fertilidad	65,0	Primavera	100,00
Prolificidad	115,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica: 81 Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span>	Hembras	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</span>
Aplomos Sobresalientes (%)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,0</span>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,0</span>	
Presencia de Pigmentación (%)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,7</span>	Media Puntuación Morfológica	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,0</span>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,21	24,11	254,09	206,74	296,34	297,86
H	23,66	22,21	264,97	184,42	249,95	281,82
Med.	24,28	23,16	260,62	195,58	268,51	289,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,95

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,59	0,67	-0,33	0,56
Ganancia 30 días	0,04	0,74	0,00	0,58
Ganancia 30-75 días	0,03	0,64	-0,01	0,53

Genotipo: ARR/ARR Scrapie: R1

# E

## E05023

### Fecha de Nacimiento

09/03/2005


### GANADERÍA

**CENSYRA BADAJOZ**

### PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,71

### Recomendación

Bebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

# LISTADO DE SEMENTALES SOBRESALIENTES

Semental	Ganadería	Propietario
ZG04808	ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO	ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO
E04372	INTERAGREX, S.L.	INTERAGREX, S.L.
LR04089	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
PO014614	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
E07234	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA
FC047553	SOLETA S.L.	FERNANDO CANDEL MÉNDEZ
NN05277	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
JO04295	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA
EF064275	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
HD07012	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
DM04326	SERENA PURA, S.L.U.	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ
E04251	INTERAGREX, S.L.	INTERAGREX, S.L.
PO090901	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
PR04005	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ
E05377	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA
HD09123	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
DS04031	AGRÍCOLA LA DEHESILLA, SAT	HERMANOS DOMÍNGUEZ CHACÓN
EF066273	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
CS000807	BENITO ALMODOVAR RUIZ	BENITO ALMODOVAR RUIZ
HD09043	ISABEL ROMERO ROMERO	ISABEL ROMERO ROMERO
HD08055	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
CS086030	MIGUEL CABELLO CARDEÑOSA	MIGUEL CABELLO CARDEÑOSA
PO034065	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
SO04053	AGROPECUARIA REYES, S.C.	ANTONIO REYES JARO
JO05149	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA	JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA
DM05214	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ
E04040	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
LR04098	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
SR04292	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
E04400	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
DT05173	DOMINCHA S.A.T.	HERMANOS DOMÍNGUEZ CHACÓN
SR05211	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
LF04227	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
DM07944	SERENA PURA, S.L.U.	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ
SR04299	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
FM05044	LUCIA BLÁZQUEZ GONZÁLEZ	ENRIQUE CEBRIAN BLÁZQUEZ
LR05196	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
HD05061	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
HD04089	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
E04147	ISABEL ALISEDA BLASCO	ISABEL ALISEDA BLASCO
HD06035	ÁNGEL BALLESTEROS FERNÁNDEZ	ÁNGEL BALLESTEROS FERNÁNDEZ
E04122	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA
HQ04368	MARÍA RUBIO MORENO	MARÍA RUBIO MORENO
FD034605	FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.	FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.
HD04053	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
LR05081	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
SR04291	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
MH018374	MIGUEL CABELLO CARDEÑOSA	MIGUEL CABELLO CARDEÑOSA
MR045068	MARÍA RUBIO MORENO	MARÍA RUBIO MORENO
HD07032	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ZG02810	101,62	P. P.	ZG97101	100,50
			M. P.	ZG97038	100,04
Madre	ZG99031	103,07	P. M.	ZG95502	100,34
			M. M.	ZG90022	102,21

# ZG

## ZG04808

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	12,32	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	18,19	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	24,48	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	
Prolificidad	104,5	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica: **82 Puntos**

Fecha de Nacimiento

22/08/2004

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	23	Hembras	23
Aplomos Sobresalientes (%)	4,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	2,2	Media Puntuación Morfológica	33,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,78	19,96	282,68	198,47	292,25	233,52
	23,22	19,68	251,39	185,82	260,01	242,29
Med.	24,47	19,82	266,65	192,14	275,74	237,90

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): **25,18**

## Índice Genético Global



104,7

Fiabilidad

0,81

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,78	0,81	-0,51	0,61
Ganancia 30 días	0,02	0,85	0,00	0,61
Ganancia 30-75 días	0,04	0,77	0,00	0,56

Genotipo: **ARR/ARR** Scrapie: **R1**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG	
Padre	DT02182	102,64	P. P.	SR90336	103,39
			M. P.	DT00006	101,12
Madre	E97074	102,60	P. M.	FM94140	102,21
			M. M.	E95190	101,05

# MH

## E04372

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	16,48	Ganancia 30 días (gr)	0,38
Peso 60 días (Kg)	25,93	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	30,83	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,7	Primavera	53,33
Prolificidad	128,6	Verano	33,33
		Otoño	7,62
		Invierno	5,71

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

19/04/2004

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	52	Hembras	53
Aplomos Sobresalientes (%)	1,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	1,6	Media Puntuación Morfológica	39,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,47	18,93	276,10	196,52	266,24	219,06
Med.	23,27	19,22	257,63	198,02	264,59	229,21
	23,86	19,07	266,71	197,27	265,40	224,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,87

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,30	0,86	1,79	0,69
Ganancia 30 días	-0,01	0,90	0,02	0,69
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,85	0,02	0,64

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR02044	102,76	P. P.	SR97607	103,42
			M. P.	SR99292	101,34
Madre	LR02013	102,80	P. M.	SR97607	103,42
			M. M.	ZE98477	101,28

# LR

## LR04089

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	72,9	Primavera	
Prolificidad	114,3	Verano	
		Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,75	31,54	204,81	296,35	269,60	414,53
Med.	23,96	19,16	241,64	177,25	280,97	231,95
	23,66	21,63	232,75	201,07	278,23	268,47

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,16	0,74	-2,45	0,41
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,02	0,42
Ganancia 30-75 días	0,08	0,71	-0,04	0,40

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04159	102,00	P. P.	ZG02810	101,62
			M. P.	E97207	101,33
Madre	P004101	103,72	P. M.	HQ00774	102,75
			M. M.	P002071	102,39

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	14,21	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	24,69	Ganancia 75 días (gr)	0,32
Peso 75 días. (Kg)	29,51	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,9	Primavera	100,00
Prolificidad	120,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	
Valoración Morfológica	80	Puntos	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	11
Aplomos Sobresalientes (%)	4,2	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,58	24,47	283,20	247,88	322,81	286,88
Med.	23,71	25,78	256,33	319,84	256,04	263,44
	25,89	25,03	271,44	278,72	293,60	276,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 29,47

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,43	0,72	-0,28	0,44
Ganancia 30 días	0,03	0,77	-0,01	0,45
Ganancia 30-75 días	0,05	0,67	0,00	0,38

Genotipo  Scrapie

# PO

# PO014614

### Fecha de Nacimiento

01/03/2008

### GANADERÍA

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

### PROPIETARIO

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

## Índice Genético Global



104,6

### Fiabilidad

0,70

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	J004503	101,62	P. P.	J002965	104,29
			M. P.	J000043	100,58
Madre	E04338	102,04	P. M.	FC01011	101,61
			M. M.	E02189	102,03

# E

## E07234

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	13,16	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	24,41	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	30,19	Ganancia 30-75 días (gr)	0,38

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,9	Primavera	100,00
Prolificidad	124,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

02/04/2007

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	26,23	21,71	279,20	226,10	285,64	242,75
Med.	25,68	22,24	273,93	249,10	286,55	242,69
	26,07	22,09	277,70	242,71	285,90	242,71

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,79

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,74	0,83	-0,42	0,58
Ganancia 30 días	0,04	0,86	-0,02	0,59
Ganancia 30-75 días	0,03	0,79	0,01	0,52

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FC01016	100,43	P. P.	FC94003	100,12
			M. P.	FC96413	97,37
Madre	FC01905	103,28	P. M.	FC98306	102,15
			M. M.	FC99072	101,28

# FC

## FC047553

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	53,06
Prolificidad	108,9	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	46,94
Valoración Morfológica	81	<b>Puntos</b>	

Fecha de Nacimiento

15/12/2007

GANADERÍA

SOLETA S.L.

PROPIETARIO

FERNANDO CANDEL  
MÉNDEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	28	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	6,1	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,32	25,12	335,77	362,57	243,73	249,88
Med.	23,77	24,24	321,85	353,50	235,15	233,06
	24,67	24,62	329,99	357,38	240,17	240,27

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 26,31

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,63	0,76	-0,55	0,31
Ganancia 30 días	0,07	0,81	-0,03	0,32
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,72	0,01	0,30

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	NN03102	104,30	P. P.	J0011646	102,90
			M. P.	FM97317	103,10
Madre	ZE00055	103,01	P. M.	ZE96312	102,92
			M. M.	ZE96434	102,36

# NN

## NN05277

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,5	Primavera	100,00
Prolificidad	125,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>
Valoración Morfológica	81	Puntos	

Fecha de Nacimiento

24/11/2005

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	28	Hembras	37
Aplomos Sobresalientes (%)	3,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,48	19,15	305,22	222,20	239,20	202,48
Med.	20,63	18,39	249,11	216,23	215,58	202,37
	21,66	18,77	264,07	219,22	221,88	202,43

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,58

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,46	0,79	-0,13	0,31
Ganancia 30 días	0,06	0,83	-0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,00	0,76	0,00	0,29

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

		IG			IG
Padre	J000138	96,13	P. P.	J097008	103,89
			M. P.	J095138	95,83
Madre	J000081	110,47	P. M.	J097008	103,89
			M. M.	J098087	105,97

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,5	Primavera	30,56
Prolificidad	114,7	Verano	
		Otoño	69,44
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

26/03/2004

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	51	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	1,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,0	Media Puntuación Morfológica	5,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,67	19,31	268,20	204,27	269,40	206,29
Med.	24,84	20,06	294,94	210,58	258,68	219,31
	24,71	19,64	275,21	207,08	266,59	212,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,80

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,26	0,85	0,55	0,71
Ganancia 30 días	0,05	0,88	0,01	0,71
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,83	0,02	0,66

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	EF06567	107,58	P. P.	EF04137	107,12
			M. P.	LO01994	103,83
Madre	EF06532	104,98	P. M.	EF04072	108,16
			M. M.	EF02350	103,75

**EF**  
**EF064275**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	12,96	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	24,39	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,47	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

### Reproductivos (%)

Fertilidad	97,5	Primavera	30,77
		Verano	
Prolificidad	133,3	Otoño	
		Invierno	69,23

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**03/03/2009**

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,10	22,62	287,49	225,77	304,25	250,09
Med.	26,15	21,67	292,40	217,18	284,44	240,73
	26,74	22,15	289,38	221,48	296,63	245,41

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**104,2**

**Fiabilidad**

**0,74**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,10	0,81	-2,79	0,37
Ganancia 30 días	0,06	0,85	-0,05	0,38
Ganancia 30-75 días	0,06	0,77	-0,02	0,35

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD05018	100,19	P. P.	HD02238	104,36
			M. P.	HD00376	100,06
Madre	HD04168	100,54	P. M.	HD02024	105,25
			M. M.	HD95265	97,30

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,12
Peso 30 días (Kg)	13,75	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	24,25	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	29,79	Ganancia 30-75 días (gr)	0,36

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,9	Primavera	
		Verano	33,33
Prolificidad	131,8	Otoño	66,67
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**14/09/2007**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="59"/>	Hembras	<input type="text" value="52"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="25,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,22	20,01	251,62	205,45	269,25	232,80
Med.	21,99	19,93	237,05	209,09	237,18	228,73
	23,06	19,98	244,08	206,86	252,64	231,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**104,2**

Fiabilidad

**0,88**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,41	0,86	-2,76	0,61
Ganancia 30 días	-0,01	0,90	-0,03	0,61
Ganancia 30-75 días	0,01	0,85	-0,03	0,56

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	DM02173		P. P.	DM00804	
			M. P.	DM00650	
Madre	DM00815		P. M.	HQ93686	
			M. M.	DM96453	

# YW

## DM04326

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	
		Verano	61,22
Prolificidad	111,4	Otoño	38,78
		Invierno	

Valoración Morfológica:  Puntos

Fecha de Nacimiento

17/01/2004

GANADERÍA

SERENA PURA, S.L.U.

PROPIETARIO

DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="48,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,56	23,01	240,10	230,30	258,92	288,36
Med.	22,64	19,57	254,52	221,18	240,29	224,44
	23,14	20,95	246,73	224,83	250,36	250,00

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,1

Fiabilidad

0,47

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,74	0,50	0,42	0,22
Ganancia 30 días	0,03	0,53	0,01	0,22
Ganancia 30-75 días	0,02	0,49	0,01	0,20

Genotipo:  Scrapie:

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DT99309	105,35	P. P.	DT95608	106,65
			M. P.	DT95145	99,07
Madre	E99080	102,93	P. M.	DB96046	106,87
			M. M.	E96324	99,11

# MH

## E04251

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,10
Peso 30 días (Kg)	15,23	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	26,03	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	31,47	Ganancia 30-75 días (gr)	0,36

### Reproductivos (%)

Fertilidad	70,8	Primavera	52,38
Prolificidad	123,5	Verano	16,67
		Otoño	30,95
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**13/04/2004**

GANADERÍA

**INTERAGREX, S.L.**

PROPIETARIO

**INTERAGREX, S.L.**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="37,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,96	21,32	286,85	206,44	273,44	261,89
Med.	23,34	20,19	272,61	209,23	258,87	237,37
	24,12	20,75	279,44	207,84	265,87	249,63

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,81**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,38	0,79	1,10	0,62
Ganancia 30 días	0,04	0,85	0,01	0,64
Ganancia 30-75 días	0,02	0,76	0,01	0,58

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04159	102,00	P. P.	ZG02810	101,62
			M. P.	E97207	101,33
Madre	P004073	101,74	P. M.	P002008	102,68
			M. M.	PO99015	99,75

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	15,92	Ganancia 30 días (gr)	0,36
Peso 60 días (Kg)	26,89	Ganancia 75 días (gr)	0,36
Peso 75 días. (Kg)	32,24	Ganancia 30-75 días (gr)	0,36

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,5	Primavera	100,00
Prolificidad	128,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

26/02/2008

GANADERÍA

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

PROPIETARIO

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	15
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	14,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,87	25,40	302,95	255,53	304,94	288,63
Med.	24,86	22,23	269,63	221,48	272,71	253,20
	26,58	23,29	288,67	232,83	291,12	265,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,72

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,04	0,74	-1,26	0,52
Ganancia 30 días	0,04	0,79	-0,02	0,53
Ganancia 30-75 días	0,03	0,69	-0,01	0,46

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	PR02101	97,91	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02052	101,30	P. M.	
			M. M.	

**PR**  
**PR04005**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	12,69	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	21,16	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	23,31	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,4	Primavera	26,83
Prolificidad	105,2	Verano	56,10
		Otoño	
		Invierno	17,07

Valoración Morfológica: **81 Puntos**

Fecha de Nacimiento

**25/02/2004**

**GANADERÍA**

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

**PROPIETARIO**

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	42	Hembras	40
Aplomos Sobresalientes (%)	2,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,9	Media Puntuación Morfológica	36,5	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,10	23,79	249,46	301,75	284,45	261,67
	21,55	21,33	229,20	234,50	264,25	257,69
Med.	22,42	22,25	240,62	259,72	275,63	259,18

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): **23,92**

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

**0,80**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,21	0,77	-1,83	0,58
Ganancia 30 días	0,02	0,81	0,01	0,58
Ganancia 30-75 días	0,05	0,74	-0,04	0,53

Genotipo: **ARR/ARR** Scrapie: **R1**

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	DS03000	101,67	P. P. DT00120	100,97
			M. P. DT00439	103,26
Madre	E02139	100,80	P. M. HD99057	100,68
			M. M. E95022	101,98

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,00
Peso 30 días (Kg)	11,30	Ganancia 30 días (gr)	0,18
Peso 60 días (Kg)	25,87	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	31,10	Ganancia 30-75 días (gr)	0,44

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	78,26
Prolificidad	127,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	21,74

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	28,72	24,49	292,61	241,91	335,94	273,98
Med.	25,20	23,59	266,90	225,32	276,62	283,73
	27,10	24,19	280,74	236,38	308,56	277,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,09	0,72	-1,65	0,50
Ganancia 30 días	0,02	0,77	-0,02	0,52
Ganancia 30-75 días	0,06	0,67	-0,02	0,46

Genotipo  Scrapie

# E

# E05377

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HD07032	102,35	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	105,67
Madre	HD04084	101,09	P. M.	HD00246	102,39
			M. M.	HD01141	103,07

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	14,56	Ganancia 30 días (gr)	0,35
Peso 60 días (Kg)	24,78	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	29,73	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,3	Primavera	
Prolificidad	136,4	Verano	53,45
		Otoño	46,55
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**05/10/2009**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="35"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,10	21,40	226,20	189,98	291,47	271,42
Med.	21,73	17,80	213,63	149,10	255,78	230,27
	23,07	20,20	220,74	176,35	275,95	257,70

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,79**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,82	0,81	-0,68	0,41
Ganancia 30 días	-0,04	0,85	0,01	0,41
Ganancia 30-75 días	0,04	0,77	-0,02	0,38

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DS03000	101,67	P. P.	DT00120	100,97
			M. P.	DT00439	103,26
Madre	DT00410	103,43	P. M.	DT95608	106,65
			M. M.	DT95251	100,05

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,5	Primavera	100,00
Prolificidad	142,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/12/2004

GANADERÍA

AGRÍCOLA LA DEHESILLA,  
SAT

PROPIETARIO

HERMANOS DOMÍNGUEZ  
CHACÓN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="22,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="2,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	28,59	22,58	275,57	215,08	350,28	257,73
Med.	22,03	22,30	237,24	201,59	245,86	270,71
	25,01	22,38	254,66	205,44	293,32	267,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,9

Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,62	0,72	-0,19	0,49
Ganancia 30 días	0,03	0,77	0,00	0,50
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	0,00	0,45

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	EF06567	107,58	P. P.	EF04137	107,12
			M. P.	LO01994	103,83
Madre	EF05525	101,53	P. M.	EF03059	105,81
			M. M.	EF02328	100,70

**EF**  
**EF066273**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	16,52	Ganancia 30 días (gr)	0,40
Peso 60 días (Kg)	27,80	Ganancia 75 días (gr)	0,40
Peso 75 días. (Kg)	34,43	Ganancia 30-75 días (gr)	0,40

### Reproductivos (%)

Fertilidad	97,5	Primavera	36,54
Prolificidad	133,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	63,46

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**04/03/2009**

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="26"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="13,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,96	20,40	305,16	206,15	314,76	224,41
Med.	25,46	21,09	285,11	210,33	281,95	242,88
	26,71	20,76	295,13	208,32	298,36	234,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**103,7**

Fiabilidad

**0,74**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,78	0,79	-2,90	0,40
Ganancia 30 días	0,07	0,85	-0,06	0,41
Ganancia 30-75 días	0,06	0,76	-0,02	0,37

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS06066	107,52	P. P.	CS03346	109,99
			M. P.	CS03370	104,33
Madre	CS02440	101,26	P. M.	CS96234	102,52
			M. M.	CS92011	100,74

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
Prolificidad	108,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

25/11/2009

GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,44	22,89	244,62	228,11	302,34	292,88
Med.	22,96	21,34	229,37	195,80	288,71	280,02
	23,81	22,12	238,14	211,96	296,55	286,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,6

Fiabilidad

0,47

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,38	0,49	0,13	0,24
Ganancia 30 días	0,03	0,52	-0,01	0,24
Ganancia 30-75 días	0,02	0,48	0,00	0,22

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>			<i>IG</i>
Padre	HD07032	102,35	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	105,67
Madre	HD06159	105,11	P. M.	HD03275	103,49
			M. M.	HD04322	103,39

# IR

## HD09043

### Datos Propios

#### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	13,35	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	23,10	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,71	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

#### Reproductivos (%)

Fertilidad	22,5	Primavera	
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	88,89
		Invierno	11,11

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

30/09/2009

GANADERÍA

ISABEL ROMERO ROMERO

PROPIETARIO

ISABEL ROMERO ROMERO

### Datos de la Descendencia

#### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	3	Hembras	6
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

#### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,06		263,50		275,38	
Med.	21,10		194,00		254,63	
	22,59		220,06		262,41	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 22,59

### Índice Genético Global



103,6

**Fiabilidad**

0,63

### Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,97	0,61	-1,56	0,34
Ganancia 30 días	0,01	0,66	-0,01	0,34
Ganancia 30-75 días	0,07	0,56	-0,03	0,31

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

#### Recomendación

- Cebo*
- Maternal*
- Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD06021	100,21	P. P.	HD03275	103,49
			M. P.	HD03128	100,32
Madre	HD02196	101,79	P. M.	HD99103	100,81
			M. M.	HD97311	98,03

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,20
Peso 30 días (Kg)	16,33	Ganancia 30 días (gr)	0,37
Peso 60 días (Kg)	22,65	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	31,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,1	Primavera	
Prolificidad	129,0	Verano	51,79
		Otoño	48,21
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**17/09/2008**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="59"/>	Hembras	<input type="text" value="53"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="12,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="21,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,06	20,58	261,52	186,30	283,22	257,55
Med.	23,10	18,61	237,23	170,65	257,98	224,42
	24,03	19,83	248,66	180,30	269,86	244,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**103,6**

Fiabilidad

**0,86**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,07	0,86	0,05	0,46
Ganancia 30 días	-0,02	0,90	0,02	0,46
Ganancia 30-75 días	0,03	0,85	-0,01	0,44

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS03150	109,81	P. P.	CS97556	106,92
			M. P.	J001246	103,57
Madre	CS01008	100,36	P. M.	CS99411	100,63
			M. M.	CS95084	100,12

# MQ

## CS086030

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	4,17
Prolificidad	108,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	95,83

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

07/05/2008

GANADERÍA

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

PROPIETARIO

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="19"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	26,73	25,73	355,31	363,86	272,59	254,80
Med.	26,02	25,11	360,27	336,90	266,12	266,66
	26,44	25,46	357,34	352,31	269,93	259,88

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,5

Fiabilidad

0,60

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,22	0,62	-0,14	0,42
Ganancia 30 días	0,03	0,66	0,00	0,42
Ganancia 30-75 días	0,02	0,59	-0,01	0,41

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04341	105,45	P. P.	J002965	104,29
			M. P.	E98513	101,65
Madre	P003110	101,15	P. M.	YD01001	106,45
			M. M.	P001058	95,88

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,00
Peso 30 días (Kg)	15,72	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	25,63	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	30,58	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	75,0	Primavera	100,00
Prolificidad	133,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

23/02/2008

GANADERÍA

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

PROPIETARIO

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	11	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,2	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	28,48	22,50	304,44	221,92	338,79	255,85
Med.	22,30	19,79	246,56	207,31	232,80	216,49
	24,88	21,15	270,68	214,61	276,96	236,17

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,20	0,72	0,58	0,46
Ganancia 30 días	0,03	0,77	0,00	0,46
Ganancia 30-75 días	0,02	0,67	0,01	0,41

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FC01011	101,61	P. P.	FC94003	100,12
			M. P.	FC95242	101,53
Madre	S001815	100,87	P. M.	S000338	101,17
			M. M.	S001540	100,03

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,80
Peso 30 días (Kg)	10,27	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	16,89	Ganancia 75 días (gr)	0,22
Peso 75 días. (Kg)	20,59	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	123,4	Verano	
		Otoño	27,59
		Invierno	72,41

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**07/11/2004**

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

PROPIETARIO

**ANTONIO REYES JARO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="32"/>	Hembras	<input type="text" value="26"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="8,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,79	24,71	230,80	234,04	248,79	321,96
Med.	22,80	22,05	248,49	238,66	256,07	254,07
	22,79	23,97	239,12	235,32	252,22	303,10

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**103,4**

Fiabilidad

**0,73**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,70	0,74	-0,96	0,53
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,00	0,53
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,02	0,49

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J001390	106,83	P. P. DB94306	104,98
			M. P. J098069	104,50
Madre	J0020066	102,25	P. M. J098153	103,77
			M. M. J001459	101,84

# JO

## J005149

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	111,8	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

12/03/2005

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,97	21,19	243,20	147,47	320,14	278,56
Med.	22,39	17,46	214,88	140,11	261,89	205,81
	24,06	20,26	228,10	145,63	289,07	260,37

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,13	0,69	1,02	0,66
Ganancia 30 días	-0,01	0,76	0,04	0,66
Ganancia 30-75 días	0,03	0,64	0,00	0,59

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM04329	101,12	P. P.	DM02173	104,61
			M. P.	DM00718	100,00
Madre	DM98175	102,85	P. M.	HQ96410	100,70
			M. M.	DM96261	102,74

# DM

## DM05214

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,10
Peso 30 días (Kg)	12,37	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	17,39	Ganancia 75 días (gr)	0,22
Peso 75 días. (Kg)	21,45	Ganancia 30-75 días (gr)	0,20

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
Prolificidad	111,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/04/2005

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="26"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="46,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	28,89	27,21	325,59	301,51	317,21	342,12
Med.	26,23	18,32	297,36	224,41	285,17	199,28
	27,52	22,13	311,09	257,45	300,76	260,50

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,4

Fiabilidad

0,81

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,12	0,79	-0,26	0,30
Ganancia 30 días	0,03	0,85	-0,01	0,31
Ganancia 30-75 días	0,02	0,76	0,00	0,27

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Bebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ01589	102,02	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	HQ97717	101,67
Madre	E01375	104,81	P. M.	ZE99079	101,56
			M. M.	E99462	106,31

**NN**  
**E04040**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	11,20	Ganancia 30 días (gr)	0,26
Peso 60 días (Kg)	19,37	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	21,76	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

### Reproductivos (%)

Fertilidad	61,2	Primavera	
Prolificidad	123,3	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica: **80 Puntos**

Fecha de Nacimiento

**04/04/2004**

GANADERÍA

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

PROPIETARIO

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	22
Aplomos Sobresalientes (%)	2,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,7	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,23	16,57	286,68	213,82	221,29	159,10
Med.	18,16	16,57	213,30	202,30	180,42	181,40
	20,04	16,57	247,17	204,39	199,28	177,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): **22,14**

## Índice Genético Global



**103,3**

Fiabilidad

**0,71**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,63	0,74	-0,33	0,40
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,02	0,41
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,69	0,01	0,37

Genotipo: **ARR/ARR** Scrapie: **R1**

## Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

		IG			IG
Padre	LR02046	103,31	P. P.	SR98398	100,08
			M. P.	LR00025	103,75
Madre	J001471	105,29	P. M.	J099055	110,74
			M. M.	J099233	101,18

# LR

## LR04098

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	70,8	Primavera	
Prolificidad	108,8	Verano	
		Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica:  Puntos

Fecha de Nacimiento

20/04/2004

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,80	18,92	238,04	162,34	292,10	225,15
Med.	21,93		216,26		248,28	
	23,37	18,92	227,15	162,34	270,19	225,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,3

Fiabilidad

0,63

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,13	0,71	-0,81	0,30
Ganancia 30 días	0,02	0,76	0,01	0,30
Ganancia 30-75 días	0,05	0,66	-0,02	0,28

Genotipo:  Scrapie:

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	SR99196	100,40	P. P.	SR97202	102,37
			M. P.	SR96024	101,97
Madre	SR02085	104,64	P. M.	SR00101	107,70
			M. M.	SR94152	100,87

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,25
Peso 30 días (Kg)	13,15	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	20,89	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	25,42	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

### Reproductivos (%)

Fertilidad	38,5	Primavera	
Prolificidad	115,0	Verano	52,17
		Otoño	47,83
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

02/04/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,27	20,98	232,15	229,95	244,95	253,64
Med.	20,58	20,53	246,37	148,86	235,78	293,96
	20,98	20,75	238,24	189,40	241,02	273,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,3

Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,73	0,72	0,51	0,38
Ganancia 30 días	0,05	0,77	-0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,01	0,67	0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

		IG			IG
Padre	HD02083	104,01	P. P.	HD00246	102,39
			M. P.	HD99163	100,83
Madre	E00512	101,52	P. M.	ZE97290	101,00
			M. M.	E94258	100,98

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	10,30	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	24,33	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	26,93	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

### Reproductivos (%)

Fertilidad	72,0	Primavera	
Prolificidad	111,1	Verano	42,50
		Otoño	57,50
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,48	19,98	203,93	191,04	237,10	233,30
Med.	20,31	19,27	195,03	175,86	225,01	229,52
	20,80	19,68	198,77	184,54	230,08	231,68

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,01	0,79	-0,19	0,42
Ganancia 30 días	-0,02	0,83	0,00	0,42
Ganancia 30-75 días	0,00	0,76	0,00	0,40

Genotipo  Scrapie

# FM

## E04400

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DT02182	102,64	P. P.	SR90336	103,39
			M. P.	DT00006	101,12
Madre	DT01027	102,27	P. M.	SR90336	103,39
			M. M.	DT00078	100,70

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	135,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/12/2005

GANADERÍA

DOMINCHA S.A.T.

PROPIETARIO

HERMANOS DOMÍNGUEZ  
CHACÓN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	16	Hembras	11
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	3,7	Media Puntuación Morfológica	3,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,43	22,91	237,59	191,95	307,18	293,95
Med.	24,30	22,57	253,89	210,73	265,25	288,45
	24,82	22,82	246,37	197,07	284,60	292,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,1

Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,17	0,74	-0,51	0,52
Ganancia 30 días	0,01	0,79	0,00	0,53
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,01	0,49

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR99196	100,40	P. P.	SR97202	102,37
			M. P.	SR96024	101,97
Madre	SR00284	105,41	P. M.	SR98091	106,18
			M. M.	SR93014	105,38

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	10,13	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	15,92	Ganancia 75 días (gr)	0,21
Peso 75 días. (Kg)	19,05	Ganancia 30-75 días (gr)	0,20

### Reproductivos (%)

Fertilidad	50,0	Primavera	100,00
Prolificidad	108,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

03/02/2005

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="32,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,42	14,39	258,03	166,77	286,14	136,43
Med.	24,57	24,38	263,68	256,86	295,58	303,82
	24,47	17,72	259,91	196,80	289,29	192,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,1

Fiabilidad

0,76

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,08	0,74	-0,30	0,40
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,02	0,40
Ganancia 30-75 días	0,01	0,69	0,00	0,37

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG	
Padre	LF98940	110,40	P. P.	HQ94056	107,96
			M. P.	LF96015	105,36
Madre	LF97103	103,16	P. M.	HQ94091	107,71
			M. M.	LF95289	102,92

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="96,0"/>	Primavera	<input type="text" value="0,93"/>
Prolificidad	<input type="text" value="112,7"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="99,07"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="51"/>	Hembras	<input type="text" value="57"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="14,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	28,33	22,22	320,38	239,92	302,68	249,48
Med.	24,72	22,72	281,56	252,25	265,77	253,72
	26,27	22,58	298,20	248,89	281,59	252,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,99	0,86	-0,99	0,56
Ganancia 30 días	0,02	0,88	-0,01	0,56
Ganancia 30-75 días	0,00	0,85	-0,01	0,50

Genotipo  Scrapie

# PO

# LF04227

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

PROPIETARIO

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

## Índice Genético Global



**103,1**

Fiabilidad

**0,88**

## Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DM02815	105,20	P. P.	DM97635	102,37
			M. P.	DM98048	102,35
Madre	DM98031	99,34	P. M.	DM97632	101,35
			M. M.	DM96181	100,58

**YW**  
**DM07944**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

15/01/2007

GANADERÍA

SERENA PURA, S.L.U.

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,4	Primavera	100,00
Prolificidad	110,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

PROPIETARIO

DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

## Índice Genético Global



103,0

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,45	20,11	268,53	298,51	278,14	158,90
Med.	23,93	22,95	283,92	277,43	239,72	225,10
	25,07	21,05	272,38	291,48	268,53	180,97

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,60

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,48	0,67	0,70	0,29
Ganancia 30 días	0,03	0,72	-0,01	0,30
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,62	0,02	0,27

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo  Scrapie

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR98240	102,33	P. P.	SR96039	101,49
			M. P.	SR94312	100,39
Madre	SR98670	105,05	P. M.	SR97251	102,24
			M. M.	SR97106	103,50

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	14,32	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	22,04	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	26,36	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

### Reproductivos (%)

Fertilidad	35,3	Primavera	
Prolificidad	133,3	Verano	66,67
		Otoño	33,33
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,29	21,60	228,82	111,28	261,62	369,68
Med.	23,19	20,38	240,64	204,26	268,75	258,97
	22,69	20,69	234,07	181,02	264,79	286,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,8

Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,78	0,69	-0,23	0,41
Ganancia 30 días	0,02	0,74	0,00	0,41
Ganancia 30-75 días	0,03	0,64	0,00	0,37

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	FM02060	102,77	P. P. FM97070	101,44
			M. P. FM91038	102,46
Madre	FM98198	102,16	P. M. FM94133	100,41
			M. M. FM95558	103,57

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	100,00
Prolificidad	115,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2005

GANADERÍA

LUCIA BLÁZQUEZ  
GONZÁLEZ

PROPIETARIO

ENRIQUE CEBRIAN  
BLÁZQUEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	26,23	20,54	260,94	163,35	297,93	292,67
Med.	23,74	21,94	259,54	191,97	264,08	267,41
	25,14	21,10	260,32	174,80	283,12	282,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,8

Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,27	0,72	-2,16	0,52
Ganancia 30 días	0,04	0,77	-0,03	0,53
Ganancia 30-75 días	0,03	0,69	-0,03	0,48

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	LR02044	102,76	P. P.	SR97607	103,42
			M. P.	SR99292	101,34
Madre	LR02053	102,20	P. M.	SR97607	103,42
			M. M.	DM01443	100,75

# LR

## LR05196

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	100,00
Prolificidad	121,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

05/12/2005

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="13,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="7,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,68	26,42	248,77	242,92	293,74	323,03
Med.	23,29	18,88	240,34	160,61	268,20	232,82
	24,57	20,76	244,83	181,18	281,82	255,37

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,75

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,09	0,74	-0,72	0,64
Ganancia 30 días	0,02	0,79	0,01	0,66
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,02	0,59

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD03275	103,49	P. P.	HD00448	100,04
			M. P.	HD00343	100,18
Madre	HD02105	101,97	P. M.	HD00246	102,39
			M. M.	HD96350	99,27

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,42
Peso 30 días (Kg)	14,91	Ganancia 30 días (gr)	0,35
Peso 60 días (Kg)	24,81	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	30,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	161,3	Verano	83,33
		Otoño	16,67
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**07/10/2005**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="32"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="12,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="32,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,93	23,12	289,68	198,08	339,08	296,77
Med.	25,27	20,49	257,13	191,16	296,13	256,49
	25,99	21,42	266,00	193,60	307,84	270,70

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**102,7**

Fiabilidad

**0,82**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,98	0,81	-2,79	0,72
Ganancia 30 días	0,03	0,85	-0,02	0,72
Ganancia 30-75 días	0,06	0,77	-0,04	0,69

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD02023	101,76	P. P.	HD00448	100,04
			M. P.	HD94139	100,61
Madre	HD99130	98,45	P. M.	HD96217	101,80
			M. M.	HD94051	96,84

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,24
Peso 30 días (Kg)	18,22	Ganancia 30 días (gr)	0,43
Peso 60 días (Kg)	26,37	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	31,79	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

### Reproductivos (%)

Fertilidad	84,7	Primavera	
Prolificidad	134,9	Verano	25,79
		Otoño	74,21
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**05/11/2004**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="80"/>	Hembras	<input type="text" value="79"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="16,3"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,97	20,15	247,63	176,18	288,78	245,90
Med.	22,34	19,18	223,32	183,15	256,82	224,95
	23,83	19,62	237,06	180,01	274,89	234,36

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,91**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,02	0,90	-1,23	0,81
Ganancia 30 días	-0,03	0,92	0,00	0,83
Ganancia 30-75 días	0,01	0,88	-0,02	0,79

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DT02182	102,64	P. P.	SR90336	103,39
			M. P.	DT00006	101,12
Madre	E98387	100,99	P. M.	E96067	100,62
			M. M.	E94257	101,36

# IA

## E04147

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	11,47	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	20,40	Ganancia 75 días (gr)	0,23
Peso 75 días. (Kg)	21,72	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

### Reproductivos (%)

Fertilidad	52,0	Primavera	100,00
Prolificidad	146,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

09/04/2004

GANADERÍA

ISABEL ALISEDA BLASCO

PROPIETARIO

ISABEL ALISEDA BLASCO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="5,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="12,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,07	23,28	240,45	232,78	285,70	277,60
Med.	19,62	20,78	211,88	195,99	197,00	245,66
	21,40	21,61	223,31	208,25	232,48	256,31

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,67

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,50	0,64	-1,37	0,45
Ganancia 30 días	0,03	0,71	-0,02	0,45
Ganancia 30-75 días	0,02	0,59	-0,02	0,41

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD03275	103,49	P. P.	HD00448	100,04
			M. P.	HD00343	100,18
Madre	HD04081	100,27	P. M.	HD02188	100,94
			M. M.	HD02061	100,82

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,08
Peso 30 días (Kg)	12,64	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	22,23	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,27	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	83,3	Primavera	88,89
Prolificidad	120,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	11,11

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	28,72	20,75	297,95	176,00	329,98	241,64
Med.	23,05	21,85	250,18	241,48	244,39	234,98
	26,83	21,41	282,02	215,29	301,45	237,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,81	0,72	-2,29	0,52
Ganancia 30 días	0,03	0,77	-0,02	0,52
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	-0,03	0,49

Genotipo  Scrapie

# BP

## HD06035

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**ÁNGEL BALLESTEROS FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**ÁNGEL BALLESTEROS FERNÁNDEZ**

## Índice Genético Global



**102,6**

Fiabilidad

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	FC01011	101,61	P. P.	FC94003	100,12
			M. P.	FC95242	101,53
Madre	E98238	102,31	P. M.	HQ95102	102,18
			M. M.	E94243	100,03

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,10
Peso 30 días (Kg)	10,58	Ganancia 30 días (gr)	0,18
Peso 60 días (Kg)	20,82	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	27,13	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,4	Primavera	76,09
Prolificidad	124,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	23,91

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="7,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,23	21,09	288,71	194,04	301,45	242,13
Med.	24,51	21,85	267,37	208,70	259,71	263,23
	25,97	21,62	278,86	204,19	282,19	256,74

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,28	0,81	-1,27	0,64
Ganancia 30 días	0,02	0,85	-0,01	0,66
Ganancia 30-75 días	0,03	0,77	-0,02	0,61

Genotipo  Scrapie

# E

# E04122

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	101,12
			M. P.	HQ92803	97,31
Madre	HQ00182	102,56	P. M.	HQ95606	100,27
			M. M.	HQ93601	102,97

# MR

## HQ04368

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	111,8	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

22/05/2004

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	26,39	22,07	253,80	183,11	300,24	268,32
Med.	24,59	19,02	247,05	170,83	274,12	199,95
	25,31	20,55	249,75	176,97	284,57	234,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,6

Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,96	0,72	0,95	0,66
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,02	0,66
Ganancia 30-75 días	0,02	0,69	0,00	0,61

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	FD07411	100,41	P. P.	FD00012	102,35
			M. P.	FD00141	100,17
Madre	FD06352	101,99	P. M.	FD01236	101,47
			M. M.	FD01175	101,17

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	
Prolificidad	110,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

09/03/2009

GANADERÍA

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

PROPIETARIO

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="5,6"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,56	25,57	308,38	289,15	305,04	296,12
Med.	24,44	23,57	289,24	276,83	270,71	268,01
	26,08	24,90	299,29	285,05	288,73	286,75

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,5

Fiabilidad

0,68

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,94	0,71	-1,07	0,24
Ganancia 30 días	0,04	0,77	-0,02	0,25
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,67	0,00	0,22

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HD02083	104,01	P. P.	HD00246	102,39
			M. P.	HD99163	100,83
Madre	HD00221	97,51	P. M.	HD97172	101,06
			M. M.	HD94074	98,69

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,72
Peso 30 días (Kg)	16,35	Ganancia 30 días (gr)	0,39
Peso 60 días (Kg)	26,30	Ganancia 75 días (gr)	0,36
Peso 75 días. (Kg)	31,58	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,0	Primavera	
		Verano	27,74
Prolificidad	132,0	Otoño	72,26
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**02/11/2004**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="84"/>	Hembras	<input type="text" value="71"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="24,3"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,93	20,84	246,92	198,83	290,65	249,36
Med.	22,50	19,78	223,89	190,90	259,91	236,62
	23,71	20,40	235,41	195,53	275,28	244,07

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**102,5**

Fiabilidad

**0,91**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,54	0,90	-0,51	0,81
Ganancia 30 días	-0,02	0,92	0,01	0,83
Ganancia 30-75 días	0,02	0,88	-0,01	0,79

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	LR03105	101,75	P. P.	SR00085	103,10
			M. P.	LR010102	102,04
Madre	LR02021	99,05	P. M.	DM99509	100,03
			M. M.	J000191	100,09

# LR

## LR05081

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	13,88	Ganancia 30 días (gr)	0,30
Peso 60 días (Kg)	23,83	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	26,92	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	10,00
Prolificidad	108,7	Verano	90,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica **82 Puntos**

Fecha de Nacimiento

01/02/2005

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	25	Hembras	25
Aplomos Sobresalientes (%)	10,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	2,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	19,55	18,61	201,50	193,54	210,60	205,85
Med.	19,18	18,22	211,73	191,78	201,26	206,77
	19,35	18,47	207,19	192,88	205,41	206,20

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): **21,10**

## Índice Genético Global



102,5

Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-3,27	0,74	0,80	0,35
Ganancia 30 días	-0,04	0,79	0,02	0,36
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,71	0,01	0,32

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR98240	102,33	P. P.	SR96039	101,49
			M. P.	SR94312	100,39
Madre	SR00133	103,91	P. M.	SR95097	101,71
			M. M.	SR98851	103,15

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,75
Peso 30 días (Kg)	13,58	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	22,53	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,13	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

### Reproductivos (%)

Fertilidad	54,9	Primavera	
Prolificidad	117,9	Verano	84,85
		Otoño	15,15
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

04/04/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,15	21,08	261,63	184,81	266,33	271,06
Med.	19,50	19,37	236,68	244,46	205,62	211,87
	21,41	20,39	249,75	208,67	237,42	247,38

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,5

Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,47	0,76	0,10	0,35
Ganancia 30 días	0,05	0,81	-0,02	0,36
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,71	0,01	0,32

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04143	101,98	P. P.	DT00148	105,34
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH07070	101,66	P. M.	E04332	101,00
			M. M.	MH04013	102,12

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	4,26
Prolificidad	104,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	95,74

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/03/2008

GANADERÍA

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

PROPIETARIO

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,64	27,78	365,89	399,63	280,93	275,42
Med.	25,25	26,68	350,83	388,22	252,17	265,10
	26,39	27,23	358,00	393,93	265,87	270,26

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,4

Fiabilidad

0,54

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,26	0,56	0,37	0,22
Ganancia 30 días	0,02	0,59	0,01	0,22
Ganancia 30-75 días	0,02	0,53	0,00	0,20

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	MR030482	105,16	P. P.	HQ01760	103,79
			M. P.	MR99006	102,28
Madre	MR03025	103,52	P. M.	HQ01713	104,43
			M. M.	MR01073	100,92

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	65,0	Primavera	100,00
Prolificidad	146,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/12/2004

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="15,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,00	21,14	234,89	180,60	300,02	256,58
Med.	22,20	19,55	225,43	174,66	246,71	243,60
	23,80	20,28	230,83	177,36	277,17	249,50

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,80	0,71	0,22	0,55
Ganancia 30 días	0,00	0,76	0,01	0,56
Ganancia 30-75 días	0,04	0,66	-0,01	0,49

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD05018	100,19	P. P. HD02238	104,36
			M. P. HD00376	100,06
Madre	HD04294	105,67	P. M. HD02083	104,01
			M. M. HD01066	103,58

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	14,29	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	27,37	Ganancia 75 días (gr)	0,39
Peso 75 días. (Kg)	33,09	Ganancia 30-75 días (gr)	0,42

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,8	Primavera	
		Verano	41,18
Prolificidad	133,2	Otoño	58,82
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="44"/>	Hembras	<input type="text" value="58"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="26,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,52	20,66	299,29	208,64	311,38	245,27
Med.	23,98	19,72	256,83	196,07	271,35	231,96
	25,68	20,12	277,21	201,38	290,56	237,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,24	0,88	-2,41	0,59
Ganancia 30 días	0,02	0,90	-0,02	0,61
Ganancia 30-75 días	0,06	0,85	-0,04	0,55

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

# LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES

Semental	Ganadería	Propietario
MR06313	MARÍA RUBIO MORENO	MARÍA RUBIO MORENO
GO06509	LOS LLANAZOS, S.L.	ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ
FM04190	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
EF07529	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
LR04037	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
PO04045	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
SR05206	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
E04311	INTERAGREX, S.L.	INTERAGREX, S.L.
V04109	LUCIA BLÁZQUEZ GONZÁLEZ	ENRIQUE CEBRIAN BLÁZQUEZ
PO092155	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
MR068452	MARÍA RUBIO MORENO	MARÍA RUBIO MORENO
GO04506	LOS LLANAZOS, S.L.	ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ
E04159	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ	ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ
E04143	INTERAGREX, S.L.	INTERAGREX, S.L.
HD08004	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
E04387	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
HD04074	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
SR05217	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
FD034630	Mª LUISA BRAVO CHAMERO	Mª LUISA BRAVO CHAMERO
SR05210	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
GO06507	LOS LLANAZOS, S.L.	ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ
FD072778	MURILLO MARQUEZ, S.L.	MURILLO MARQUEZ, S.L.
GO06513	LOS LLANAZOS, S.L.	ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ
A04023	SAT LAMEX	DIEGO AYUSO GONZÁLEZ
JO04503	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ
MH018369	FRANCISCO TRENADO ALCOBENDAS	FRANCISCO TRENADO ALCOBENDAS
ZG09606	ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO	ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO
HD09055	Mª FERNANDA MERINO MENA	Mª FERNANDA MERINO MENA
MR05000	MARÍA RUBIO MORENO	MARÍA RUBIO MORENO
HD06121	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
MR017419	MARÍA RUBIO MORENO	MARÍA RUBIO MORENO
ZG09602	ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO	ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO
SR04298	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
HD07180	FELIPE MOLINA PEREZ	FELIPE MOLINA PEREZ
E04010	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
E04317	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
HD09189	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA
GO06510	LOS LLANAZOS, S.L.	ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ
HD06066	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
HD06131	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
SO04050	AGROPECUARIA REYES, S.C.	ANTONIO REYES JARO
HD09168	FELIPE MOLINA PEREZ	FELIPE MOLINA PEREZ
MR06017	MARÍA RUBIO MORENO	MARÍA RUBIO MORENO
LR020699	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
HD07037	FELIPE MOLINA PEREZ	FELIPE MOLINA PEREZ
DM04329	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ
HD06120	ÁNGEL BALLESTEROS FERNÁNDEZ	ÁNGEL BALLESTEROS FERNÁNDEZ
SO04040	AGROPECUARIA REYES, S.C.	ANTONIO REYES JARO
HD08210	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
GO019985	LOS LLANAZOS, S.L.	ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ
E04332	INTERAGREX, S.L.	INTERAGREX, S.L.
FD034606	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA

**Semental****Ganadería****Propietario**

LR04110	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
HQ04499	FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.	FLORENCIO MORENO MORENO
HD09107	FELIPE MOLINA PEREZ	FELIPE MOLINA PEREZ
S04012	CONSUELO BARAJAS DEL ROSAL	CONSUELO BARAJAS DEL ROSAL
PR04000	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ
HQ04813	FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.	FLORENCIO MORENO MORENO
MR003776	MARÍA RUBIO MORENO	MARÍA RUBIO MORENO
ET020446	CAJA RURAL EXTREMADURA	CAJA RURAL EXTREMADURA
E04071	CENSYRA BADAJOZ	JUNTA DE EXTREMADURA
HD09037	ISABEL ROMERO ROMERO	ISABEL ROMERO ROMERO
LF066268	LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.	LUCIANO FERNÁNDEZ MORILLO
E04036	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
SO05061	AGROPECUARIA REYES, S.C.	ANTONIO REYES JARO
LR020698	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
MR068453	MARÍA RUBIO MORENO	MARÍA RUBIO MORENO
SR04101	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
HD09193	FELIPE MOLINA PEREZ	FELIPE MOLINA PEREZ
HD09048	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
HD07138	FELIPE MOLINA PEREZ	FELIPE MOLINA PEREZ
MR030129	ISABEL ROMERO ROMERO	ISABEL ROMERO ROMERO
GO06515	LOS LLANAZOS, S.L.	ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ
DB010580	MIGUEL ALVAREZ COBOS	MIGUEL ALVAREZ COBOS
NN07019	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
A04009	SAT LAMEX	DIEGO AYUSO GONZÁLEZ
LF066274	LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.	LUCIANO FERNÁNDEZ MORILLO
HD06021	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
E04225	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
MR030128	ISABEL ROMERO ROMERO	ISABEL ROMERO ROMERO
LR05080	JUAN ROMERO PASTOR	JUAN ROMERO PASTOR
HD05018	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
SR04107	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
EF04157	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
HQ05090	JUAN A. DE QUINTANA GOMEZ-BRAVO,CB	JUAN ANTONIO DE QUINTANA GÓMEZ-BRAVO
JO04796	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ
HQ05264	FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.	FLORENCIO MORENO MORENO
SR04106	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
HD09136	CENTRO SELECCIÓN OVINO HINOJOSA DEL DUQUE	CONSEJERÍA AGRICULTURA Y PESCA JUNTA ANDALUCÍA
NN05276	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
SR04301	EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.	ALBERTO OLIART SAUSSOL
SO05060	AGROPECUARIA REYES, S.C.	ANTONIO REYES JARO
NN05012	NATALIA MEGÍAS COMÍN	NATALIA MEGÍAS COMÍN
PR04301	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ
PR04004	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ
JO04191	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ	JACINTO PALOMO RODRÍGUEZ
DM04560	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ	DIEGO MORILLO FERNÁNDEZ
FM04432	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
FM04417	DEHESA CAPITAL, S.L.	FERNANDO MENAYA GARCÍA
EF04570	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
EF04102	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA
EF04181	SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA	JUNTA DE EXTREMADURA

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HQ03836	101,77	P. P.	HQ99605	101,90
			M. P.	HQ97008	100,55
Madre	MR99070	100,01	P. M.		
			M. M.		

# MR

## MR06313

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	60,00
Prolificidad	111,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	40,00
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

15/03/2006

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	8
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	29,22	21,94	290,79	240,45	356,26	236,60
Med.	24,53		261,44		263,93	
	26,88	21,94	276,11	240,45	310,09	236,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,76

## Índice Genético Global



102,3

Fiabilidad

0,64

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,25	0,66	-2,98	0,40
Ganancia 30 días	0,04	0,72	-0,04	0,41
Ganancia 30-75 días	0,03	0,59	-0,03	0,35

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<b>IG</b>			<b>IG</b>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="73,5"/>	Primavera	<input type="text" value="5,56"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="100,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="94,44"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="11,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,09		252,28		287,24	
Med.	22,51		257,38		271,58	
	22,86		254,26		281,15	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,96	0,69	-0,63	0,08
Ganancia 30 días	0,02	0,76	-0,01	0,09
Ganancia 30-75 días	0,04	0,66	-0,01	0,08

Genotipo  **Scrapie**

# GO

## GO06509

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**LOS LLANAZOS, S.L.**

PROPIETARIO

**ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ**

## Índice Genético Global



**102,3**

**Fiabilidad**

**0,60**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FM03015	100,56	P. P.	FM97350	100,01
			M. P.	FM96251	101,14
Madre	FM02374	101,47	P. M.	FM97350	100,01
			M. M.	FM94076	101,08

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	14,61	Ganancia 30 días (gr)	0,39
Peso 60 días (Kg)	25,13	Ganancia 75 días (gr)	0,36
Peso 75 días. (Kg)	30,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	72,5	Primavera	
Prolificidad	128,8	Verano	25,26
		Otoño	25,26
		Invierno	49,47

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**23/09/2004**

GANADERÍA

**DEHESA CAPITAL, S.L.**

PROPIETARIO

**FERNANDO MENAYA  
GARCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="45"/>	Hembras	<input type="text" value="50"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="18,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,71	17,57	283,21	208,48	282,96	195,98
Med.	24,19	20,70	279,50	241,73	275,38	230,92
	24,48	19,54	281,55	229,42	279,56	217,98

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**102,3**

Fiabilidad

**0,87**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,62	0,86	0,19	0,40
Ganancia 30 días	0,06	0,88	-0,01	0,41
Ganancia 30-75 días	0,01	0,83	0,00	0,37

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	S005061	100,46	P. P.	S004040	101,08
			M. P.	S003533	101,35
Madre	L001927	99,11	P. M.		
			M. M.		

# EF

## EF07529

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	12,54	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	19,00	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	22,75	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,9	Primavera	1,85
Prolificidad	135,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	98,15

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**27/04/2007**

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="20,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="18,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,61	20,10	262,10	172,04	296,11	237,23
Med.	23,89	20,16	253,45	181,02	274,59	240,54
	25,01	20,13	259,11	176,85	288,66	239,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**102,2**

**Fiabilidad**

**0,76**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,16	0,81	0,42	0,20
Ganancia 30 días	-0,02	0,85	0,02	0,22
Ganancia 30-75 días	0,02	0,77	-0,01	0,18

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR02044	102,76	P. P.	SR97607	103,42
			M. P.	SR99292	101,34
Madre	LR02006	100,84	P. M.	SR98398	100,08
			M. M.	SR99275	103,02

# LR

## LR04037

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	73,5	Primavera	
Prolificidad	113,9	Verano	
		Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica:  Puntos

Fecha de Nacimiento

05/04/2004

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,55	21,48	222,80	195,95	277,08	260,50
Med.	22,26	19,53	223,26	180,65	254,36	238,03
	22,91	20,40	223,03	187,45	265,72	248,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,2

Fiabilidad

0,68

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,82	0,74	-1,56	0,41
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,00	0,41
Ganancia 30-75 días	0,05	0,69	-0,03	0,38

Genotipo:  Scrapie:

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	CS01575	100,08	P. P.	CS97153	101,27
			M. P.	CS95006	100,05
Madre	PO99010	101,71	P. M.		
			M. M.		

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	12,40	Ganancia 30 días (gr)	0,26
Peso 60 días (Kg)	21,24	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	25,97	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

### Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	
		Verano	
Prolificidad	142,9	Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="46"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="35,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,45	22,65	295,42	250,79	307,26	256,92
Med.	25,81	21,97	279,42	214,81	286,24	274,48
	26,91	22,40	290,09	237,87	300,25	263,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,70	0,83	-0,04	0,44
Ganancia 30 días	0,03	0,86	-0,01	0,45
Ganancia 30-75 días	0,00	0,81	0,00	0,41

Genotipo  Scrapie

# PO

## PO04045

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

PROPIETARIO

**ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ**

## Índice Genético Global



**102,2**

Fiabilidad

**0,84**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR03302	104,84	P. P.	SR98240	102,33
			M. P.	SR98837	104,79
Madre	SR96783	100,14	P. M.	SR93246	101,05
			M. M.	SR90275	102,55

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	8,96	Ganancia 30 días (gr)	0,18
Peso 60 días (Kg)	17,47	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	21,81	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

### Reproductivos (%)

Fertilidad	40,0	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**30/01/2005**

GANADERÍA

**EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.**

PROPIETARIO

**ALBERTO OLIART SAUSSOL**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="47,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,43		280,76		288,25	
Med.	23,05		247,21		277,52	
	24,51		267,85		284,12	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**102,2**

**Fiabilidad**

**0,70**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,30	0,66	-0,76	0,32
Ganancia 30 días	0,03	0,71	-0,01	0,34
Ganancia 30-75 días	0,02	0,61	-0,01	0,30

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

- Cebo
- Maternal
- Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HQ01589	102,02	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	HQ97717	101,67
Madre	E99035	101,70	P. M.	E96067	100,62
			M. M.	E94140	101,31

# MH

## E04311

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,21	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	18,34	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	22,60	Ganancia 30-75 días (gr)	0,28

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	144,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica:  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="19"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="13,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,77	22,18	325,26	259,45	300,31	252,05
Med.	27,41	21,19	327,00	256,99	291,22	231,87
	27,59	21,64	326,13	258,11	295,76	241,04

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,88	0,77	-2,29	0,37
Ganancia 30 días	0,03	0,81	-0,03	0,37
Ganancia 30-75 días	0,01	0,72	-0,02	0,35

Genotipo:  Scrapie:

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DM99303	103,73	P. P.	HQ93720	100,08
			M. P.	DM97252	105,05
Madre	V99007	101,00	P. M.	SR98032	101,15
			M. M.	V95018	101,07

**V**  
**V04109**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
Prolificidad	111,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**02/09/2004**

GANADERÍA

**LUCIA BLÁZQUEZ GONZÁLEZ**

PROPIETARIO

**ENRIQUE CEBRIAN BLÁZQUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="7"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="12,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,65	26,40	257,59	226,87	331,06	336,53
Med.	23,01	16,07	233,26	156,95	267,70	187,96
	24,56	21,23	241,37	191,91	288,82	262,25

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**102,1**

**Fiabilidad**

**0,68**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,48	0,67	-0,69	0,53
Ganancia 30 días	0,02	0,74	0,01	0,53
Ganancia 30-75 días	0,03	0,62	-0,02	0,48

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	E04159	102,00	P. P.	ZG02810	101,62
			M. P.	E97207	101,33
Madre	PO02070	102,12	P. M.	ZE99058	104,14
			M. M.	PO97372	100,02

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	12,48	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	22,21	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	26,37	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,9	Primavera	100,00
Prolificidad	135,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

26/02/2008

GANADERÍA

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

PROPIETARIO

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	17	Hembras	9
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	3,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,59	18,69	316,65	164,57	292,34	222,36
Med.	27,56	22,35	304,87	217,70	293,56	268,22
	27,58	19,91	312,12	182,28	292,81	237,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,59	0,72	-0,08	0,38
Ganancia 30 días	0,01	0,77	0,00	0,40
Ganancia 30-75 días	0,02	0,69	0,00	0,34

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	MR045068	102,43	P. P.	MR030482	105,16
			M. P.	MR03025	103,52
Madre	DM03145	99,48	P. M.	DM98892	101,78
			M. M.	DM00703	98,93

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

17/11/2009

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	14	Hembras	7
Aplomos Sobresalientes (%)	9,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,75	24,42	276,55	195,39	314,13	323,46
Med.	23,75		221,00		274,01	
	26,19	24,42	254,95	195,39	298,53	323,46

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

Fiabilidad

0,61

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,35	0,67	-0,18	0,30
Ganancia 30 días	-0,01	0,74	0,01	0,31
Ganancia 30-75 días	0,04	0,64	-0,01	0,27

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="73,3"/>	Primavera	<input type="text" value="21,88"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="108,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="78,13"/>
Valoración Morfológica	<input type="text" value="79"/>	<b>Puntos</b>	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="46"/>	Hembras	<input type="text" value="50"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,10	22,77	272,02	247,43	272,66	246,54
Med.	21,57	22,27	243,95	250,03	246,73	266,99
	22,45	22,64	253,73	248,08	255,77	251,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,92	0,83	-2,25	0,49
Ganancia 30 días	0,02	0,86	-0,03	0,50
Ganancia 30-75 días	0,02	0,79	-0,02	0,44

Genotipo  Scrapie

# GO

## GO04506

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ZG02810	101,62	P. P.	ZG97101	100,50
			M. P.	ZG97038	100,04
Madre	E97207	101,33	P. M.	CS94006	100,11
			M. M.	E95256	101,52

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	9,08	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	18,10	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	22,95	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,9	Primavera	0,85
Prolificidad	128,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	99,15
Valoración Morfológica	80	Puntos	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	60	Hembras	57
Aplomos Sobresalientes (%)	0,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,3	Media Puntuación Morfológica	28,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,69	22,37	309,20	241,25	301,41	255,65
Med.	25,05	20,98	293,99	225,97	261,60	240,20
	26,40	21,51	301,74	231,82	281,88	246,11

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 30,90

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,28	0,88	1,38	0,66
Ganancia 30 días	0,01	0,90	0,03	0,66
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,85	0,02	0,61

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

# PO E04159

Fecha de Nacimiento

09/04/2004

GANADERÍA

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

PROPIETARIO

ANDRÉS PORRAS JIMÉNEZ

## Índice Genético Global



102,0

Fiabilidad

0,89

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	DT00148	105,34	P. P.	DT95614	101,26
			M. P.	DT95205	103,41
Madre	E94029	100,84	P. M.	E89180	100,13
			M. M.	E90054	98,59

# MH

## E04143

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	10,04	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	21,55	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	26,99	Ganancia 30-75 días (gr)	0,38

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	94,83
Prolificidad	118,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	5,17

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

08/04/2004

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="33,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,22	23,19	314,84	273,25	294,71	259,84
Med.	27,51	20,21	324,30	217,65	307,19	238,00
	27,33	21,04	318,38	233,09	299,39	244,06

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,83

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,62	0,81	-0,45	0,50
Ganancia 30 días	0,02	0,85	0,00	0,52
Ganancia 30-75 días	0,02	0,79	-0,01	0,48

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	HD06131	101,28	P. P. HD04074	101,95
			M. P. HD04157	100,26
Madre	HD03204	101,21	P. M. HD01027	100,24
			M. M. HD97040	100,34

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,80
Peso 30 días (Kg)	13,97	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	25,19	Ganancia 75 días (gr)	0,37
Peso 75 días. (Kg)	31,28	Ganancia 30-75 días (gr)	0,38

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,3	Primavera	
		Verano	64,41
Prolificidad	142,9	Otoño	35,59
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**12/09/2008**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="30"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="33,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,19	19,52	259,44	191,45	267,17	233,24
Med.	21,60	17,66	233,66	174,27	232,79	207,66
	22,69	18,52	244,51	182,29	247,26	219,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**102,0**

Fiabilidad

**0,80**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,27	0,79	1,51	0,37
Ganancia 30 días	-0,01	0,85	0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,00	0,76	0,03	0,35

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	BS02425	104,14	P. P.	HQ96353	104,15
			M. P.	BS96475	100,74
Madre	E97174	100,99	P. M.	HQ94080	102,99
			M. M.	E90271	96,85

# NN

## E04387

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	11,86	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	19,13	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	23,05	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

### Reproductivos (%)

Fertilidad	76,0	Primavera	
Prolificidad	110,5	Verano	
		Otoño	94,87
		Invierno	5,13

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

20/04/2004

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	18	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	2,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,4	
Presencia de Pigmentación (%)	2,4	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,12	18,82	194,42	223,59	256,48	209,97
Med.	19,43	18,86	208,73	243,91	218,36	198,26
	20,22	18,85	202,05	235,20	236,15	203,28

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,0

Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,34	0,77	-0,32	0,36
Ganancia 30 días	0,01	0,83	0,00	0,37
Ganancia 30-75 días	0,03	0,74	-0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HD02083	104,01	P. P.	HD00246	102,39
			M. P.	HD99163	100,83
Madre	HD01085	100,98	P. M.	HD99347	101,11
			M. M.	HD97136	101,67

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,60
Peso 30 días (Kg)	17,21	Ganancia 30 días (gr)	0,35
Peso 60 días (Kg)	29,40	Ganancia 75 días (gr)	0,38
Peso 75 días. (Kg)	35,34	Ganancia 30-75 días (gr)	0,40

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	
Prolificidad	133,3	Verano	
		Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**03/11/2004**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="18,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,70	23,03	265,39	233,39	297,40	275,89
Med.	23,24	20,82	253,00	216,48	259,40	250,52
	24,43	22,20	258,95	227,05	277,64	266,37

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**102,0**

Fiabilidad

**0,83**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,96	0,83	-0,39	0,67
Ganancia 30 días	0,03	0,86	-0,02	0,67
Ganancia 30-75 días	0,04	0,81	0,00	0,64

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR99196	100,40	P. P.	SR97202	102,37
			M. P.	SR96024	101,97
Madre	SR02052	99,01	P. M.	SR97550	100,16
			M. M.	SR95250	98,51

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,25
Peso 30 días (Kg)	10,36	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	17,24	Ganancia 75 días (gr)	0,20
Peso 75 días. (Kg)	20,44	Ganancia 30-75 días (gr)	0,22

### Reproductivos (%)

Fertilidad	50,0	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="38,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,94		268,46		269,77	
Med.	24,56		281,67		276,22	
	24,24		274,78		272,85	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,89	0,72	-0,75	0,37
Ganancia 30 días	0,05	0,77	-0,03	0,38
Ganancia 30-75 días	0,00	0,69	0,00	0,35

Genotipo  Scrapie

# SR

## SR05217

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.**

PROPIETARIO

**ALBERTO OLIART SAUSSOL**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	FD080976	99,35	P. P.	FD02661	102,43
			M. P.	FD01500	97,03
Madre	FD022367	103,56	P. M.	FD00031	103,82
			M. M.	FD05399	102,93

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	18,75
Prolificidad	108,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	81,25

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2009

GANADERÍA

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

PROPIETARIO

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	26,91	27,86	349,88	391,19	276,60	285,55
	25,39	25,37	353,48	355,39	254,92	259,05
Med.	26,11	26,61	351,77	373,29	265,22	272,30

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,46

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,56	0,49	-0,44	0,29
Ganancia 30 días	0,02	0,52	-0,01	0,28
Ganancia 30-75 días	0,00	0,48	0,00	0,26

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR03301	103,36	P. P.	SR02244	103,72
			M. P.	SR94559	100,23
Madre	SR01072	102,51	P. M.	SR96620	101,65
			M. M.	SR89088	102,55

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,50
Peso 30 días (Kg)	16,21	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	26,31	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	31,41	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	60,0	Primavera	100,00
Prolificidad	103,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="45,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,24		253,71		284,20	
Med.	23,41	21,15	265,04	230,22	262,26	249,75
	23,91	21,15	258,32	230,22	275,26	249,75

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,40	0,76	0,24	0,32
Ganancia 30 días	0,05	0,81	0,00	0,32
Ganancia 30-75 días	0,01	0,71	0,00	0,29

Genotipo  Scrapie

# SR

## SR05210

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.**

PROPIETARIO

**ALBERTO OLIART SAUSSOL**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="84,0"/>	Primavera	<input type="text" value="2,33"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="102,4"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="97,67"/>
Valoración Morfológica	<input type="text" value="80"/>	<b>Puntos</b>	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="16,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,82	18,19	269,24	195,36	289,87	229,53
Med.	20,75		239,76		241,41	
	22,25	18,19	254,14	195,36	265,05	229,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,44	0,72	-0,46	0,09
Ganancia 30 días	0,02	0,77	-0,01	0,10
Ganancia 30-75 días	0,02	0,69	-0,01	0,08

Genotipo  Scrapie

# GO

## GO06507

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD067421	99,77	P. P.	FD02682	101,09
			M. P.	FD02032	99,39
Madre	FD05399	102,93	P. M.	FD00012	102,35
			M. M.	FD02410	102,91

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	110,4	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

04/11/2009

GANADERÍA

MURILLO MARQUEZ, S.L.

PROPIETARIO

MURILLO MARQUEZ, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	26,81	26,34	289,35	293,35	296,15	303,90
Med.	24,90	24,43	285,26	287,64	271,89	271,09
	26,07	25,00	287,78	289,35	286,82	280,93

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,8

Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,87	0,72	-0,94	0,29
Ganancia 30 días	0,03	0,77	-0,02	0,29
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,69	0,01	0,27

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<b>IG</b>			<b>IG</b>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="81,6"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="100,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="100,00"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="17,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,32		270,04		277,34	
Med.	20,44		242,57		239,06	
	22,14		258,77		261,64	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,90	0,71	-0,29	0,08
Ganancia 30 días	0,03	0,76	-0,01	0,10
Ganancia 30-75 días	0,01	0,67	0,00	0,08

Genotipo  **Scrapie**

# GO

## GO06513

Fecha de Nacimiento

**15/04/2006**

GANADERÍA

**LOS LLANAZOS, S.L.**

PROPIETARIO

**ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ**

## Índice Genético Global



**101,8**

**Fiabilidad**

**0,61**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ00066	102,77	P. P.	HQ96135	100,62
			M. P.	HQ97750	101,34
Madre	A02474	101,11	P. M.	HQ00198	102,61
			M. M.	A00087	99,87

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	100,00
Prolificidad	110,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="22,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,55	24,58	261,35	190,15	269,39	330,50
Med.	20,63	22,01	215,23	194,35	215,78	288,46
	23,08	23,29	244,05	192,25	249,28	309,48

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,49	0,72	-0,11	0,64
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,01	0,66
Ganancia 30-75 días	0,02	0,69	-0,01	0,59

Genotipo  Scrapie

# A

# A04023

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J002965	104,29	P. P.	J099107	102,07
			M. P.	J001309	104,35
Madre	J000043	100,58	P. M.	J097007	100,11
			M. M.	J095311	102,25

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	62,30
Prolificidad	118,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	37,70

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

01/12/2004

GANADERÍA

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="33"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="23,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,20	22,67	264,60	200,35	265,92	285,35
Med.	21,71	22,08	248,23	202,64	252,57	275,34
	22,44	22,29	256,24	201,82	259,10	278,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,6

Fiabilidad

0,84

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,83	0,85	0,95	0,69
Ganancia 30 días	0,01	0,86	0,01	0,69
Ganancia 30-75 días	0,02	0,81	0,01	0,64

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04143	101,98	P. P.	DT00148	105,34
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH07053	102,72	P. M.	E04143	101,98
			M. M.	EP02013	103,09

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	22,45
Prolificidad	108,9	Verano	77,55
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/03/2008

GANADERÍA

FRANCISCO TRENADO  
ALCOBENDAS

PROPIETARIO

FRANCISCO TRENADO  
ALCOBENDAS

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,50	27,85	368,21	376,54	280,86	293,77
Med.	25,82	25,92	347,35	351,95	272,51	274,77
	26,51	26,75	355,91	362,49	275,94	282,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,6

Fiabilidad

0,58

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,79	0,59	-0,12	0,28
Ganancia 30 días	0,01	0,62	0,00	0,28
Ganancia 30-75 días	0,01	0,58	0,00	0,26

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	ZG03602	103,23	P. P.	ZG97400	100,03
			M. P.	ZG97906	101,00
Madre	ZG02914	100,01	P. M.	ZG99102	102,11
			M. M.	ZG95025	98,82

# ZG

## ZG09606

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	110,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

07/05/2009

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	25	Hembras	24
Aplomos Sobresalientes (%)	1,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,9	
Presencia de Pigmentación (%)	3,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,22	23,69	261,03	239,76	297,04	301,19
Med.	23,20	21,56	236,43	218,92	282,24	275,29
	24,24	22,62	249,05	229,34	289,83	288,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 26,63

## Índice Genético Global



101,6

Fiabilidad

0,72

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,39	0,77	-0,08	0,32
Ganancia 30 días	-0,01	0,81	0,00	0,32
Ganancia 30-75 días	0,04	0,74	-0,01	0,30

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	HD06066	101,31	P. P. HD03290	100,38
			M. P. HD04346	100,10
Madre	HD06136	101,32	P. M. HD04074	101,95
			M. M. HD03179	100,39

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	10,27	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	17,35	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	20,77	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

### Reproductivos (%)

Fertilidad	42,1	Primavera	4,55
Prolificidad	137,5	Verano	95,45
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**01/10/2009**

GANADERÍA

**M<sup>a</sup> FERNANDA MERINO MENA**

PROPIETARIO

**M<sup>a</sup> FERNANDA MERINO MENA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,02	18,35	237,22	219,00	231,61	185,68
Med.	24,23	22,24	260,99	237,83	293,33	256,61
	22,34	20,51	240,61	229,46	240,43	225,09

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**101,6**

**Fiabilidad**

**0,70**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,50	0,67	-1,39	0,46
Ganancia 30 días	0,03	0,72	-0,03	0,48
Ganancia 30-75 días	0,01	0,64	-0,01	0,45

Genotipo  Scrapie

**Recomendación**

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HQ01546	102,16	P. P.	HQ97669	100,03
			M. P.	HQ94112	100,57
Madre	MR00190	100,36	P. M.		
			M. M.		

# MR

## MR05000

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	89,5	Primavera	62,50
		Verano	
Prolificidad	141,2	Otoño	
		Invierno	37,50

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

20/11/2005

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	29,54	22,13	322,91	219,68	328,68	251,52
Med.	23,96	20,43	257,86	200,38	256,41	237,38
	25,64	21,16	277,38	208,65	278,09	243,44

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,6

Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,65	0,69	0,13	0,37
Ganancia 30 días	0,02	0,76	-0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,00	0,64	0,01	0,32

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD03290	100,38	P. P.	HD99057	100,68
			M. P.	HD00276	98,96
Madre	HD03119	100,40	P. M.	HD00246	102,39
			M. M.	HD97447	98,35

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,20
Peso 30 días (Kg)	14,86	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	24,83	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,74	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	89,4	Primavera	
Prolificidad	130,4	Verano	18,63
		Otoño	81,37
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**30/09/2006**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="54"/>	Hembras	<input type="text" value="48"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,28	20,09	235,72	202,40	278,13	231,56
Med.	22,01	19,47	233,25	190,59	241,31	226,50
	23,17	19,79	234,51	196,63	260,07	229,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**101,6**

Fiabilidad

**0,88**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,22	0,88	-2,03	0,69
Ganancia 30 días	-0,03	0,90	-0,04	0,71
Ganancia 30-75 días	0,00	0,85	-0,02	0,66

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM050644	106,32	P. P.	DM01814	113,83
			M. P.	DM99005	100,55
Madre	LF05652	99,98	P. M.	LF02465	103,72
			M. M.	LF029076	97,88

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,2	Primavera	100,00
Prolificidad	135,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

09/10/2008

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	11,1	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,87	22,58	211,75	252,45	233,82	237,57
Med.	22,42	18,44	241,76	204,44	224,78	195,74
	22,29	21,45	234,83	239,36	226,86	226,16

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,63

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,30	0,71	0,54	0,26
Ganancia 30 días	0,01	0,76	-0,01	0,26
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,66	0,02	0,24

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	ZG04809	104,84	P. P.	ZG02810	101,62
			M. P.	ZG96308	101,75
Madre	ZG02005	100,08	P. M.	ZG98101	101,58
			M. M.	ZG97050	101,00

# ZG

## ZG09602

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	111,1	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

03/05/2009

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,92	24,31	255,39	251,18	290,78	301,00
Med.	22,82	22,16	230,55	224,41	281,27	274,30
	23,95	22,97	243,92	234,45	286,39	284,31

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,5

Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,85	0,77	0,08	0,29
Ganancia 30 días	-0,01	0,81	0,01	0,30
Ganancia 30-75 días	0,05	0,74	-0,01	0,27

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR02244	103,72	P. P.	SR95097	101,71
			M. P.	SR95528	101,00
Madre	SR97122	101,04	P. M.	SR90336	103,39
			M. M.	SR92078	99,12

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,25
Peso 30 días (Kg)	9,98	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	18,90	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	23,10	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

### Reproductivos (%)

Fertilidad	37,3	Primavera	
Prolificidad	105,3	Verano	85,00
		Otoño	15,00
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,74	19,66	211,69	114,00	283,31	283,05
Med.	18,55		240,92		173,74	
	20,81	19,66	225,18	114,00	232,74	283,05

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,49	0,66	-0,14	0,36
Ganancia 30 días	0,02	0,72	-0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,01	0,61	0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

# SR

## SR04298

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.**

PROPIETARIO

**ALBERTO OLIART SAUSSOL**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD05061	102,71	P. P.	HD03275	103,49
			M. P.	HD02105	101,97
Madre	HD03235	100,20	P. M.	HD00246	102,39
			M. M.	HD99179	100,66

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,94
Peso 30 días (Kg)	13,30	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	22,66	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,22	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

### Reproductivos (%)

Fertilidad	77,3	Primavera	100,00
Prolificidad	111,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

23/09/2007

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,82	18,58	290,13	252,98	247,05	166,50
Med.	20,95	15,53	239,81	165,72	207,84	162,47
	22,88	16,55	264,97	194,80	227,44	163,81

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,86	0,72	-1,42	0,44
Ganancia 30 días	0,04	0,77	-0,02	0,45
Ganancia 30-75 días	0,00	0,67	-0,02	0,41

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	J001394	103,08	P. P.	DB94306	104,98
			M. P.	J099042	100,18
Madre	E99411	102,08	P. M.	SR96034	100,28
			M. M.	E97197	103,08

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,60
Peso 30 días (Kg)	10,07	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	15,95	Ganancia 75 días (gr)	0,22
Peso 75 días. (Kg)	19,93	Ganancia 30-75 días (gr)	0,22

### Reproductivos (%)

Fertilidad	54,0	Primavera	
Prolificidad	125,9	Verano	44,12
		Otoño	55,88
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**03/04/2004**

GANADERÍA

**DEHESA CAPITAL, S.L.**

PROPIETARIO

**FERNANDO MENAYA  
GARCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,35	21,22	229,16	206,94	258,76	252,21
Med.	22,82	20,43	242,46	188,80	238,82	243,69
	23,20	20,86	233,07	198,69	252,90	248,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**101,4**

Fiabilidad

**0,72**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,16	0,74	-0,03	0,36
Ganancia 30 días	0,01	0,79	0,01	0,36
Ganancia 30-75 días	0,01	0,71	0,00	0,32

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ZG02806	102,55	P. P.	ZG97101	100,50
			M. P.	ZG96701	100,65
Madre	E00230	101,33	P. M.	P97002	103,90
			M. M.	E89209	99,54

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	14,78	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	24,34	Ganancia 75 días (gr)	0,32
Peso 75 días. (Kg)	29,46	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	80,0	Primavera	
Prolificidad	120,0	Verano	31,25
		Otoño	68,75
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/04/2004

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

FERNANDO MENAYA  
GARCÍA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="28,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,34	18,40	249,44	169,98	277,23	216,16
Med.	21,01	17,73	198,99	166,34	231,40	202,65
	22,37	18,04	219,48	168,04	250,02	208,95

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,4

Fiabilidad

0,80

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,63	0,81	0,04	0,37
Ganancia 30 días	0,00	0,85	0,00	0,38
Ganancia 30-75 días	0,01	0,77	0,00	0,35

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	HD07032	102,35	P. P. HD05018	100,19
			M. P. HD04294	105,67
Madre	HD07225	100,82	P. M. HD04053	102,50
			M. M. HD04035	101,32

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,40
Peso 30 días (Kg)	12,93	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,02	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	25,21	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,7	Primavera	100,00
Prolificidad	131,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="5"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,20	25,71	235,84	216,73	269,44	315,66
Med.	23,90	22,23	231,74	186,94	274,78	270,58
	23,92	22,86	232,06	192,36	274,37	278,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,12	0,76	-2,18	0,36
Ganancia 30 días	-0,01	0,81	-0,01	0,36
Ganancia 30-75 días	0,05	0,71	-0,03	0,32

Genotipo  Scrapie

# E

## HD09189

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<b>IG</b>			<b>IG</b>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="81,8"/>	Primavera	<input type="text" value="1,23"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="100,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="98,77"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="45"/>	Hembras	<input type="text" value="36"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="16,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,51		253,06		270,85	
Med.	19,72		223,26		230,88	
	21,01		237,01		249,33	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,32	0,77	-0,10	0,10
Ganancia 30 días	0,00	0,81	0,00	0,10
Ganancia 30-75 días	0,01	0,74	0,00	0,09

Genotipo  **Scrapie**

# GO

## GO06510

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**LOS LLANAZOS, S.L.**

PROPIETARIO

**ANTONIO GONZÁLEZ  
LÓPEZ**

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD03290	100,38	P. P.	HD99057	100,68
			M. P.	HD00276	98,96
Madre	HD04346	100,10	P. M.	HD02188	100,94
			M. M.	HD00316	99,29

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	12,70	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	22,00	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	26,93	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	
Prolificidad	145,5	Verano	28,10
		Otoño	71,90
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**28/09/2006**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="52"/>	Hembras	<input type="text" value="69"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="21,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,68	19,20	248,35	200,71	261,16	220,93
Med.	22,59	17,25	267,64	181,45	233,54	192,60
	23,12	18,00	258,21	188,85	247,04	203,49

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**101,3**

Fiabilidad

**0,90**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,39	0,90	-0,80	0,71
Ganancia 30 días	-0,02	0,92	-0,02	0,71
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,88	0,00	0,67

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD04074	101,95	P. P.	HD02083	104,01
			M. P.	HD01085	100,98
Madre	HD04157	100,26	P. M.	HD02023	101,76
			M. M.	HD01135	100,23

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,90
Peso 30 días (Kg)	14,29	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	22,29	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	27,24	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,7	Primavera	
Prolificidad	134,3	Verano	26,42
		Otoño	73,58
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**01/10/2006**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="52"/>	Hembras	<input type="text" value="54"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="12,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,44	19,83	277,72	200,65	260,58	221,76
Med.	23,92	19,08	264,21	198,40	257,12	211,78
	24,26	19,39	273,03	199,32	259,38	215,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,88**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,40	0,86	0,88	0,76
Ganancia 30 días	0,01	0,90	-0,01	0,76
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,85	0,02	0,71

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	S001444	100,32	P. P.	
			M. P.	
Madre	S002024	100,32	P. M.	S000343
			M. M.	S000097
				99,52
				100,39

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,80
Peso 30 días (Kg)	0,00	Ganancia 30 días (gr)	0,00
Peso 60 días (Kg)	0,00	Ganancia 75 días (gr)	0,00
Peso 75 días. (Kg)	0,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,00

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
		Verano	
Prolificidad	100,0	Otoño	19,57
		Invierno	80,43

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

06/11/2004

GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,  
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="31"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,95		261,02		309,07	
Med.	21,99		233,79		248,33	
	23,22		242,26		267,23	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,3

Fiabilidad

0,72

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,18	0,71	-1,91	0,62
Ganancia 30 días	0,01	0,76	0,00	0,62
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	-0,03	0,58

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD07012	104,18	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04168	100,54
Madre	HD05136	102,59	P. M.	HD03205	104,09
			M. M.	HD03303	101,60

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,66
Peso 30 días (Kg)	14,16	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	21,76	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	26,01	Ganancia 30-75 días (gr)	0,26

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,7	Primavera	100,00
Prolificidad	122,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	
Valoración Morfológica	82	Puntos	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	14	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	6,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,08	21,28	234,13	172,98	247,00	242,02
Med.	23,74	19,79	242,06	185,19	259,14	218,51
	23,39	20,53	237,86	179,09	252,71	230,26

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,41

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,24	0,76	-0,98	0,35
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	0,00	0,36
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,72	-0,02	0,32

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

# FP

## HD09168

Fecha de Nacimiento

07/10/2009

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Índice Genético Global



101,2

Fiabilidad

0,74

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>				<i>IG</i>	
Padre	HQ03836	101,77	P. P.	HQ99605	101,90		
			M. P.	HQ97008	100,55		
Madre	MR99065	101,01	P. M.				
			M. M.				

# MR

## MR06017

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	[ ]	Peso Nacimiento. (Kg)	[ ]
Peso 30 días (Kg)	[ ]	Ganancia 30 días (gr)	[ ]
Peso 60 días (Kg)	[ ]	Ganancia 75 días (gr)	[ ]
Peso 75 días. (Kg)	[ ]	Ganancia 30-75 días (gr)	[ ]

### Reproductivos (%)

Fertilidad	84,2	Primavera	80,95
		Verano	[ ]
Prolificidad	131,3	Otoño	[ ]
		Invierno	19,05

Valoración Morfológica 79 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

12/03/2006

GANADERÍA

**MARÍA RUBIO MORENO**

PROPIETARIO

**MARÍA RUBIO MORENO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	6	Hembras	15
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

		Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
		Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
	H	24,94	23,62	276,33	218,41	274,50	311,44
	Med.	24,71	19,15	285,80	199,12	261,06	219,83
	Med.	24,79	20,05	282,36	202,98	265,95	238,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 29,57

## Índice Genético Global



101,2

**Fiabilidad**

0,66

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,63	0,66	-2,13	0,45
Ganancia 30 días	0,04	0,72	-0,03	0,46
Ganancia 30-75 días	0,00	0,61	-0,02	0,40

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

### Recomendación

**Cebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR04110	100,95	P. P.	LR02044	102,76
			M. P.	DM01447	102,04
Madre	LR05120	101,28	P. M.	LR03171	100,88
			M. M.	LR03003	101,65

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	75,0	Primavera	100,00
Prolificidad	133,3	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	26,65	21,10	305,11	188,69	280,40	254,12
Med.	22,54	20,44	256,88	199,74	237,00	234,95
	24,18	20,77	276,17	194,21	254,36	244,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,22	0,64	-0,05	0,27
Ganancia 30 días	0,01	0,71	0,01	0,28
Ganancia 30-75 días	0,00	0,59	-0,01	0,25

Genotipo  Scrapie

# LR

## LR020699

Fecha de Nacimiento

**08/12/2008**

GANADERÍA

**JUAN ROMERO PASTOR**

PROPIETARIO

**JUAN ROMERO PASTOR**

## Índice Genético Global



**101,2**

Fiabilidad

**0,58**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD04053	102,50	P. P.	HD02083	104,01
			M. P.	HD00221	97,51
Madre	HD02061	100,82	P. M.	HD00246	102,39
			M. M.	HD00057	100,71

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,10
Peso 30 días (Kg)	10,62	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,72	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	26,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,7	Primavera	100,00
Prolificidad	111,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

17/09/2007

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="7"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,90	15,78	236,09	156,15	287,09	157,62
Med.	22,16	22,33	252,64	206,62	219,91	263,98
	23,01	19,05	247,47	181,39	240,91	210,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,2

## Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,32	0,76	0,22	0,50
Ganancia 30 días	-0,01	0,79	0,01	0,52
Ganancia 30-75 días	0,00	0,71	0,00	0,49

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DM02173	104,61	P. P.	DM00804	107,97
			M. P.	DM00650	100,64
Madre	DM00718	100,00	P. M.	HQ93658	100,03
			M. M.	DM98282	101,04

# DM

## DM04329

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
Prolificidad	119,6	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

17/01/2004

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="35"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="55,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,42	19,79	256,58	219,54	264,39	211,11
Med.	23,98	20,62	274,31	247,46	248,86	215,97
	24,31	20,26	261,37	235,50	260,20	213,89

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,1

**Fiabilidad**

**0,80**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,60	0,79	1,21	0,32
Ganancia 30 días	0,01	0,83	0,00	0,34
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,76	0,03	0,29

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

**Cebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD03290	100,38	P. P.	HD99057	100,68
			M. P.	HD00276	98,96
Madre	HD01133	100,55	P. M.	HD99103	100,81
			M. M.	HD97273	96,37

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,90
Peso 30 días (Kg)	15,35	Ganancia 30 días (gr)	0,35
Peso 60 días (Kg)	24,83	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,74	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,7	Primavera	82,61
Prolificidad	127,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	17,39

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**30/09/2006**

GANADERÍA

**ÁNGEL BALLESTEROS  
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**ÁNGEL BALLESTEROS  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,03	22,65	258,39	229,49	266,55	257,80
Med.	22,24	22,07	255,12	239,76	247,60	253,49
	23,28	22,25	257,03	236,68	258,65	254,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**101,1**

Fiabilidad

**0,76**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,62	0,74	-3,00	0,59
Ganancia 30 días	0,02	0,79	-0,03	0,59
Ganancia 30-75 días	0,01	0,69	-0,04	0,55

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FC01011	101,61	P. P.	FC94003	100,12
			M. P.	FC95242	101,53
Madre	S001850	99,36	P. M.	S000312	99,97
			M. M.	S001615	99,62

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	0,00	Ganancia 30 días (gr)	0,00
Peso 60 días (Kg)	0,00	Ganancia 75 días (gr)	0,00
Peso 75 días. (Kg)	0,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,00

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	60,87
		Invierno	39,13

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**30/10/2004**

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

PROPIETARIO

**ANTONIO REYES JARO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,07		213,18		240,83	
Med.	21,21		223,29		248,94	
	21,14		218,12		244,80	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**101,1**

Fiabilidad

**0,75**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,08	0,74	0,26	0,62
Ganancia 30 días	0,00	0,77	0,01	0,64
Ganancia 30-75 días	0,01	0,71	0,00	0,58

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD05018	100,19	P. P.	HD02238	104,36
			M. P.	HD00376	100,06
Madre	HD03135	103,94	P. M.	HD00246	102,39
			M. M.	HD00387	102,69

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	11,27	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	21,00	Ganancia 75 días (gr)	0,27
Peso 75 días. (Kg)	24,21	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,2	Primavera	
Prolificidad	139,0	Verano	72,27
		Otoño	27,73
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**29/09/2008**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="58"/>	Hembras	<input type="text" value="61"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="21,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,34	20,77	261,82	191,11	295,65	258,76
Med.	23,62	19,44	247,79	183,79	273,23	239,71
	24,60	19,99	255,81	186,84	286,04	247,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**101,1**

Fiabilidad

**0,87**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,80	0,88	-0,73	0,48
Ganancia 30 días	-0,01	0,90	0,00	0,48
Ganancia 30-75 días	0,05	0,85	-0,02	0,45

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

- Cebo
- Maternal
- Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<b>IG</b>			<b>IG</b>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="88,4"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="105,1"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="100,00"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="41"/>	Hembras	<input type="text" value="48"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="14,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="14,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,56	17,93	252,82	217,01	251,98	201,84
Med.	21,54	17,68	253,73	182,72	251,77	220,04
	21,55	17,77	253,36	195,58	251,86	213,22

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,62	0,77	-0,20	0,10
Ganancia 30 días	0,02	0,83	-0,01	0,10
Ganancia 30-75 días	0,01	0,76	0,00	0,09

Genotipo  **Scrapie**

# GO

## G0019985

Fecha de Nacimiento

**15/04/2006**

GANADERÍA

**LOS LLANAZOS, S.L.**

PROPIETARIO

**ANTONIO GONZÁLEZ  
LÓPEZ**

## Índice Genético Global



**101,1**

**Fiabilidad**

**0,69**

## Recomendación

**Cebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	J002965	104,29	P. P.	J099107	102,07
			M. P.	J001309	104,35
Madre	E96117	101,96	P. M.	E93036	101,44
			M. M.	E85236	101,02

# MH

## E04332

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	12,75	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	21,89	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	26,09	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	87,50
Prolificidad	116,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	12,50

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/04/2004

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="32"/>	Hembras	<input type="text" value="40"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="29,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,93	20,69	277,00	235,71	266,56	233,24
Med.	24,80	19,92	287,91	206,32	269,74	227,80
	24,86	20,23	282,99	218,08	268,27	229,98

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,0

Fiabilidad

0,83

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,55	0,81	1,81	0,53
Ganancia 30 días	-0,01	0,85	0,03	0,53
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,79	0,02	0,50

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	FD080976	99,35	P. P. FD02661 102,43
			M. P. FD01500 97,03
Madre	FD07415	102,62	P. M. FD00031 103,82
			M. M. FD01035 101,44

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,8	Primavera	100,00
Prolificidad	125,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

05/02/2009

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="20,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,72	23,44	242,56	217,25	282,41	282,94
	23,69	22,15	239,58	206,30	266,56	263,33
Med.	24,19	22,98	241,02	213,39	274,24	276,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,81	0,76	-0,14	0,30
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	0,01	0,31
Ganancia 30-75 días	0,02	0,71	0,00	0,28

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR02044	102,76	P. P.	SR97607	103,42
			M. P.	SR99292	101,34
Madre	DM01447	102,04	P. M.	HQ96410	100,70
			M. M.	DM00664	101,89

# LR

## LR04110

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,7	Primavera	100,00
Prolificidad	127,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	11
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,3	Media Puntuación Morfológica	37,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	26,23	22,09	260,60	220,14	303,03	254,88
Med.	24,15	19,76	266,26	191,17	253,25	240,57
	24,98	21,06	264,00	207,26	273,16	248,52

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,0

Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,47	0,72	-0,04	0,66
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,01	0,66
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,69	-0,01	0,61

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	101,12
			M. P.	HQ92803	97,31
Madre	HQ95749	102,93	P. M.	HQ94080	102,99
			M. M.	HQ90414	101,50

# FZ

## HQ04499

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	31,6	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	108,3	Verano	46,15
		Otoño	53,85
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

05/06/2004

GANADERÍA

FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.

PROPIETARIO

FLORENCIO MORENO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="4"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	20,21		213,10		234,91	
Med.	18,95		230,76		210,24	
	19,27		226,34		216,41	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,0

Fiabilidad

0,52

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,15	0,53	-1,05	0,36
Ganancia 30 días	0,02	0,58	-0,02	0,38
Ganancia 30-75 días	0,02	0,50	-0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD06066	101,31	P. P.	HD03290	100,38
			M. P.	HD04346	100,10
Madre	HD06115	104,61	P. M.	HD02238	104,36
			M. M.	HD04069	103,41

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,02
Peso 30 días (Kg)	14,78	Ganancia 30 días (gr)	0,36
Peso 60 días (Kg)	23,39	Ganancia 75 días (gr)	0,32
Peso 75 días. (Kg)	28,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,7	Primavera	33,78
Prolificidad	114,6	Verano	66,22
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

05/10/2009

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="39"/>	Hembras	<input type="text" value="35"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,69	23,27	256,30	201,90	284,36	289,23
Med.	22,82	20,81	240,86	211,89	265,63	242,98
	23,77	22,25	248,71	206,06	275,15	269,96

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,7

## Fiabilidad

0,79

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,21	0,81	-0,60	0,45
Ganancia 30 días	0,00	0,85	0,00	0,45
Ganancia 30-75 días	0,02	0,77	-0,01	0,42

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ93191	101,95	P. P.	HQ87032	101,89
			M. P.	HQ87041	101,16
Madre	S00107	100,38	P. M.	S97198	99,77
			M. M.	S98034	101,52

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	84,1	Primavera	36,62
Prolificidad	131,3	Verano	63,38
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

24/01/2004

GANADERÍA

CONSUELO BARAJAS DEL ROSAL

PROPIETARIO

CONSUELO BARAJAS DEL ROSAL

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	38	Hembras	33
Aplomos Sobresalientes (%)	1,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,1	
Presencia de Pigmentación (%)	7,1	Media Puntuación Morfológica	5,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,10	21,51	257,24	218,06	282,57	234,64
Med.	20,40	20,27	221,50	206,54	230,03	218,10
	22,36	20,93	240,42	212,68	257,85	226,92

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,7

Fiabilidad

0,78

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,28	0,83	1,85	0,41
Ganancia 30 días	-0,01	0,86	0,03	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,79	0,02	0,37

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG
Padre	PR02117	102,82	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02016	99,65	P. M.	
			M. M.	

**PR**  
**PR04000**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	11,03	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	18,76	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	25,84	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,4	Primavera	18,18
Prolificidad	101,1	Verano	71,21
		Otoño	
		Invierno	10,61

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**20/02/2004**

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="37"/>	Hembras	<input type="text" value="29"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="42,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,08	29,04	230,50	346,84	276,80	360,85
Med.	20,48		207,86		255,57	
	21,26	29,04	218,95	346,84	265,97	360,85

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,6**

Fiabilidad

**0,77**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,20	0,74	-0,51	0,53
Ganancia 30 días	-0,01	0,79	0,00	0,53
Ganancia 30-75 días	0,05	0,71	-0,02	0,48

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	101,12
			M. P.	HQ92803	97,31
Madre	HQ98088	99,70	P. M.	HQ94825	100,11
			M. M.	HQ89324	100,09

**FZ**  
**HQ04813**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	81,6	Primavera	
Prolificidad	112,9	Verano	40,00
		Otoño	60,00
		Invierno	

Valoración Morfológica:  Puntos

Fecha de Nacimiento

**29/10/2004**

GANADERÍA

**FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.**

PROPIETARIO

**FLORENCIO MORENO MORENO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	19,01	18,16	217,38	190,04	206,22	208,64
Med.	18,79	17,52	234,33	201,60	202,63	195,61
	18,91	17,84	225,00	195,82	204,60	202,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,6**

Fiabilidad

**0,56**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,59	0,59	-0,68	0,40
Ganancia 30 días	0,01	0,64	-0,02	0,40
Ganancia 30-75 días	0,00	0,56	0,00	0,37

Genotipo:  Scrapie:

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01894	100,29	P. P.	HQ95009	100,61
			M. P.	DM94527	100,48
Madre	HQ00332	102,04	P. M.	HQ94825	100,11
			M. M.	HQ95008	102,90

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	76,2	Primavera	100,00
Prolificidad	118,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

09/10/2008

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	11	Hembras	8
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,14	20,87	290,11	214,83	250,42	220,58
Med.	22,10		223,55		240,40	
	23,50	20,87	254,27	214,83	245,03	220,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,6

Fiabilidad

0,58

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,51	0,64	1,02	0,31
Ganancia 30 días	0,01	0,71	0,01	0,31
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,59	0,01	0,29

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ET03106	98,12	P. P.	HQ99475	101,34
			M. P.	ET99028	97,41
Madre	ET03028	101,78	P. M.	ZE98310	103,21
			M. M.	ET01262	99,85

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,4	Primavera	100,00
Prolificidad	110,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

03/09/2007

GANADERÍA

CAJA RURAL  
EXTREMADURA

PROPIETARIO

CAJA RURAL  
EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,71	23,46	275,52	255,37	272,07	258,46
Med.	21,79	21,19	227,68	149,28	232,52	293,58
	24,24	22,89	257,58	228,84	257,24	267,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,6

Fiabilidad

0,59

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,44	0,66	-0,56	0,16
Ganancia 30 días	0,00	0,72	-0,01	0,17
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,59	0,00	0,14

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD02023	101,76	P. P.	HD00448	100,04
			M. P.	HD94139	100,61
Madre	E99113	100,72	P. M.	E96067	100,62
			M. M.	E95177	98,84

# E

## E04071

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	9,87	Ganancia 30 días (gr)	0,18
Peso 60 días (Kg)	19,01	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	24,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,4	Primavera	94,23
Prolificidad	116,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	5,77

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**05/04/2004**

GANADERÍA

**CENSYRA BADAJOZ**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="57"/>	Hembras	<input type="text" value="47"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,09	21,77	244,61	209,08	268,48	250,14
Med.	23,41	20,52	258,80	209,54	251,20	234,35
	23,78	21,25	251,13	209,27	260,54	243,61

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,6**

**Fiabilidad**

**0,87**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,26	0,90	-0,93	0,71
Ganancia 30 días	0,00	0,92	-0,02	0,71
Ganancia 30-75 días	0,00	0,88	-0,02	0,66

Genotipo  Scrapie

**Recomendación**

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD06121	101,57	P. P.	HD03290	100,38
			M. P.	HD03119	100,40
Madre	HD04068	101,07	P. M.	HD02238	104,36
			M. M.	HD02245	100,94

# IR

## HD09037

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	13,76	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	22,69	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	27,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

### Reproductivos (%)

Fertilidad	35,2	Primavera	
Prolificidad	135,9	Verano	92,86
		Otoño	4,76
		Invierno	2,38

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**29/09/2009**

GANADERÍA

**ISABEL ROMERO ROMERO**

PROPIETARIO

**ISABEL ROMERO ROMERO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="16,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="24,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,54	17,84	290,61	200,74	214,20	195,14
Med.	18,94	16,35	241,58	189,06	186,77	172,14
	20,11	16,97	263,65	193,93	199,11	181,73

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,5**

**Fiabilidad**

**0,71**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,73	0,71	-2,16	0,44
Ganancia 30 días	0,04	0,74	-0,05	0,44
Ganancia 30-75 días	0,00	0,67	-0,01	0,41

Genotipo  Scrapie

**Recomendación**

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LF02706	106,46	P. P.	LF97730	106,85
			M. P.	LF00005	105,16
Madre	LF01069	104,07	P. M.	HQ97111	111,26
			M. M.	LF98905	102,40

# LF

## LF066268

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	100,00
Prolificidad	106,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

07/12/2006

GANADERÍA

LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.

PROPIETARIO

LUCIANO FERNÁNDEZ  
MORILLO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="33"/>	Hembras	<input type="text" value="18"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	29,77	28,48	312,41	289,06	348,59	345,35
Med.	21,27	19,55	186,18	152,00	257,78	247,56
	26,75	24,91	267,53	234,24	316,30	306,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,5

Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,92	0,77	-0,49	0,32
Ganancia 30 días	-0,01	0,81	0,00	0,32
Ganancia 30-75 días	0,03	0,74	-0,01	0,30

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DT99309	105,35	P. P.	DT95608	106,65
			M. P.	DT95145	99,07
Madre	E99024	103,49	P. M.	DB96046	106,87
			M. M.	E96046	100,30

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	13,70	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	23,67	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,14	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	66,0	Primavera	
Prolificidad	130,3	Verano	23,26
		Otoño	76,74
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**04/04/2004**

GANADERÍA

**DEHESA CAPITAL, S.L.**

PROPIETARIO

**FERNANDO MENAYA  
GARCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="35,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,44	18,95	226,19	203,08	225,72	200,04
Med.	20,27	17,10	212,65	160,83	218,44	194,00
	20,49	17,82	215,23	177,26	219,82	196,35

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,5**

**Fiabilidad**

**0,79**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,04	0,77	0,07	0,35
Ganancia 30 días	0,01	0,83	0,00	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,74	0,00	0,31

Genotipo  Scrapie

**Recomendación**

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	S004040	101,08	P. P.	FC01011	101,61
			M. P.	S001850	99,36
Madre	S003533	101,35	P. M.	S001469	101,45
			M. M.	S001350	101,31

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,60
Peso 30 días (Kg)	9,99	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	17,07	Ganancia 75 días (gr)	0,23
Peso 75 días. (Kg)	20,57	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

### Reproductivos (%)

Fertilidad	65,2	Primavera	100,00
Prolificidad	140,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

28/12/2005

GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,  
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	8
Aplomos Sobresalientes (%)	4,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	14,3	Media Puntuación Morfológica	15,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,49	19,51	238,16	199,62	237,73	204,88
Med.	21,71	20,09	225,37	192,19	242,76	219,43
	22,10	19,80	231,76	195,91	240,24	212,16

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,5

## Fiabilidad

0,67

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,04	0,67	1,25	0,34
Ganancia 30 días	0,00	0,72	0,02	0,35
Ganancia 30-75 días	0,01	0,62	0,01	0,30

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	LR04110	100,95	P. P.	LR02044	102,76
			M. P.	DM01447	102,04
Madre	LR05101	100,63	P. M.	LR03105	101,75
			M. M.	DM01489	100,09

# LR

## LR020698

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	72,7	Primavera	100,00
Prolificidad	112,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

**07/12/2008**

GANADERÍA

**JUAN ROMERO PASTOR**

PROPIETARIO

**JUAN ROMERO PASTOR**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	11	Hembras	7
Aplomos Sobresalientes (%)	5,6	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	5,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,71	17,56	294,14	232,83	229,38	149,88
Med.	21,22	20,02	225,59	363,34	224,89	136,04
	23,21	18,18	264,76	265,46	227,45	146,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 24,86

## Índice Genético Global



**100,5**

**Fiabilidad**

**0,61**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,88	0,67	0,24	0,29
Ganancia 30 días	0,02	0,72	0,00	0,30
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,62	0,01	0,28

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

**Recomendación**

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	MR045068	102,43	P. P.	MR030482	105,16
			M. P.	MR03025	103,52
Madre	DM03173	99,34	P. M.	DM98892	101,78
			M. M.	DM00564	100,01

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,0	Primavera	100,00
Prolificidad	110,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

17/11/2009

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	10
Aplomos Sobresalientes (%)	9,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,83	23,11	260,49	208,02	287,12	285,97
Med.	23,52	18,75	229,32	146,17	264,18	226,56
	25,01	19,84	249,49	161,63	279,02	241,41

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

Fiabilidad

0,62

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,70	0,69	0,72	0,30
Ganancia 30 días	-0,02	0,74	0,02	0,31
Ganancia 30-75 días	0,02	0,64	0,00	0,28

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR98240	102,33	P. P.	SR96039	101,49
			M. P.	SR94312	100,39
Madre	SR94311	103,63	P. M.	SR87001	102,93
			M. M.	SR92495	104,18

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	11,94	Ganancia 30 días (gr)	0,26
Peso 60 días (Kg)	20,42	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	23,44	Ganancia 30-75 días (gr)	0,26

### Reproductivos (%)

Fertilidad	48,1	Primavera	
Prolificidad	116,0	Verano	89,66
		Otoño	10,34
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

07/02/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	10,3	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	19,74	20,46	205,10	229,47	225,71	235,05
Med.	18,05	15,39	196,26	149,12	186,86	181,51
	18,98	16,41	201,17	165,19	208,44	192,21

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,67	0,74	1,47	0,41
Ganancia 30 días	-0,01	0,79	0,01	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,69	0,02	0,38

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD05018	100,19	P. P. HD02238	104,36
			M. P. HD00376	100,06
Madre	HD07129	99,08	P. M. HD04053	102,50
			M. M. HD03212	100,98

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,70	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	17,80	Ganancia 75 días (gr)	0,23
Peso 75 días. (Kg)	21,32	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,3	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	109,5	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**08/10/2009**

GANADERÍA

**FELIPE MOLINA PEREZ**

PROPIETARIO

**FELIPE MOLINA PEREZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="6"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="11,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	27,10	25,17	257,76	221,74	320,95	294,76
Med.	24,01	21,48	223,58	262,11	284,44	208,11
	26,42	23,32	250,17	241,92	312,83	251,44

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,4**

**Fiabilidad**

**0,73**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,84	0,74	-2,01	0,41
Ganancia 30 días	-0,01	0,79	-0,02	0,42
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,03	0,38

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD07032	102,35	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	105,67
Madre	HD07053	100,28	P. M.	HD04089	102,70
			M. M.	HD04359	100,36

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,64
Peso 30 días (Kg)	11,71	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	19,04	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	22,84	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	34,57
Prolificidad	132,5	Verano	18,52
		Otoño	46,91
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**30/09/2009**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="38"/>	Hembras	<input type="text" value="43"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,17	21,31	230,19	177,84	279,18	263,58
Med.	22,34	19,59	219,32	161,44	252,39	242,11
	23,18	20,43	224,29	169,42	264,64	252,55

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,4**

Fiabilidad

**0,82**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,69	0,85	-1,49	0,36
Ganancia 30 días	-0,05	0,88	0,00	0,37
Ganancia 30-75 días	0,03	0,83	-0,03	0,34

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD04053	102,50	P. P.	HD02083	104,01
			M. P.	HD00221	97,51
Madre	HD04299	102,81	P. M.	HD02024	105,25
			M. M.	HD99152	100,20

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	11,38	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,74	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	25,63	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	81,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**21/09/2007**

GANADERÍA

**FELIPE MOLINA PEREZ**

PROPIETARIO

**FELIPE MOLINA PEREZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,85		271,01		263,21	
Med.	20,94	20,59	224,47	274,70	225,24	185,58
	23,03	20,59	249,29	274,70	245,49	185,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,3**

Fiabilidad

**0,69**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,21	0,69	-0,05	0,40
Ganancia 30 días	0,01	0,76	0,00	0,41
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	0,00	0,37

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="85,7"/>	Primavera	<input type="text" value="30,00"/>
		Verano	<input type="text" value="40,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="113,7"/>	Otoño	<input type="text" value="12,50"/>
		Invierno	<input type="text" value="17,50"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**19/02/2009**

GANADERÍA

**ISABEL ROMERO ROMERO**

PROPIETARIO

**ISABEL ROMERO ROMERO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="51"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="6,7"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,68	18,68	228,81	216,06	235,64	183,87
Med.	21,62	17,80	241,06	237,43	227,83	165,85
	21,64	18,30	237,38	225,41	230,17	175,98

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,57**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,33	0,64	-0,42	0,08
Ganancia 30 días	0,00	0,69	0,00	0,08
Ganancia 30-75 días	0,02	0,61	-0,01	0,07

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="89,9"/>	Primavera	<input type="text" value="2,20"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="102,2"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="97,80"/>
Valoración Morfológica	<input type="text" value="80"/>	<b>Puntos</b>	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="48"/>	Hembras	<input type="text" value="43"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,80	26,14	256,59	264,66	277,70	337,71
Med.	20,17	19,17	232,25	198,70	236,39	245,36
	21,43	20,91	243,89	215,19	256,15	268,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,41	0,79	-0,13	0,10
Ganancia 30 días	0,00	0,83	0,00	0,10
Ganancia 30-75 días	0,02	0,76	-0,01	0,10

Genotipo  Scrapie

# GO

## GO06515

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DB00609	105,66	P. P.	DB92009	102,47
			M. P.	DB94156	103,78
Madre	DB02328	99,26	P. M.	DB94230	102,22
			M. M.	DB96409	99,60

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,7	Primavera	100,00
Prolificidad	109,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

19/11/2008

GANADERÍA

MIGUEL ALVAREZ COBOS

PROPIETARIO

MIGUEL ALVAREZ COBOS

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="12,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,57	19,17	237,00	177,70	257,89	225,32
Med.	23,49	16,69	241,50	130,98	254,25	203,67
	23,53	18,24	239,19	160,18	256,11	217,20

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,51	0,77	-0,71	0,38
Ganancia 30 días	-0,02	0,83	-0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,74	0,00	0,36

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	NN03102	104,30	P. P. J0011646	102,90
			M. P. FM97317	103,10
Madre	NN05136	101,85	P. M. J003027	106,04
			M. M. NN01013	100,58

# NN

## NN07019

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,3	Primavera	
Prolificidad	104,5	Verano	
		Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/03/2007

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="35,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	20,41		226,53		212,38	
	19,22	17,28	231,15	180,10	198,51	209,14
Med.	19,96	17,28	228,28	180,10	207,13	209,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,75

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,04	0,76	0,97	0,37
Ganancia 30 días	-0,01	0,81	0,02	0,38
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,72	0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS99312	100,39	P. P.	CS93053	101,07
			M. P.	CS91003	96,05
Madre	A02425	102,37	P. M.	HQ00066	102,77
			M. M.	A97896	100,66

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	100,00
Prolificidad	121,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="45,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,98	21,76	265,15	147,93	270,26	279,27
Med.	24,94	20,02	280,09	174,34	261,28	238,03
	24,96	20,46	274,12	167,74	264,87	248,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,45	0,71	-0,13	0,69
Ganancia 30 días	0,00	0,77	0,02	0,71
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	0,00	0,64

Genotipo  Scrapie

# A

# A04009

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LF02706	106,46	P. P.	LF97730	106,85
			M. P.	LF00005	105,16
Madre	LF01107	102,88	P. M.	LF97730	106,85
			M. M.	LF98065	104,13

# LF

## LF066274

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  **Puntos**

Fecha de Nacimiento

**07/12/2006**

GANADERÍA

**LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.**

PROPIETARIO

**LUCIANO FERNÁNDEZ MORILLO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	30,24	28,19	312,93	258,88	349,46	350,19
Med.	21,80	18,91	189,62	142,40	258,30	240,78
	26,75	25,87	262,00	229,76	311,81	322,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,2**

**Fiabilidad**

**0,74**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,23	0,79	-0,54	0,40
Ganancia 30 días	-0,01	0,83	0,00	0,40
Ganancia 30-75 días	0,03	0,77	-0,01	0,37

Genotipo  **Scrapie**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	HD03275	103,49	P. P.	HD00448	100,04
			M. P.	HD00343	100,18
Madre	HD03128	100,32	P. M.	HD00246	102,39
			M. M.	HD00409	100,00

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,80
Peso 30 días (Kg)	15,47	Ganancia 30 días (gr)	0,36
Peso 60 días (Kg)	26,13	Ganancia 75 días (gr)	0,37
Peso 75 días. (Kg)	32,32	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

### Reproductivos (%)

Fertilidad	82,6	Primavera	
Prolificidad	147,4	Verano	40,00
		Otoño	60,00
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**25/09/2006**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="36"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	29,94	21,64	330,00	221,79	350,25	248,44
Med.	23,68	19,48	236,38	184,69	272,33	231,65
	25,00	20,56	256,09	203,24	288,74	240,05

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,84**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,34	0,83	-1,48	0,72
Ganancia 30 días	0,01	0,86	-0,01	0,72
Ganancia 30-75 días	0,04	0,79	-0,02	0,67

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD02188	100,94	P. P.	HD99057	100,68
			M. P.	HD98323	101,50
Madre	E96484	104,52	P. M.	SR93255	105,29
			M. M.	E94130	101,39

# NN

## E04225

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,80
Peso 30 días (Kg)	15,77	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	26,43	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	31,57	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

### Reproductivos (%)

Fertilidad	81,0	Primavera	34,17
Prolificidad	112,2	Verano	30,00
		Otoño	32,50
		Invierno	3,33

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**12/04/2004**

GANADERÍA

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

PROPIETARIO

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="61"/>	Hembras	<input type="text" value="59"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="8,5"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,34	19,96	239,13	222,95	229,88	222,71
Med.	19,37	18,07	222,44	204,25	206,93	202,08
	20,32	19,02	230,50	213,60	218,02	212,40

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,2**

Fiabilidad

**0,83**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,22	0,88	0,40	0,45
Ganancia 30 días	-0,01	0,90	0,01	0,46
Ganancia 30-75 días	0,00	0,85	0,00	0,44

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="85,9"/>	Primavera	<input type="text" value="29,41"/>
		Verano	<input type="text" value="45,88"/>
Prolificidad	<input type="text" value="114,0"/>	Otoño	<input type="text" value="4,71"/>
		Invierno	<input type="text" value="20,00"/>
Valoración Morfológica	<input type="text" value="81"/>	<b>Puntos</b>	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="32"/>	Hembras	<input type="text" value="53"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="5,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,33	21,31	244,30	271,31	216,21	226,04
Med.	20,71	18,19	234,91	210,21	215,37	199,94
	20,94	19,75	238,41	240,76	215,68	212,99

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,84	0,64	-0,27	0,08
Ganancia 30 días	0,01	0,69	0,00	0,08
Ganancia 30-75 días	0,01	0,61	0,00	0,07

Genotipo  Scrapie

# IR

## MR030128

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**ISABEL ROMERO ROMERO**

PROPIETARIO

**ISABEL ROMERO ROMERO**

## Índice Genético Global



**100,2**

Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecесores

	IG			IG	
Padre	LR03121	103,27	P. P.	SR00085	103,10
			M. P.	DM01484	105,08
Madre	SR99323	102,01	P. M.	SR95134	100,63
			M. M.	SR90459	104,74

# LR

## LR05080

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	13,89	Ganancia 30 días (gr)	0,30
Peso 60 días (Kg)	22,59	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	25,78	Ganancia 30-75 días (gr)	0,26

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,0	Primavera	12,50
Prolificidad	111,6	Verano	87,50
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

02/02/2005

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="9,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,26	22,86	239,13	254,95	243,09	252,77
Med.	20,09	20,12	226,50	228,64	211,10	209,25
	21,14	21,49	232,62	241,79	226,61	231,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,75

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,38	0,76	0,99	0,44
Ganancia 30 días	0,00	0,81	0,03	0,44
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,72	0,01	0,40

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD02238	104,36	P. P.	HD00246	102,39
			M. P.	HD97136	101,67
Madre	HD00376	100,06	P. M.	HD96217	101,80
			M. M.	HD97017	99,15

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,88
Peso 30 días (Kg)	17,29	Ganancia 30 días (gr)	0,41
Peso 60 días (Kg)	28,10	Ganancia 75 días (gr)	0,37
Peso 75 días. (Kg)	32,40	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,6	Primavera	
Prolificidad	137,2	Verano	34,88
		Otoño	65,12
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**28/09/2005**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="88"/>	Hembras	<input type="text" value="84"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="9,7"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,03	21,25	255,44	199,94	288,35	260,65
Med.	23,81	19,40	249,67	191,38	271,26	226,28
	24,47	20,30	252,78	195,56	280,46	243,04

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,2**

Fiabilidad

**0,91**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,60	0,90	-2,17	0,79
Ganancia 30 días	0,00	0,92	-0,03	0,81
Ganancia 30-75 días	0,03	0,88	-0,02	0,76

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	SR95097	101,71	P. P.	SR93170	107,25
			M. P.	SR90370	100,62
Madre	SR01023	101,19	P. M.	SR99129	100,45
			M. M.	SR96918	98,09

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	12,79	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	19,99	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	22,66	Ganancia 30-75 días (gr)	0,22

### Reproductivos (%)

Fertilidad	63,3	Primavera	
		Verano	68,18
Prolificidad	141,9	Otoño	31,82
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**01/03/2004**

GANADERÍA

**EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.**

PROPIETARIO

**ALBERTO OLIART SAUSSOL**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,29	18,43	237,64	186,98	292,50	225,95
Med.	18,57	16,76	219,61	177,79	189,79	198,80
	20,33	18,04	225,16	184,86	221,39	219,68

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,2**

**Fiabilidad**

**0,70**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,61	0,76	-0,02	0,41
Ganancia 30 días	0,02	0,81	-0,01	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,71	0,01	0,40

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	E01028	100,19	P. P.	ZG98985	101,08
			M. P.	E97086	101,64
Madre	DB00319	102,83	P. M.	DB94233	101,68
			M. M.	DB95708	100,54

# EF

## EF04157

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,00
Peso 30 días (Kg)	12,55	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	19,92	Ganancia 75 días (gr)	0,18
Peso 75 días. (Kg)	19,28	Ganancia 30-75 días (gr)	0,15

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	104,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica:  Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="24,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	25,23	19,34	238,24	161,04	294,89	228,25
Med.	24,83	20,56	257,18	186,98	278,44	243,32
	25,03	19,64	247,71	167,53	286,67	232,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,10	0,77	-1,04	0,48
Ganancia 30 días	-0,05	0,83	0,02	0,48
Ganancia 30-75 días	0,01	0,74	-0,03	0,42

Genotipo:  Scrapie:

## Recomendación

Bebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	101,12
			M. P.	HQ92803	97,31
Madre	HQ00220	101,32	P. M.	HQ96681	100,62
			M. M.	HQ91529	100,72

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	113,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	100,00
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

04/02/2005

GANADERÍA

JUAN A. DE QUINTANA  
GOMEZ-BRAVO,CB

PROPIETARIO

JUAN ANTONIO DE  
QUINTANA GÓMEZ-BRAVO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="29"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="26,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	28,38	23,25	306,79	270,37	344,03	269,70
Med.	24,45	23,41	259,81	255,22	297,12	285,73
	26,07	23,32	279,16	263,48	316,44	276,99

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,80

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,67	0,79	-0,03	0,46
Ganancia 30 días	0,00	0,83	0,01	0,46
Ganancia 30-75 días	0,01	0,76	0,00	0,44

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	J002980	107,08	P. P.	J099107	102,07
			M. P.	J000052	104,70
Madre	J000073	101,76	P. M.	J097008	103,89
			M. M.	J098132	102,85

**PR**  
**J004796**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,3	Primavera	73,21
Prolificidad	108,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	26,79

Valoración Morfológica  **Puntos**

Fecha de Nacimiento

**15/08/2004**

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="20,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,68	18,71	249,15	190,41	263,61	221,66
Med.	21,85	22,25	245,87	185,80	245,34	307,70
	22,24	20,23	247,40	188,44	253,89	258,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,2**

**Fiabilidad**

**0,82**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,28	0,83	0,79	0,64
Ganancia 30 días	0,00	0,86	0,02	0,66
Ganancia 30-75 días	0,00	0,79	0,00	0,61

Genotipo  **Scrapie**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ02182	100,62	P. P.	HQ97669	100,03
			M. P.	HQ97805	99,37
Madre	HQ02089	100,96	P. M.	HQ95102	102,18
			M. M.	HQ94761	100,04

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	63,2	Primavera	
Prolificidad	133,3	Verano	59,38
		Otoño	40,63
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

25/02/2005

GANADERÍA

FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.

PROPIETARIO

FLORENCIO MORENO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	18,05	17,81	190,59	174,83	204,45	210,37
Med.	16,41	18,45	211,72	212,56	162,59	210,93
	17,36	18,24	199,39	199,98	187,01	210,74

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,1

Fiabilidad

0,57

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,68	0,59	-0,96	0,36
Ganancia 30 días	0,00	0,64	-0,01	0,36
Ganancia 30-75 días	0,00	0,56	-0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR95097	101,71	P. P.	SR93170	107,25
			M. P.	SR90370	100,62
Madre	SR96831	98,42	P. M.	SR93246	101,05
			M. M.	SR90085	100,65

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,75
Peso 30 días (Kg)	9,92	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	15,87	Ganancia 75 días (gr)	0,19
Peso 75 días. (Kg)	18,30	Ganancia 30-75 días (gr)	0,19

### Reproductivos (%)

Fertilidad	47,1	Primavera	
Prolificidad	112,5	Verano	88,89
		Otoño	11,11
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,76	21,91	241,72	187,76	239,86	278,28
Med.	18,26	15,82	201,45	126,22	195,27	183,96
	20,01	18,86	221,59	156,99	217,57	231,12

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,31	0,71	-0,36	0,41
Ganancia 30 días	0,00	0,76	-0,02	0,41
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,66	0,01	0,38

Genotipo  Scrapie

# SR

## SR04106

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.**

PROPIETARIO

**ALBERTO OLIART SAUSSOL**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD07032	102,35	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	105,67
Madre	HD07038	100,01	P. M.	HD04053	102,50
			M. M.	HD02061	100,82

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	12,19	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	19,62	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	23,54	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

### Reproductivos (%)

Fertilidad	84,3	Primavera	
Prolificidad	132,6	Verano	55,77
		Otoño	44,23
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**05/10/2009**

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="31"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="12,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,04	20,67	211,93	184,76	248,31	264,51
Med.	22,87	20,00	217,53	194,15	277,18	241,90
	22,50	20,25	215,07	190,73	264,48	250,12

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**100,0**

**Fiabilidad**

**0,80**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,49	0,81	-0,88	0,41
Ganancia 30 días	-0,04	0,85	0,00	0,41
Ganancia 30-75 días	0,03	0,77	-0,02	0,38

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN03102	104,30	P. P.	J0011646	102,90
			M. P.	FM97317	103,10
Madre	FD98024	98,44	P. M.	FD90171	100,27
			M. M.	FD87500	99,57

# NN

## NN05276

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	71,0	Primavera	14,61
		Verano	49,44
Prolificidad	122,5	Otoño	34,83
		Invierno	1,12

Valoración Morfológica:  Puntos

Fecha de Nacimiento

01/11/2005

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="37"/>	Hembras	<input type="text" value="52"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	20,75	14,35	232,86	142,13	215,41	160,04
Med.	19,60	15,13	241,08	164,37	195,20	166,74
	20,10	14,81	237,52	155,21	203,97	163,98

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,0

Fiabilidad

0,78

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,81	0,83	1,44	0,50
Ganancia 30 días	0,01	0,86	0,01	0,52
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,79	0,03	0,48

Genotipo:  Scrapie:

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	SR02240	101,09	P. P.	SR00101	107,70
			M. P.	SR96255	99,09
Madre	SR95520	101,90	P. M.	SR90336	103,39
			M. M.	SR90023	99,72

# SR

## SR04301

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	10,99	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	18,80	Ganancia 75 días (gr)	0,23
Peso 75 días. (Kg)	22,12	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

### Reproductivos (%)

Fertilidad	51,0	Primavera	
		Verano	78,57
Prolificidad	107,7	Otoño	21,43
		Invierno	

Valoración Morfológica:  Puntos

Fecha de Nacimiento

23/04/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	14	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	3,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	19,63	20,83	196,43	148,51	236,09	308,29
Med.	20,86		236,76		224,89	
	20,24	20,83	216,60	148,51	230,49	308,29

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,0

Fiabilidad

0,72

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,68	0,72	-0,49	0,41
Ganancia 30 días	0,00	0,77	-0,01	0,41
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,67	0,00	0,37

Genotipo:  Scrapie:

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	S004040	101,08	P. P. FC01011	101,61
			M. P. S001850	99,36
Madre	S003537	99,72	P. M. S001469	101,45
			M. M. S001535	99,31

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	2,90
Peso 30 días (Kg)	7,83	Ganancia 30 días (gr)	0,16
Peso 60 días (Kg)	12,62	Ganancia 75 días (gr)	0,17
Peso 75 días. (Kg)	16,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,18

### Reproductivos (%)

Fertilidad	67,6	Primavera	100,00
Prolificidad	104,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica: 0 Puntos

Fecha de Nacimiento

17/12/2005

GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,  
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	11	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)	12,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	8,3	Media Puntuación Morfológica	16,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,20		230,46		225,70	
	18,43	17,54	207,41	189,19	199,08	190,31
Med.	19,90	17,54	219,61	189,19	213,17	190,31

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 19,77

## Índice Genético Global



99,6

Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,80	0,64	0,57	0,49
Ganancia 30 días	-0,01	0,71	-0,01	0,50
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,61	0,01	0,45

Genotipo: ARR/ARR Scrapie: R1

Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR99137	100,46	P. P.	SR97534	106,15
			M. P.	SR94218	104,35
Madre	HQ00421	101,55	P. M.	HQ95102	102,18
			M. M.	HQ98206	101,67

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,7	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	100,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	100,00
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

01/04/2005

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	18	Hembras	19
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,6	
Presencia de Pigmentación (%)	17,9	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	20,44		199,12		232,52	
Med.	20,04		217,93		225,15	
	20,19		210,88		227,92	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



99,4

Fiabilidad

0,64

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,25	0,69	0,61	0,40
Ganancia 30 días	-0,04	0,76	0,02	0,41
Ganancia 30-75 días	0,01	0,66	0,00	0,37

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	PR02117	102,82	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02043	97,11	P. M.	
			M. M.	

**PR**  
**PR04301**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	2,00
Peso 30 días (Kg)	10,74	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	16,03	Ganancia 75 días (gr)	0,21
Peso 75 días. (Kg)	17,89	Ganancia 30-75 días (gr)	0,16

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,5	Primavera	65,71
		Verano	
Prolificidad	100,0	Otoño	
		Invierno	34,29

Valoración Morfológica **81 Puntos**

Fecha de Nacimiento

**30/10/2004**

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	19	Hembras	16
Aplomos Sobresalientes (%)	5,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	11,4	Media Puntuación Morfológica	38,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	20,67		242,51		234,69	
Med.	21,44		249,82		249,54	
	21,03		245,95		241,68	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): **21,03**

## Índice Genético Global



**99,4**

Fiabilidad

**0,73**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,03	0,71	-0,33	0,42
Ganancia 30 días	-0,01	0,76	0,01	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,67	-0,02	0,37

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	PR02101	97,91	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02064	100,90	P. M.	
			M. M.	

**PR**  
**PR04004**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	9,26	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	15,45	Ganancia 75 días (gr)	0,18
Peso 75 días. (Kg)	16,73	Ganancia 30-75 días (gr)	0,17

### Reproductivos (%)

Fertilidad	77,5	Primavera	42,42
		Verano	
Prolificidad	106,5	Otoño	
		Invierno	57,58

Valoración Morfológica: **82 Puntos**

Fecha de Nacimiento

**24/02/2004**

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	20
Aplomos Sobresalientes (%)	3,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	12,1	Media Puntuación Morfológica	53,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	23,25	16,92	264,94	154,75	278,02	206,18
Med.	20,32	22,12	244,90	252,74	226,48	253,01
	21,29	20,39	251,58	220,07	243,66	237,40

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): **21,93**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,71**

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,84	0,69	-2,11	0,40
Ganancia 30 días	-0,01	0,74	-0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,64	-0,04	0,35

Genotipo: **ARR/ARR** Scrapie: **R1**

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	J099109	94,81	P. P.	J097007	100,11
			M. P.	J095305	97,36
Madre	J000032	100,23	P. M.	J097007	100,11
			M. M.	J095182	100,28

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	82,5	Primavera	39,39
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	60,61
Valoración Morfológica	80	Puntos	

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	20	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)	3,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	12,1	Media Puntuación Morfológica	38,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,99		258,39		256,84	
Med.	20,61		244,35		235,47	
	21,45		252,96		248,56	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 21,45

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,74	0,74	1,89	0,34
Ganancia 30 días	-0,03	0,79	0,04	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,71	0,01	0,31

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

**PR**  
**J004191**

Fecha de Nacimiento

27/03/2004

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Índice Genético Global



98,1

Fiabilidad

0,73

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM00806	105,84	P. P.	HQ93720	100,08
			M. P.	DM94545	105,43
Madre	DM02431	98,22	P. M.	HQ95009	100,61
			M. M.	DM97173	99,45

# DM

## DM04560

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	80,0	Primavera	100,00
Prolificidad	123,7	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

11/04/2004

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="32"/>	Hembras	<input type="text" value="35"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="30,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	24,01	20,80	257,24	230,46	254,58	231,96
Med.	21,11	20,36	231,46	216,27	215,40	215,21
	22,65	20,56	245,17	222,82	236,24	222,94

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



98,1

Fiabilidad

0,83

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,49	0,85	0,88	0,46
Ganancia 30 días	-0,02	0,88	0,00	0,48
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,81	0,02	0,44

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	FM03015	100,56	P. P.	FM97350	100,01
			M. P.	FM96251	101,14
Madre	FM03007	97,25	P. M.	FM97350	100,01
			M. M.	FM95317	97,90

# FM

## FM04432

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,00
Peso 30 días (Kg)	9,91	Ganancia 30 días (gr)	0,13
Peso 60 días (Kg)	14,71	Ganancia 75 días (gr)	0,15
Peso 75 días. (Kg)	17,34	Ganancia 30-75 días (gr)	0,17

### Reproductivos (%)

Fertilidad	76,0	Primavera	
Prolificidad	139,5	Verano	54,72
		Otoño	45,28
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

27/09/2004

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

FERNANDO MENAYA  
GARCÍA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="29"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="38,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,50	16,13	261,25	164,88	225,73	179,71
Med.	20,24	17,37	232,50	195,00	212,76	189,33
	20,72	16,68	243,45	178,27	217,70	183,98

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



95,5

Fiabilidad

0,81

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-3,66	0,79	0,75	0,40
Ganancia 30 días	-0,03	0,85	-0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,77	0,01	0,37

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FM98265	100,72	P. P.	FM91183	101,10
			M. P.	FM90224	98,36
Madre	FM96317	99,44	P. M.	FM95328	106,91
			M. M.	FM94010	97,95

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	78,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	125,6	Verano	38,78
		Otoño	61,22
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

25/09/2004

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

FERNANDO MENAYA  
GARCÍA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="24,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	19,76	18,93	216,38	211,26	216,11	215,87
Med.	18,73	15,35	200,41	176,25	206,77	156,98
	19,23	17,26	208,05	194,92	211,24	188,39

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-3,05	0,76	-0,99	0,42
Ganancia 30 días	-0,03	0,81	-0,02	0,44
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,72	-0,01	0,40

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,84
			M. P.	E96255	100,50
Madre	DB00308	98,67	P. M.	DB94233	101,68
			M. M.	DB95730	99,08

# EF

## EF04570

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	8,99	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	14,20	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	16,32	Ganancia 30-75 días (gr)	0,16

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	
Prolificidad	110,5	Verano	83,33
		Otoño	16,67
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="18"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="7,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	21,43	14,65	191,05	108,13	241,66	181,18
Med.	17,24	14,34	145,74	104,97	198,33	165,81
	19,61	14,49	171,42	106,55	222,89	173,49

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



93,0

Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-4,66	0,77	1,54	0,44
Ganancia 30 días	-0,11	0,83	0,03	0,45
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,74	0,01	0,41

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,84
			M. P.	E96255	100,50
Madre	E00169	102,53	P. M.	ZG97402	101,13
			M. M.	E98051	100,89

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	8,89	Ganancia 30 días (gr)	0,15
Peso 60 días (Kg)	12,01	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	16,20	Ganancia 30-75 días (gr)	0,16

### Reproductivos (%)

Fertilidad	83,7	Primavera	
Prolificidad	127,8	Verano	89,13
		Otoño	10,87
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="6,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	22,24	14,89	196,80	108,78	253,93	173,35
Med.	18,11	12,36	155,03	100,65	208,06	126,90
	19,80	13,91	172,12	105,62	226,83	155,29

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-4,81	0,79	1,03	0,38
Ganancia 30 días	-0,11	0,83	0,03	0,38
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,76	0,01	0,36

Genotipo  Scrapie

# EF

## EF04102

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	EF01127	86,28	P. P.	E00207	102,21
			M. P.	E00015	97,01
Madre	DB00302	98,57	P. M.	DB94233	101,68
			M. M.	DB95692	99,75

# EF

# EF04181

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,70
Peso 30 días (Kg)	11,70	Ganancia 30 días (gr)	0,20
Peso 60 días (Kg)	18,53	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	17,59	Ganancia 30-75 días (gr)	0,13

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	
Prolificidad	131,6	Verano	82,00
		Otoño	18,00
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="3,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
H	19,51	12,44	149,48	96,35	234,24	126,76
Med.	15,78	17,68	133,88	156,78	165,25	207,84
	17,57	14,93	141,37	125,13	198,36	165,37

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



88,8

Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-6,91	0,79	1,70	0,36
Ganancia 30 días	-0,14	0,85	0,05	0,37
Ganancia 30-75 días	-0,07	0,76	0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

A close-up photograph of a sheep's face, showing its eye and thick, white wool. The sheep is looking slightly to the right. The background is a textured, light-colored surface, possibly a nest or a piece of fabric. The text is overlaid on the bottom half of the image.

# **SEMENTALES MEJORANTES**

**ÍNDICE GLOBAL**

**PREDESTETE**

**CEBO**

**PRODUCTIVIDAD**



# LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR ÍNDICE GLOBAL

Semental	Índice Global	Índice Maternal
JO016812	117,84	0,14
NN040080	116,20	0,16
NN040077	114,56	0,15
JO04296	112,97	0,15
DM06098	112,67	0,11
LR060038	112,28	0,16
LR060034	111,58	0,15
DM050654	111,26	0,09
EF06591	111,07	0,08
JO005339	110,65	0,11
CS086084	110,34	0,08
SO009371	109,91	0,09
EF066293	109,77	0,09
E05115	109,67	0,07
CS086192	108,58	0,08
EF04014	108,23	0,07
EF04072	108,16	0,06
SO009370	107,88	0,07
SR04097	107,84	0,07
FM04235	107,72	0,08
EF06567	107,58	0,05
DM05219	107,14	0,05
EF04137	107,12	0,05
EF04047	107,05	0,05
JO089597	106,78	0,06
LR05198	106,73	0,06
FM04200	106,67	0,06
PR080238	106,12	0,07
PO08077	106,05	0,09
PO07062	106,04	0,09
LR04099	105,99	0,06
A062063	105,96	0,06
E04359	105,87	0,03
PR080237	105,84	0,06
LR04093	105,79	0,05
LR04103	105,77	0,06
NN078269	105,71	0,05
E04291	105,62	0,05
A062065	105,49	0,06
JO048904	105,48	0,05
E04341	105,45	0,05
PO092217	105,38	0,06
E04039	105,29	0,05
NN05275	105,25	0,06

Semental	Índice Global	Índice Maternal
FM04195	105,24	0,05
EF04030	105,23	0,04
FC095435	104,99	0,07
E06003	104,87	0,04
ZG04809	104,84	0,03
SO04041	104,78	0,04
E05023	104,76	0,04
ZG04808	104,72	0,02
E04372	104,72	0,00
LR04089	104,66	0,04
PO014614	104,59	0,03
E07234	104,54	0,03
FC047553	104,39	0,06
NN05277	104,29	0,06
JO04295	104,27	0,05
EF064275	104,23	0,03
HD07012	104,18	-0,02
DM04326	104,09	0,03
E04251	104,03	0,04
PO090901	104,01	0,03
PR04005	103,97	0,02
E05377	103,92	0,01
HD09123	103,90	-0,04
DS04031	103,88	0,03
EF066273	103,68	0,04
CS000807	103,63	0,03
HD09043	103,57	0,01
HD08055	103,56	-0,01
CS086030	103,51	0,02
PO034065	103,37	0,03
SO04053	103,35	0,02
JO05149	103,35	0,01
DM05214	103,35	0,02
E04040	103,30	0,04
LR04098	103,30	0,03
SR04292	103,27	0,04
E04400	103,17	-0,02
DT05173	103,12	0,01
SR05211	103,12	0,04
LF04227	103,09	0,02
DM07944	102,99	0,03
SR04299	102,80	0,02
FM05044	102,76	0,02
LR05196	102,73	0,02
HD05061	102,71	0,02
HD04089	102,70	-0,03
E04147	102,65	0,02
HD06035	102,63	0,02

Semental	Índice Global	Índice Maternal
E04122	102,58	0,01
HQ04368	102,58	0,03
FD034605	102,51	0,03
HD04053	102,50	-0,02
LR05081	102,48	-0,03
SR04291	102,46	0,04
MH018374	102,43	0,03
MR045068	102,43	0,01
HD07032	102,35	0,01
MR06313	102,30	0,02
GO06509	102,30	0,02
FM04190	102,27	0,05
EF07529	102,23	-0,01
LR04037	102,22	0,02
PO04045	102,18	0,03
SR05206	102,16	0,03
E04311	102,13	0,02
V04109	102,13	0,02
PO092155	102,12	0,02
MR068452	102,09	0,00
GO04506	102,01	0,00
E04159	102,00	0,03
E04143	101,98	0,02
HD08004	101,98	-0,01
E04387	101,97	0,01
HD04074	101,95	0,02
SR05217	101,95	0,03
FD034630	101,92	0,01
SR05210	101,84	0,04
GO06507	101,83	0,02
FD072778	101,80	0,02
GO06513	101,78	0,02
A04023	101,70	0,02
JO04503	101,62	0,01
MH018369	101,62	0,01
ZG09606	101,62	0,00
HD09055	101,61	0,02
MR05000	101,59	0,02
HD06121	101,57	-0,05
MR017419	101,56	0,01
ZG09602	101,54	0,00
SR04298	101,50	0,01
HD07180	101,48	0,03
E04010	101,44	0,02
E04317	101,41	0,00
HD09189	101,39	-0,01
GO06510	101,34	0,00
HD06066	101,31	-0,03

Semental	Índice Global	Índice Maternal
HD06131	101,28	0,00
SO04050	101,27	0,01
HD09168	101,24	-0,02
MR06017	101,23	0,02
LR020699	101,19	0,02
HD07037	101,19	0,00
DM04329	101,12	0,01
HD06120	101,08	0,01
SO04040	101,08	0,00
HD08210	101,06	-0,01
GO019985	101,05	0,01
E04332	101,00	0,01
FD034606	100,97	-0,02
LR04110	100,95	0,02
HQ04499	100,95	0,00
HD09107	100,70	0,00
S04012	100,66	0,01
PR04000	100,65	-0,01
HQ04813	100,64	0,00
MR003776	100,63	0,01
ET020446	100,63	-0,01
E04071	100,56	-0,01
HD09037	100,54	0,02
LF066268	100,47	-0,01
E04036	100,47	0,01
SO05061	100,46	0,01
LR020698	100,45	0,02
MR068453	100,45	-0,01
SR04101	100,44	-0,01
HD09193	100,42	-0,02
HD09048	100,37	-0,05
HD07138	100,30	0,00
MR030129	100,28	0,00
GO06515	100,27	0,00
DB010580	100,24	-0,02
NN07019	100,24	0,00
A04009	100,22	0,01
LF066274	100,21	-0,01
HD06021	100,21	0,00
E04225	100,21	0,00
MR030128	100,20	0,00
LR05080	100,19	0,01
HD05018	100,19	-0,02
SR04107	100,18	0,01
EF04157	100,17	-0,04
HQ05090	100,17	0,00
JO04796	100,17	0,01
HQ05264	100,12	-0,01

**Semental****Índice Global****Índice Maternal**

SR04106	100,10	-0,01
HD09136	100,01	-0,04
NN05276	100,00	0,02
SR04301	100,00	0,00
SO05060	99,62	-0,01
NN05012	99,43	-0,03
PR04301	99,40	0,00
PR04004	99,34	-0,02
JO04191	98,08	-0,01
DM04560	98,06	-0,02
FM04432	95,54	-0,03
FM04417	95,27	-0,04
EF04570	93,03	-0,10
EF04102	92,19	-0,10
EF04181	88,76	-0,12



# LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR CRECIMIENTO AL PREDESTETE (GANANCIA 30 DÍAS)

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
NN040080	0,182	-0,045
LR060038	0,178	-0,044
JO04296	0,171	-0,039
NN040077	0,167	-0,031
LR060034	0,167	-0,037
JO016812	0,159	-0,031
DM06098	0,129	-0,029
EF066293	0,113	-0,055
DM050654	0,110	-0,040
SO009371	0,109	-0,030
JO005339	0,107	0,003
EF06591	0,103	-0,053
PO07062	0,102	-0,034
FM04235	0,101	-0,048
CS086084	0,101	-0,033
EF04072	0,092	-0,062
CS086192	0,088	-0,022
PO08077	0,086	0,013
FC095435	0,083	-0,017
FM04200	0,082	-0,036
SO009370	0,080	-0,022
PR080238	0,080	-0,026
EF04014	0,078	-0,018
SR04097	0,077	-0,022
EF06567	0,077	-0,059
EF04137	0,076	-0,044
FC047553	0,074	-0,029
DM05219	0,074	-0,046
EF04047	0,074	-0,040
PR080237	0,072	-0,033
FM04195	0,072	-0,042
E05115	0,072	-0,003
EF066273	0,070	-0,055
A062063	0,065	-0,015
NN05275	0,064	-0,008
A062065	0,063	-0,009
LR05198	0,061	-0,012
NN05277	0,059	-0,007
JO089597	0,059	0,011
PO092217	0,059	-0,006
EF064275	0,058	-0,048
E06003	0,057	-0,029
E04039	0,057	-0,019
FM04190	0,055	-0,006

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
EF04030	0,055	-0,030
NN078269	0,055	-0,010
LR04099	0,054	0,017
E04359	0,053	-0,045
LR04103	0,053	0,017
E04291	0,052	-0,008
E04341	0,052	-0,004
SR05217	0,050	-0,031
LR04093	0,050	-0,005
LR04089	0,049	-0,017
SR04291	0,049	-0,016
SR05211	0,049	-0,018
E04040	0,048	-0,017
JO04295	0,046	0,008
JO048904	0,046	-0,002
SR04292	0,045	-0,009
SR05210	0,045	-0,002
FD034605	0,044	-0,019
HD09037	0,041	-0,052
E05023	0,040	0,001
E07234	0,039	-0,024
HD07180	0,037	-0,021
PO090901	0,036	-0,019
E04251	0,035	0,007
FM05044	0,035	-0,030
MR06313	0,035	-0,036
MR06017	0,035	-0,034
PO034065	0,034	-0,003
HD09055	0,034	-0,029
PO04045	0,033	-0,009
PO014614	0,032	-0,005
ZG04809	0,031	-0,001
SR05206	0,031	-0,010
CS000807	0,030	-0,005
HD06035	0,030	-0,016
E04311	0,030	-0,027
DM07944	0,030	-0,007
SO04041	0,030	0,015
DS04031	0,029	-0,001
FD072778	0,028	-0,020
DM05214	0,028	-0,009
GO06513	0,027	-0,008
HD05061	0,026	-0,017
CS086030	0,026	-0,003
HD04074	0,025	-0,015
E04147	0,025	-0,020
DM04326	0,025	0,005
HD06120	0,024	-0,030

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
SR04299	0,024	-0,004
MR05000	0,024	-0,013
MH018374	0,023	0,010
LF04227	0,023	-0,007
LR04098	0,022	0,014
HQ04368	0,022	0,022
GO06507	0,022	-0,006
SO04053	0,022	0,000
LR020698	0,021	-0,003
E04143	0,020	-0,003
V04109	0,019	0,007
SR04298	0,019	-0,014
ZG04808	0,019	-0,003
LR04037	0,019	-0,002
GO06509	0,019	-0,005
LR05196	0,019	0,010
E04122	0,019	-0,011
GO04506	0,019	-0,030
A04023	0,018	0,008
FD034630	0,017	-0,008
HD07032	0,017	-0,024
PR04005	0,017	0,005
GO019985	0,017	-0,005
E05377	0,017	-0,017
SR04107	0,016	-0,011
HQ04499	0,016	-0,024
LR04110	0,015	0,014
DT05173	0,014	-0,004
PO092155	0,014	0,002
HD09043	0,014	-0,007
MR017419	0,014	-0,008
MH018369	0,013	0,001
NN05276	0,013	0,008
E04036	0,013	0,001
E04159	0,011	0,030
LR020699	0,011	0,011
E04010	0,011	0,012
HQ04813	0,010	-0,015
E04387	0,010	0,001
JO04503	0,009	0,008
DM04329	0,008	0,000
SO04050	0,008	-0,004
HD06131	0,007	-0,009
HD06021	0,007	-0,008
MR003776	0,006	0,007
HD07138	0,006	-0,003
MR030128	0,005	-0,001
SR04106	0,002	-0,017

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
MR045068	0,002	0,011
SR04301	0,001	-0,010
MR030129	0,000	0,000
GO06515	0,000	0,000
E04071	0,000	-0,019
LR05080	0,000	0,025
HQ05264	-0,001	-0,012
GO06510	-0,001	0,000
HD05018	-0,001	-0,028
HQ05090	-0,001	0,005
HD09107	-0,001	-0,001
ET020446	-0,002	-0,009
A04009	-0,002	0,015
JO04796	-0,003	0,021
E04317	-0,003	0,002
SO05061	-0,003	0,020
SO04040	-0,004	0,011
MR068452	-0,005	0,012
HD07012	-0,005	-0,034
JO05149	-0,005	0,035
SO05060	-0,005	-0,007
HD09189	-0,005	-0,011
ZG09606	-0,006	0,003
NN07019	-0,006	0,018
E04332	-0,007	0,034
HD07037	-0,008	0,007
E04225	-0,008	0,008
PR04301	-0,008	0,012
LF066268	-0,009	-0,004
S04012	-0,009	0,034
ZG09602	-0,010	0,013
HD09193	-0,010	-0,017
PR04000	-0,011	0,003
HD08004	-0,011	0,006
E04372	-0,011	0,019
HD08210	-0,012	-0,001
SR04101	-0,013	0,011
LF066274	-0,014	0,001
PR04004	-0,014	-0,006
DB010580	-0,016	-0,008
MR068453	-0,016	0,018
HD06066	-0,018	-0,015
FD034606	-0,019	0,008
HD04053	-0,019	0,005
E04400	-0,021	0,002
EF07529	-0,021	0,020
DM04560	-0,022	0,002
HD08055	-0,022	0,017

**Semental****V.G. Directo 30 días****V.G. Maternal 30 días**

HD09168	-0,023	-0,002
FM04417	-0,026	-0,021
FM04432	-0,029	-0,007
HD06121	-0,029	-0,036
JO04191	-0,029	0,042
HD04089	-0,030	-0,002
NN05012	-0,038	0,015
HD09123	-0,038	0,006
LR05081	-0,040	0,020
HD09136	-0,042	0,003
EF04157	-0,046	0,018
HD09048	-0,047	0,001
EF04102	-0,111	0,026
EF04570	-0,113	0,033
EF04181	-0,142	0,045



# LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR CRECIMIENTO EN CEBO (GANANCIA 30-75 DÍAS)

Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
EF06591	0,120	-0,046
EF04014	0,102	-0,023
EF04072	0,100	-0,046
JO016812	0,098	-0,030
EF066293	0,097	-0,033
EF06567	0,087	-0,034
LR04089	0,082	-0,040
EF04047	0,081	-0,026
E05115	0,074	-0,020
EF04137	0,069	-0,027
LR04093	0,068	-0,034
HD09043	0,067	-0,030
LR05198	0,066	-0,037
E04359	0,065	-0,024
FM04235	0,064	-0,038
E05377	0,062	-0,021
EF064275	0,061	-0,021
HD05061	0,060	-0,042
EF066273	0,058	-0,022
SO009370	0,055	-0,017
SO04041	0,055	-0,008
A062063	0,055	-0,015
NN040080	0,055	-0,017
HD07032	0,055	-0,036
A062065	0,054	-0,014
HD09189	0,054	-0,034
ZG09602	0,054	-0,010
LR04099	0,054	-0,019
FM04195	0,054	-0,037
SO009371	0,053	-0,017
FM04200	0,052	-0,021
LR04037	0,051	-0,027
PR04000	0,051	-0,021
LR04098	0,050	-0,022
JO005339	0,050	-0,003
PO014614	0,048	-0,001
HD08210	0,047	-0,016
NN040077	0,046	-0,009
SR04097	0,046	-0,010
PR04005	0,045	-0,044
DM050654	0,045	-0,004
EF04030	0,044	-0,027
ZG09606	0,044	-0,007
DT05173	0,041	-0,011

Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
SO04053	0,040	-0,019
MR068452	0,040	-0,011
GO06509	0,040	-0,012
CS086084	0,040	-0,018
HD04074	0,040	-0,001
DS04031	0,040	-0,004
HD09123	0,040	-0,018
SO04050	0,039	-0,034
DM06098	0,039	-0,004
DM05219	0,038	-0,013
HD06021	0,038	-0,020
HD09193	0,038	-0,026
LR060038	0,037	-0,024
MR045068	0,037	-0,009
E06003	0,037	-0,007
ZG04808	0,036	-0,001
HD06035	0,035	-0,033
E04039	0,035	-0,006
LR05196	0,035	-0,023
PO090901	0,034	-0,009
LR04103	0,034	-0,013
LF066268	0,034	-0,008
LR060034	0,032	-0,020
LF066274	0,032	-0,007
HD09136	0,031	-0,022
E07234	0,031	0,006
CS086192	0,030	-0,010
SR04299	0,030	-0,002
E05023	0,029	-0,011
HD05018	0,028	-0,023
V04109	0,028	-0,023
HD09048	0,028	-0,027
E04122	0,028	-0,015
JO05149	0,027	-0,003
HD08055	0,027	-0,006
ZG04809	0,027	-0,002
E04387	0,027	-0,012
MR06313	0,027	-0,031
FM05044	0,027	-0,027
E04341	0,025	0,004
PO092217	0,025	0,004
PO034065	0,024	0,007
EF07529	0,023	-0,006
JO089597	0,022	0,003
GO06507	0,022	-0,007
E04147	0,021	-0,017
HQ04368	0,020	0,001
A04023	0,020	-0,005

Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
SR05206	0,020	-0,010
DM05214	0,019	0,001
FD034606	0,019	-0,001
MH018374	0,018	0,002
GO04506	0,018	-0,023
DM04326	0,018	0,007
CS086030	0,018	-0,006
E04143	0,018	-0,005
PO092155	0,017	0,003
JO04503	0,017	0,008
HD04053	0,017	-0,013
HD09107	0,017	-0,008
GO06515	0,016	-0,005
MR030129	0,016	-0,005
MR068453	0,016	0,002
E04251	0,015	0,009
CS000807	0,015	0,004
HQ04499	0,015	-0,011
E04311	0,013	-0,020
EF04157	0,013	-0,026
GO06513	0,012	-0,004
HD09055	0,012	-0,009
NN05012	0,012	0,003
SO04040	0,010	-0,002
MR030128	0,010	-0,003
GO06510	0,010	-0,003
HD06120	0,009	-0,043
MH018369	0,009	-0,001
JO048904	0,009	0,009
GO019985	0,008	-0,002
E04010	0,008	-0,004
SO05061	0,007	0,012
NN078269	0,007	-0,002
HD04089	0,007	-0,020
SR05210	0,007	0,004
SR04292	0,006	0,011
FM04190	0,006	0,000
HQ05090	0,005	0,000
E04317	0,005	0,001
SR04298	0,005	0,006
HD07012	0,005	-0,032
SR05211	0,005	0,002
HQ04813	0,004	-0,002
HQ05264	0,004	-0,006
PR080237	0,004	-0,027
E04291	0,003	-0,008
A04009	0,003	-0,001
MR06017	0,002	-0,022

Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
E04400	0,002	-0,003
HD07138	0,002	0,000
FD034630	0,002	-0,002
NN05277	0,002	-0,001
LR020699	0,002	-0,009
HD06121	0,001	-0,015
PO04045	0,001	-0,001
PR080238	0,001	-0,017
HD07037	0,001	-0,003
HD07180	0,001	-0,015
HD08004	0,000	0,026
JO04796	0,000	0,003
HD09037	-0,002	-0,013
E04225	-0,002	0,001
MR05000	-0,002	0,005
SR05217	-0,002	0,000
LF04227	-0,003	-0,012
E04071	-0,003	-0,016
LR04110	-0,005	-0,008
HD09168	-0,006	-0,015
HD06131	-0,007	0,024
SR04301	-0,007	-0,002
SR04291	-0,007	0,013
JO04296	-0,007	0,016
DM07944	-0,007	0,018
ET020446	-0,008	-0,004
E04159	-0,009	0,015
JO04191	-0,010	0,010
S04012	-0,010	0,022
PO07062	-0,010	0,016
E04040	-0,011	0,008
PR04301	-0,012	-0,016
E04036	-0,012	0,002
PR04004	-0,013	-0,037
DB010580	-0,015	-0,004
SR04107	-0,015	0,005
SO05060	-0,015	0,011
MR003776	-0,017	0,014
NN05275	-0,018	0,013
E04372	-0,018	0,021
HD06066	-0,019	-0,003
MR017419	-0,020	0,015
E04332	-0,020	0,022
PO08077	-0,021	0,017
NN07019	-0,021	0,008
FD034605	-0,021	0,000
FD072778	-0,024	0,010
SR04106	-0,026	0,005

**Semental****V.G. Directo 30-75 días****V.G. Maternal 30-75 días**

LR05080	-0,027	0,008
JO04295	-0,028	0,017
DM04329	-0,029	0,027
EF04570	-0,036	0,012
FM04417	-0,036	-0,012
LR05081	-0,043	0,006
SR04101	-0,044	0,022
FC095435	-0,045	0,017
EF04102	-0,045	0,011
NN05276	-0,046	0,026
FC047553	-0,048	0,008
FM04432	-0,051	0,008
DM04560	-0,051	0,020
LR020698	-0,052	0,008
EF04181	-0,073	0,014



# LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR PRODUCTIVIDAD GLOBAL (PESO 75 DÍAS)

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
EF06591	9,15	-4,30
JO016812	9,01	-2,44
EF066293	8,23	-3,55
NN040080	7,80	-2,41
EF04072	7,43	-4,10
EF04014	6,67	-1,15
NN040077	6,66	-1,46
EF06567	6,57	-3,88
DM06098	6,24	-1,48
DM050654	6,12	-1,78
EF04047	6,12	-2,40
E05115	6,09	-0,82
EF04137	5,68	-2,95
LR060038	5,53	-2,05
SO009371	5,30	-1,69
LR04089	5,16	-2,45
EF064275	5,10	-2,79
FM04235	5,05	-3,02
LR05198	5,01	-2,34
LR04093	4,87	-2,13
CS086084	4,86	-1,96
E04359	4,79	-2,49
EF066273	4,78	-2,90
LR060034	4,75	-1,57
JO04296	4,60	-0,61
SO009370	4,49	-1,43
DM05219	4,46	-2,21
LR04099	4,45	-0,67
E05377	4,09	-1,65
HD05061	3,98	-2,79
FM04200	3,97	-1,54
HD09043	3,97	-1,56
A062065	3,95	-0,93
CS086192	3,77	-1,18
A062063	3,73	-1,11
SR04097	3,71	-1,04
FM04195	3,71	-2,57
PR080237	3,68	-2,79
E06003	3,68	-1,38
PR080238	3,56	-1,93
PO014614	3,43	-0,28
E04039	3,43	-1,21
LR04103	3,41	-0,02
EF04030	3,40	-2,11

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
JO005339	3,29	0,49
HD07032	3,24	-2,41
PR04005	3,21	-1,83
SO04041	3,18	0,24
LR04098	3,13	-0,81
HD09189	3,12	-2,18
PO090901	3,04	-1,26
HD04074	2,96	-0,39
PO092217	2,87	-0,05
LR04037	2,82	-1,56
HD06035	2,81	-2,29
ZG04808	2,78	-0,51
E07234	2,74	-0,42
SO04053	2,70	-0,96
DS04031	2,62	-0,19
E05023	2,59	-0,33
E04341	2,57	0,22
ZG04809	2,43	-0,24
NN078269	2,39	-0,65
MR068452	2,35	-0,18
HD06021	2,34	-1,48
JO089597	2,31	0,48
E04291	2,30	-1,06
E04122	2,28	-1,27
FM05044	2,27	-2,16
MR06313	2,25	-2,98
LF066274	2,23	-0,54
PR04000	2,20	-0,51
PO034065	2,20	0,58
SO04050	2,18	-1,91
DT05173	2,17	-0,51
DM05214	2,12	-0,26
LR05196	2,09	-0,72
PO07062	1,99	-0,03
GO06509	1,96	-0,63
HQ04368	1,96	0,95
LF066268	1,92	-0,49
GO04506	1,92	-2,25
E04311	1,88	-2,29
ZG09602	1,85	0,08
HD09193	1,84	-2,01
MR045068	1,80	0,22
HD08210	1,80	-0,73
JO048904	1,79	0,14
SR04299	1,78	-0,23
DM04326	1,74	0,42
E04143	1,62	-0,45
HD05018	1,60	-2,17

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
PO092155	1,59	-0,08
E04147	1,50	-1,37
HD09055	1,50	-1,39
A04023	1,49	-0,11
V04109	1,48	-0,69
NN05277	1,46	-0,13
GO06507	1,44	-0,46
SR05210	1,40	0,24
ZG09606	1,39	-0,08
CS000807	1,38	0,13
E04251	1,38	1,10
E04387	1,34	-0,32
MR030129	1,33	-0,42
SR05206	1,30	-0,76
NN05275	1,27	0,11
MH018374	1,26	0,37
CS086030	1,22	-0,14
HD09107	1,21	-0,60
E04010	1,16	-0,03
HQ04499	1,15	-1,05
JO05149	1,13	1,02
SR05211	1,08	-0,30
HD08055	1,07	0,05
LF04227	0,99	-0,99
FD034605	0,94	-1,07
GO06513	0,90	-0,29
SR05217	0,89	-0,75
FD072778	0,87	-0,94
HD07180	0,86	-1,42
MR030128	0,84	-0,27
JO04503	0,83	0,95
HD09123	0,82	-0,68
FD034606	0,81	-0,14
MH018369	0,79	-0,12
HD09037	0,73	-2,16
SR04292	0,73	0,51
PO04045	0,70	-0,04
MR068453	0,70	0,72
HD09048	0,69	-1,49
HQ05264	0,68	-0,96
HQ05090	0,67	-0,03
MR05000	0,65	0,13
E04040	0,63	-0,33
MR06017	0,63	-2,13
E04317	0,63	0,04
HD06120	0,62	-3,00
GO019985	0,62	-0,20
FM04190	0,62	0,19

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
PO08077	0,61	1,44
HQ04813	0,59	-0,68
FD034630	0,56	-0,44
HD04053	0,54	-0,51
HD09136	0,49	-0,88
SR04298	0,49	-0,14
DM07944	0,48	0,70
SR04291	0,47	0,10
LR04110	0,47	-0,04
A04009	0,45	-0,13
HD07012	0,41	-2,76
GO06515	0,41	-0,13
HD06131	0,40	0,88
GO06510	0,32	-0,10
JO04295	0,26	0,55
LR020699	0,22	-0,05
HD07138	0,21	-0,05
EF07529	0,16	0,42
E04400	-0,01	-0,19
HD04089	-0,02	-1,23
E04036	-0,04	0,07
SO05061	-0,04	1,25
SO04040	-0,08	0,26
EF04157	-0,10	-1,04
E04225	-0,22	0,40
HD06121	-0,22	-2,03
HD09168	-0,24	-0,98
NN05012	-0,25	0,61
E04071	-0,26	-0,93
HD08004	-0,27	1,51
E04159	-0,28	1,38
S04012	-0,28	1,85
JO04796	-0,28	0,79
MR017419	-0,30	0,54
HD07037	-0,32	0,22
ET020446	-0,44	-0,56
DB010580	-0,51	-0,71
MR003776	-0,51	1,02
E04332	-0,55	1,81
DM04329	-0,60	1,21
SR04107	-0,61	-0,02
FC047553	-0,63	-0,55
FC095435	-0,68	0,47
SR04301	-0,68	-0,49
PR04004	-0,84	-2,11
PR04301	-1,03	-0,33
NN07019	-1,04	0,97
E04372	-1,30	1,79

**Semental****V.G. Directo Peso 75 días****V.G. Maternal Peso 75 días**

SR04106	-1,31	-0,36
LR05080	-1,38	0,99
HD06066	-1,39	-0,80
JO04191	-1,74	1,89
SO05060	-1,80	0,57
NN05276	-1,81	1,44
LR020698	-1,88	0,24
DM04560	-2,49	0,88
SR04101	-2,67	1,47
FM04417	-3,05	-0,99
LR05081	-3,27	0,80
FM04432	-3,66	0,75
EF04570	-4,66	1,54
EF04102	-4,81	1,03
EF04181	-6,91	1,70



