

14

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino

Catálogo de Sementales de la **Raza Merina**



Este trabajo ha sido desarrollado por el siguiente equipo técnico:

Información Genealógica, Productiva y Reproductiva

Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Merino

C\ Játiva, 53

28007 Madrid

Tels: 914 315 990 / 915 766 240

Fax: 915 752 556

e-mail: asociacion@razamerina.com

Florencio Barajas Vázquez

Juan José Míguez Becerra

Joaquín Álvarez Velasco

Antonio Granero Vázquez

Pilar Granados Garrido

Rosa Granados Garrido

Isabel Gómez Muñoz

Información Genética

Grupo de Investigación MERAGEM

Campus de Rabanales Ctra. Madriz-Cádiz km 396

Edif. Gregor Mendel, Planta Baja

14071 Córdoba

Tels: 957 211 070 / 957 218 707 / 957 218 735

Fax: 957 218 735

e-mail: agr158ovinos@gmail.com

Antonio Molina Alcalá

Cristóbal Medina Raso

Estructura y Composición

Grupo de Investigación MERAGEM

Diseño y Maquetación

Cristóbal Medina Raso

ISBN: 978-84-697-2128-5

Presentación de la obra

Esta nueva edición del Catálogo de Sementales de la Raza Merina, responde perfectamente a las necesidades que año tras año manifiesta el ganadero de esta raza. En este catálogo, que tengo el honor de presentar por primera vez, hay que resaltar los avances logrados por los ganaderos y resto de la Asociación en el ámbito de la mejora ganadera, a través del Programa de Selección oficialmente establecido. Quiero agradecer desde aquí, el esfuerzo y la impecable labor desempeñada en este sentido a los anteriores Presidentes de esta Asociación D. Carlos Gil de Córdova, D. Alberto Oliart Saussol y D. Juan Antonio de Quintana Gómez-Bravo.

Este inventario es un medio de difusión y utilización por parte de todos los ganaderos, para conocer las características de cada semental y los objetivos de mejora que se han conseguido en cada ganadería y en cada semental valorado. Indicando las características productivas, reproductivas y morfológicas de estos.

Debemos seguir en el empeño de conservar, preservar, mejorar y difundir las características raciales de la Raza Merina. Desde que se creó la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, la intención fue velar por la pureza y mejora de esta, y preservar el ecosistema donde se explota y que a día de hoy no ha sido sustituida por cualquier otra, aprovechando todos los recursos naturales que se disponen en sus áreas de producción y cría, manteniendo la rusticidad y mejorando las características antes mencionadas y que se reflejan en este catálogo.

Es necesario recalcar el trabajo realizado por el Grupo Meragem de la Universidad de Córdoba, encabezado por D. Antonio Molina Alcalá, sin los cuales no hubiese sido posible esta edición.

Debo y quiero destacar la labor de los ganaderos, entre los cuales me incluyo, por el esfuerzo y dedicación a la hora de participar en el Programa de Selección de la Raza Merina y que han aumentado el número de sementales a valorar, así como la incorporación de nuevas ganaderías en el Programa de Selección de nuestra Raza Merina.

Por último transmitir nuestro agradecimiento, como Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, al Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, a la Junta de Extremadura (a través de sus Direcciones Generales) y a la aportación del CENSYRA de Extremadura, que sin ese apoyo tanto económico como técnico no hubiésemos tenido posibilidad de llevar a cabo todos estos esfuerzos de selección.

Estoy seguro que todos los interesados encontrarán la suficiente información en este catálogo para conocer y fomentar nuestra raza.

Felipe Molina Pérez
*Presidente de la Asociación Nacional
de Criadores de Ganado Merino*

Presentación de la obra

Un año más me toca, como Director del Esquema de Selección de la raza Merina prorrogar una nueva edición digital del Catálogo de Sementales de esta raza. Este ha sido posible una vez más, gracias al encomiable entusiasmo de los ganaderos que participan en el Esquema de Selección de la raza, como prueba el hecho de que actualmente contemos con 78 ganaderías valoradas con un número de animales en valoración genética de 123.602, lo que determina un incremento del 6,24% de animales valorados frente a la anterior valoración (con un incremento de sementales probados del 8,1% y del 6,1% de ovejas valoradas), contando en la actualidad con 1330 sementales probados genéticamente para caracteres morfológicos, de cremimiento pre-destete y post-destete.


Hemos mantenido la anterior estructura y simplicidad del modelo por su claridad, manteniendo los tres apartados, el primero constituido por los 68 moruecos en activo con prueba de descendencia superada que constituyen la elite de la raza (25% superior por su valor genético global), un segundo grupo constituido por los 67 animales considerados superiores por su valor genético (segundo cuartil superior). Finalmente el último grupo constituido por los 135 animales restantes mantienen su consideración de mejorantes. También hemos incluido el listado ordenado por valor genético de los sementales mejorantes para los principales criterios de selección de esta raza (para los objetivos de cremimiento pre-destete, características maternas, comportamiento en cebo y morfología, además del índice global para productividad global).

En este sentido quiero aprovechar para anunciar la próxima incorporación al catálogo de dos nuevos criterios de valoración correspondientes a la prolificidad y a la supervivencia de los corderos, criterios ambos muy ligados entre sí. Durante este año se han puesto a punto los modelos de valoración bayesianos para ambos criterios y estamos en disposición de realizar la primera valoración genética que será publicada en el próximo catálogo de la raza. Esperamos que esta nueva herramienta sea de utilidad tanto a aquellos ganaderos que siguen creyendo en la cría en pureza, como a aquellos otros que utilizan la raza Merina como población maternal en cruce industrial con merinos precoces y que vienen reclamando una mayor atención a los criterios maternas de la oveja merina. La incorporación de estos nuevos criterios junto a los ya presentes en este catálogo para los caracteres maternas ponen a disposición también de estos ganaderos una herramienta genética muy adecuada para la selección de las hembras merinas de sus rebaños.


Para finalizar, me gustaría resaltar el trabajo de los técnicos de la Asociación que han sido capaces de obtener los controles de campo con un nivel de calidad más que aceptable a pesar de las condiciones extensivas de esta raza, y de los miembros del Grupo de Investigación Meragem, del que soy responsable, que han trabajado sin descanso en la depuración de los datos, en la valoración genética y en el diseño del Catálogo que hoy tienen en sus manos. No quiero terminar esta carta de presentación del 14 Catálogo de la raza Merina sin agradecer la confianza que ha refrendado en nuestro grupo el presidente D. Felipe Molina y el secretario Técnico D. Florencio Barajas a los que deseo la mejor de las suertes y pongo todo el potencial de mi grupo a su disposición en aras de contribuir a la mejora genética de nuestra raza y al incremento y la rentabilidad de sus ganaderos.

Antonio Molina Alcalá
Profesor de la Universidad de Córdoba
Responsable del Grupo de Investigación MERAGEM
Director Técnico del Esquema de Selección

Esquema de Selección del Merino Autóctono Español



Instituciones Implicadas y flujo de Información



Objetivos de Selección


El programa de Selección de la raza Merina tiene como objetivo general la mejora cuantitativa de la producción de carne, manteniendo su rusticidad y características raciales, dada su reorientación hacia la producción de carne y su explotación en medios difíciles. Para alcanzar el objetivo general indicado, se está actuando sobre los siguientes objetivos particulares de selección:

1. Mejora y uniformización del potencial de crecimiento de los corderos de raza Merina en explotación y en cebadero.
2. Mejora de las cualidades maternas dentro de las condiciones de medios difíciles en que vive la raza, principalmente la producción de leche, la fertilidad y la prolificidad.
3. Mantenimiento, y en su caso mejora, de las características raciales, incluida la producción de lana, evitando desviaciones del prototipo racial.

Los criterios de selección a alcanzar, se pueden concretar en los siguientes:

1. Para la mejora y uniformidad del potencial de crecimiento de los corderos se consideran el peso a los 75 días y la ganancia media diaria desde los 30 a los 75 días.
2. Para mejorar la capacidad de cría de las madres, se tiene en cuenta la ganancia media diaria entre 0 y 30 días, como principal indicador de la producción láctea.
3. La fertilidad y la prolificidad se miden mediante el control del intervalo entre partos y el número de corderos por parto, respectivamente.
4. Para el mantenimiento y mejora de las características raciales se consideran las pautas reconocidas, establecidas en el estándar racial.

Bloque 1: Datos Generales del Animal



XX
XX00000

Fecha de Nacimiento
00/00/0000

Ganadería
XXX
YYY

Propietario
XXX
YYY

Este bloque recoge información para la identificación y localización del animal así como su índice de mérito genético.

- Siglas de identificación de la ganadería.
- Número de identificación del animal.
- Fecha de nacimiento.
- Ganadería a la que pertenece.
- Nombre del propietario de la ganadería.

Índice genético del animal. Recoge de forma ponderada el mérito genético de los animales para las características de peso a los 75 días, ganancia media diaria desde el nacimiento a los 30 días y la valoración morfológica global. Así, un animal con un índice mayor de 100 (media de la población analizada) es considerado globalmente como mejorante para estas características, a pesar de que en alguna de ellas (considerada individualmente) no lo fuese. Este es el código por el que están ordenados los animales. Fiabilidad del animal. Indica (en porcentaje) la probabilidad que existe de que la valoración obtenida del animal se repita en futuras pruebas.

- Recomendaciones. Se señala si el semental está recomendado para mejorar las características morfológicas o de crecimiento en cebo de los corderos o las aptitudes maternas de las futuras reproductoras de la explotación.

Bloque 2: Genealogía del Animal

Este bloque incluye los datos de identificación de los antepasados del animal (los códigos de identificación del padre, de la madre y de los cuatro abuelos, cuando de ellos exista constancia).

- Para cada antecesor se incluye también su índice genético (IG) que combina las variables peso a los 75 días, ganancia a los 30 días y valor morfológico. Este valor se expresa en desviaciones respecto a la media de la población.

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	YY00000	104,88	P.P.	YY00000 104,85
Madre	XX00000	103,73	M.P.	XX00000 101,25
			P.M.	YY00000 101,59
			M.M.	XX00000 101,62

Bloque 3: Datos del Propio Individuo

Datos Propios

Productivos

Tipo de Parto	Simple	Peso Nacimiento (kg)	4,50
Peso 30 días (kg)	13,61	Ganancia 30 días (gr)	303,67
Peso 60 días (kg)	30,42	Ganancia 75 días (gr)	427,36
Peso 75 días (kg)	36,55	Ganancia 30-75 días (gr)	509,82

Reproductivos (%)

Fertilidad	56,00	Primavera	
Prolificidad	103,6	Verano	
Valoración Morfológica	80	Otoño	
		Invierno	100,00

Puntos

Este bloque recoge los datos productivos, reproductivos y de valoración morfológica del semental.

En los productivos se incluye:

- El tipo de parto Simple o Doble.
- El peso al nacimiento, a los 30 días, a los 60 días y a los 75 días de edad (expresados en kilogramos).
- La ganancia de peso desde el nacimiento a los 30 y a los 75 días de edad y la ganancia de peso desde los 30 a los 75 días de edad (expresada en gramos).

En los caracteres reproductivos se considera:

- La fertilidad. Expresada como el porcentaje de hembras que han quedado gestantes respecto al total de hembras cubiertas por este morueco.
- La prolificidad. Expresada como el porcentaje de corderos nacidos vivos por cada cien hembras gestantes.

Se hace referencia al porcentaje de crías obtenidas en cada época de paridera (primavera, verano, otoño e invierno) ya que la estacionalidad influye en la productividad de la raza y puede condicionar los resultados de los controles.

La valoración morfológica:

La puntuación que corresponde a cada animal (de 0 a 100 puntos) resulta de la suma de las valoraciones parciales de las distintas regiones corporales valoradas del animal. Este valor informa del valor morfológico del animal y de su capacidad de ajuste al estándar racial.

Bloque 4: Datos de la Descendencia del Semental

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados: Machos Hembras

Aplomos Sobresalientes (%) Presencia de Fibra Heterotípica (%)

Presencia de Pigmentación (%) Media Puntuación Morfológica

Productivos

	Media Peso 75 días (kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	<i>Simple</i>	<i>Doble</i>	<i>Simple</i>	<i>Doble</i>	<i>Simple</i>	<i>Doble</i>
M	25,12	19,49	275,20	232,75	281,67	208,04
H	24,18		257,52		275,78	
Med.	24,67	19,49	266,72	232,75	278,84	208,04

Peso Total Medio Camada 75 días (kg)

Se incluye en este bloque, datos productivos de la descendencia del semental e información sobre su capacidad de transmisión de características morfológicas. Ésta puede utilizarse para elegir aquellos reproductores que sean transmisores de buenas características morfológicas, de forma que pueda corregir algún defecto detectado en la propia ganadería.

Este bloque comienza indicando el número de hijos controlados (machos y hembras) de ese semental y está dividido en dos subapartados:

- **1º Sub-bloque: Transmisión de caracteres morfológicos**

Incluye información sobre los **Aplomos** (% de crías del semental con aplomos sobresalientes), **Presencia Pigmentación** (% de crías con algún tipo de pigmentación en la lana), **Presencia de Fibra Heterotípica** (% de crías que presentan este defecto en la lana) y la **Media de la Puntuación Morfológica** de las crías de ese Morueco.

- **2º Sub-bloque: Datos Productivos de la Descendencia**

Se incluyen los datos productivos medios de la descendencia controlada del semental (**Peso 75 días, GMD 30 días y GMD 30-75 días**) de forma diferenciada para las crías de parto simple y doble y el sexo del cordero. Finalmente se presenta como variable resumen de los principales criterios de selección, el **Peso de las camadas a los 75 días de edad** (recoge información de la prolificidad, la supervivencia de los corderos y el crecimiento medio de las crías).

Bloque 5: Valoración Genética del Semental

Valoración Genética

<i>Carácter Valorado</i>	<i>VG Directo</i>	<i>Fiab.</i>	<i>VG Materno</i>	<i>Fiab.</i>
Peso a 75 días	4,638	0,69	-1,764	0,25
Ganancia 30 días	0,071	0,76	-0,041	0,26
Ganancia 30-75 días	0,052	0,64	-0,015	0,22

Genotipo — ARR/ARQ Scrapie — R1

En este apartado se presenta la culminación de la valoración genética del semental y recoge las variables que se han considerado más interesantes respecto a los criterios de selección de importancia económica para la raza.

Para calcular los correspondientes valores se ha utilizado un modelo estadístico-genético denominado BLUP modelo Animal, que tiene en cuenta los datos de los antecesores, los del propio animal, los de sus descendientes y, en general, de cualquier pariente del que se disponga de datos productivos. Al mismo tiempo el modelo utilizado corrige los datos para los principales factores no genéticos que puedan influir sobre los resultados de los caracteres considerados.

La existencia de información procedente de sementales con crías en más de un rebaño y de rebaños en los que han cubierto más de un semental, permite diferenciar el efecto de la ganadería (de carácter ambiental), del efecto semental (de carácter genético). Para cada una de las tres variables principales consideradas (peso a los 75 días, ganancia media diaria a los 30 días y ganancia de 30 a 75 días) se obtiene un valor genético directo (VG directo) y un valor genético materno (VG materno), ambos con sus respectivas fiabilidades (Fiab.).

La fiabilidad indica la precisión de los valores genéticos obtenidos. Este valor oscila de 0 a 1, y, por supuesto, un mayor valor se corresponde con una mayor precisión en la predicción del mérito genético. Este parámetro depende principalmente de la heredabilidad del carácter, del número de descendientes de ese semental, del número de rebaños en los que se han tenido descendientes y de la distribución equilibrada de los mismos en los distintos rebaños.

El valor genético directo (o valor de cría del animal) informa de la superioridad o inferioridad, para las variables analizadas, de la descendencia de ese semental en relación con la de los demás sementales evaluados si se mantienen las condiciones de cría. En cambio, la valoración genética materna del semental hace referencia a la capacidad que tiene ese animal de transmitir a las hijas buenas características maternas, como puede ser la capacidad para aceptar a las crías durante la tetada, cantidad y calidad de la leche, persistencia de la curva de lactación, etc...

Finalmente, se incluye el genotipo para el gen PrP de resistencia al Scrapie, y el nivel de riesgo asociado a este genotipo.



SEMENTALES

EN

CATÁLOGO

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	NN03102	106,47	P. P.	J0011646	103,34
			M. P.	FM97317	103,55
Madre	NN02003	103,71	P. M.	ZE99151	101,38
			M. M.	ZG98321	100,03

NN

NN106737

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	73,90
Prolificidad	102,2	Verano	26,10
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

19/04/2010

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	22	Hembras	24
Aplomos Sobresalientes (%)	2,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,1	
Presencia de Pigmentación (%)	12,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	


Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,05	28,24	381,23	368,73	305,58	319,42
H	27,29	26,70	368,23	357,85	288,63	305,80
Med.	28,11	27,47	374,28	363,29	296,52	312,61

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,72

Índice Genético Global

116,8



Fiabilidad

0,71

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	8,53	0,76	-2,09	0,35
Ganancia 30 días	0,18	0,81	-0,04	0,36
Ganancia 30-75 días	0,08	0,72	-0,02	0,32

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN03102	106,47	P. P.	J0011646	103,34
			M. P.	FM97317	103,55
Madre	NN03056	106,36	P. M.	J0011646	103,34
			M. M.	FD99028	101,79

NN
NN106735

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="69,60"/>
Prolificidad	<input type="text" value="100,0"/>	Verano	<input type="text" value="30,40"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

18/04/2010

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,58		379,44		308,80	
H	27,05		366,98		286,69	
Med.	27,81		373,21		297,75	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,96	0,77	-2,44	0,44
Ganancia 30 días	0,17	0,83	-0,04	0,45
Ganancia 30-75 días	0,08	0,76	-0,03	0,41

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN05275	104,48	P. P.	NN03102	106,47
			M. P.	FD99004	100,01
Madre	NN05125	106,03	P. M.	EP01800	102,71
			M. M.	NN01023	100,68

NN
NN040080

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="72,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="110,6"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="28,00"/>
Valoración Morfológica	<input type="text" value="80"/>	Puntos	

Fecha de Nacimiento

15/12/2009

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="5,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,19	27,10	367,84	386,68	274,09	267,08
H	25,46	25,64	337,84	375,68	260,77	254,35
Med.	26,53	26,37	356,59	381,18	268,96	260,71

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,14	0,77	-2,02	0,30
Ganancia 30 días	0,18	0,83	-0,04	0,31
Ganancia 30-75 días	0,04	0,74	-0,01	0,28

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN05275	104,48	P. P.	NN03102	106,47
			M. P.	FD99004	100,01
Madre	NN04206	106,30	P. M.	SR99137	100,66
			M. M.	FM97331	103,17

NN
NN040077

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	68,60
Prolificidad	112,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	31,40
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

15/09/2009

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	26	Hembras	25
Aplomos Sobresalientes (%)	3,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,8	
Presencia de Pigmentación (%)	3,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,51	25,02	358,94	354,16	271,78	250,15
H	25,64	25,36	349,00	358,64	259,10	260,07
Med.	26,04	25,15	353,71	355,79	264,93	253,76

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,84

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,71

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,83	0,77	-1,03	0,34
Ganancia 30 días	0,16	0,83	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	0,03	0,74	0,00	0,31

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	J001402	102,10	P. P.	DB94306	104,29
			M. P.	J098070	100,94
Madre	J006440	107,57	P. M.	J003015	105,69
			M. M.	J099013	100,93

JO

J0016812

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,5	Primavera	100,00
Prolificidad	112,9	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

09/01/2009

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	47	Hembras	29
Aplomos Sobresalientes (%)	0,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,9	Media Puntuación Morfológica	12,5	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,81	31,04	347,35	434,41	355,44	323,23
H	28,87	26,74	325,59	311,54	324,96	301,16
Med.	30,09	29,13	339,05	379,80	344,15	313,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 34,11

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,79

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,47	0,83	-2,41	0,31
Ganancia 30 días	0,12	0,88	-0,03	0,32
Ganancia 30-75 días	0,08	0,81	-0,03	0,30

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	EF04072	107,43	P. P. E00358 100,01
			M. P. E00053 103,34
Madre	EF07517	105,02	P. M. S005061 101,12
			M. M. E01387 105,33

EF
EF09142

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,90
Peso 30 días (Kg)	17,70	Ganancia 30 días (gr)	0,43
Peso 60 días (Kg)	30,63	Ganancia 75 días (gr)	0,43
Peso 75 días. (Kg)	36,88	Ganancia 30-75 días (gr)	0,43

Reproductivos (%)

Fertilidad	79,2	Primavera	
Prolificidad	123,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

07/03/2009

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	26	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	21,3	Media Puntuación Morfológica	39,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,47	23,57	295,17	201,90	321,23	292,28
H	29,64	24,47	319,31	235,45	335,26	292,02
Med.	28,93	24,05	304,65	219,79	326,74	292,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 32,52

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,80

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	8,12	0,79	-2,63	0,42
Ganancia 30 días	0,09	0,83	-0,04	0,42
Ganancia 30-75 días	0,11	0,76	-0,03	0,40

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	EF06591	108,84	P. P.	EF04072	107,43
			M. P.	DB00376	103,83
Madre	EF03029	106,27	P. M.	DB00099	103,01
			M. M.	DB00407	103,25

EF

EF09045

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	12,88	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	25,17	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	30,28	Ganancia 30-75 días (gr)	0,39

Reproductivos (%)

Fertilidad	62,0	Primavera	[]
Prolificidad	125,8	Verano	[]
		Otoño	[]
		Invierno	100,00
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

06/03/2009

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA**

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	21	Hembras	18
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	23,1	Media Puntuación Morfológica	33,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,86	25,10	313,52	259,13	338,09	312,72
H	27,48	24,18	343,79	235,83	272,95	285,90
Med.	28,73	24,64	328,65	248,26	307,07	299,31

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 32,70


Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,82	0,76	-2,83	0,41
Ganancia 30 días	0,11	0,81	-0,05	0,41
Ganancia 30-75 días	0,09	0,72	-0,03	0,38

Genotipo [] Scrapie []

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,77

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	LR07067	109,64	P. P.	LR03185	106,82
			M. P.	LR04080	103,46
Madre	LR05169	103,62	P. M.	LR02044	101,88
			M. M.	LR03060	100,75

LR

LR060038

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	6,00
Prolificidad	113,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	94,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/10/2009

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,36	25,63	371,02	378,39	273,44	250,58
H	26,31	25,97	348,19	357,13	276,73	273,84
Med.	26,89	25,80	360,81	367,76	274,91	262,21

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,68

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,17	0,74	-1,95	0,28
Ganancia 30 días	0,18	0,79	-0,05	0,28
Ganancia 30-75 días	0,03	0,71	-0,02	0,26

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DM02804	103,66	P. P.	DM00804	106,10
			M. P.	DM00625	100,01
Madre	DM03874	106,76	P. M.	DM00806	104,96
			M. M.	DM00572	102,73

DM

DM06098

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,8	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	120,0	Verano	77,80
		Otoño	22,20
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

05/01/2006

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,68	21,92	318,99	230,94	305,35	261,37
H	25,64	23,95	276,42	272,93	285,55	282,14
Med.	27,44	23,12	301,25	254,27	297,31	273,59

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global

125

110,8

100

75

Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,01	0,81	-2,58	0,35
Ganancia 30 días	0,11	0,85	-0,03	0,36
Ganancia 30-75 días	0,03	0,77	-0,02	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	LR07067	109,64	P. P.	LR03185	106,82
			M. P.	LR04080	103,46
Madre	LR06034	102,11	P. M.	LR03126	98,50
			M. M.	LR03065	101,07

LR

LR060034

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	6,10
Prolificidad	108,7	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	93,90

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

10/10/2009

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	


Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,68	26,34	372,28	348,21	282,73	287,45
H	26,05	24,85	356,54	328,71	267,01	275,23
Med.	26,83	25,78	364,22	340,89	274,48	282,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global

110,6



Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,51	0,74	-1,51	0,26
Ganancia 30 días	0,16	0,79	-0,04	0,27
Ganancia 30-75 días	0,03	0,71	-0,02	0,24

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	J000138	96,13	P. P. J097008
			102,11
			M. P. J095138
			94,98
Madre	J000081	108,35	P. M. J097008
			102,11
			M. M. J098087
			104,37

JO

J004296

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	
Prolificidad	102,0	Verano	
		Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

26/03/2004

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="37"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,47		328,76		273,53	
H	27,35		362,01		270,53	
Med.	26,70		337,40		272,75	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,23	0,83	-0,76	0,67
Ganancia 30 días	0,15	0,86	-0,04	0,67
Ganancia 30-75 días	0,00	0,79	0,02	0,62

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS03380	109,28	P. P.	CS97556	105,94
			M. P.	J001222	103,42
Madre	CS05313	101,62	P. M.	CS99330	101,56
			M. M.	CS95184	99,63

CS
CS086084

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
Prolificidad	117,4	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>
Valoración Morfológica	81	Puntos	

Fecha de Nacimiento

21/05/2008

GANADERÍA

**HIJOS R. MORILLO Y L.
CARRASCO, C. B.**

PROPIETARIO

**HERMANOS MORILLO
CARRASCO**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	28	Hembras	24
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,7	
Presencia de Pigmentación (%)	1,9	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,63	25,44	313,86	312,19	276,14	280,85
H	24,51	24,00	324,28	322,55	245,35	252,56
Med.	25,20	24,54	317,91	318,66	264,17	263,17

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 29,54

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,34	0,79	-2,19	0,37
Ganancia 30 días	0,10	0,83	-0,05	0,38
Ganancia 30-75 días	0,04	0,76	-0,02	0,36

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	EF04072	107,43	P. P.	E00358	100,01
			M. P.	E00053	103,34
Madre	DB00376	103,83	P. M.	DB95022	101,34
			M. M.	DB96091	102,35

EF

EF06591

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	18,14	Ganancia 30 días (gr)	0,44
Peso 60 días (Kg)	31,97	Ganancia 75 días (gr)	0,45
Peso 75 días. (Kg)	38,43	Ganancia 30-75 días (gr)	0,45

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,6	Primavera	3,50
Prolificidad	150,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	96,50
Valoración Morfológica	81	Puntos	

Fecha de Nacimiento

09/03/2006

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	108	Hembras	90
Aplomos Sobresalientes (%)	5,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,4	
Presencia de Pigmentación (%)	5,9	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	31,27	25,26	348,47	246,60	354,83	296,27
H	27,35	24,40	301,45	237,27	307,25	284,36
Med.	29,78	24,84	330,22	242,08	336,80	290,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 39,46

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,84

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	8,46	0,90	-4,92	0,72
Ganancia 30 días	0,09	0,92	-0,08	0,74
Ganancia 30-75 días	0,11	0,88	-0,05	0,69

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J003027	105,34	P. P.	E01026	102,52
			M. P.	J002104	100,58
Madre	E98103	101,58	P. M.	SR95015	100,13
			M. M.	E96023	100,23

E

E05115

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,30
Peso 30 días (Kg)	15,02	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	28,13	Ganancia 75 días (gr)	0,38
Peso 75 días. (Kg)	34,16	Ganancia 30-75 días (gr)	0,43

Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	77,10
Prolificidad	131,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	22,90
Valoración Morfológica	0	Puntos	

Fecha de Nacimiento

14/03/2005

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	21	Hembras	27
Aplomos Sobresalientes (%)	2,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,61	24,55	336,63	233,13	343,44	294,08
H	26,62	23,27	297,50	230,52	285,30	278,22
Med.	28,16	23,94	312,55	231,89	307,66	286,52

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 33,37

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,82

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,09	0,83	-0,41	0,74
Ganancia 30 días	0,07	0,86	-0,01	0,74
Ganancia 30-75 días	0,08	0,79	-0,01	0,69

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

Recomendación

- Cebo*
- Maternal*
- Morfológico*

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	EF06567	106,29	P. P.	EF04137	106,57
			M. P.	LO01994	102,75
Madre	EF06601	108,36	P. M.	EF04047	106,60
			M. M.	DB00462	102,38

EF
EF09073

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	13,53	Ganancia 30 días (gr)	0,30
Peso 60 días (Kg)	24,57	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,57	Ganancia 30-75 días (gr)	0,36

Reproductivos (%)

Fertilidad	58,0	Primavera	
Prolificidad	127,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

08/03/2009

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	16	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	18,9	Media Puntuación Morfológica	45,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,50	30,85	263,56	325,75	321,68	372,83
H	25,12	23,45	265,61	210,37	278,09	292,91
Med.	26,45	24,19	264,47	221,91	302,50	300,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 29,14

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,77

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,15	0,76	-1,95	0,42
Ganancia 30 días	0,05	0,81	-0,03	0,42
Ganancia 30-75 días	0,09	0,72	-0,03	0,40

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SO

S0009371

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="63,50"/>
		Verano	<input type="text" value="36,50"/>
Prolificidad	<input type="text" value="112,8"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

17/09/2009

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,
S.C.**

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,93	24,84	328,52	318,97	269,93	270,12
H	23,12	22,68	262,88	226,89	262,79	266,37
Med.	24,73	23,66	300,62	265,26	266,90	268,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,67

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,07	0,76	-1,62	0,10
Ganancia 30 días	0,09	0,81	-0,02	0,10
Ganancia 30-75 días	0,05	0,72	-0,02	0,09

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	CS03380	109,28	P. P.	CS97556	105,94
			M. P.	J001222	103,42
Madre	CS06125	104,35	P. M.	CS03383	106,99
			M. M.	CS03461	100,06

SO

CS000797

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	100,00
Prolificidad	103,4	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

02/09/2009

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,
S.C.**

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	16	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)	3,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	10,0	
Presencia de Pigmentación (%)	3,3	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,11	27,07	320,02	352,10	283,52	282,27
H	23,21		265,61		270,58	
Med.	24,72	27,07	294,91	352,10	277,31	282,27

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 24,81

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,81	0,74	-1,47	0,44
Ganancia 30 días	0,09	0,79	-0,04	0,45
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,01	0,42

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	EF06591	108,84	P. P.	EF04072	107,43
			M. P.	DB00376	103,83
Madre	EF05540	104,62	P. M.	EF04030	104,18
			M. M.	DB00444	103,89

EF
EF066293

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,80
Peso 30 días (Kg)	12,58	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	23,80	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	28,23	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	75,00
Prolificidad	129,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	25,00
Valoración Morfológica	81	Puntos	

Fecha de Nacimiento

05/03/2009

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	29
Aplomos Sobresalientes (%)	2,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	9,1	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,45	22,66	338,26	222,67	344,43	258,03
H	27,31	22,97	315,39	236,22	294,70	259,55
Med.	28,49	22,88	323,96	232,15	313,35	259,10

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 33,57

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,73

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,85	0,81	-3,40	0,55
Ganancia 30 días	0,11	0,85	-0,07	0,56
Ganancia 30-75 días	0,09	0,77	-0,03	0,50

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	FD067412	104,06	P. P.	FD02682	101,88
			M. P.	FD02044	102,59
Madre	FD080821	104,00	P. M.	FD02593	102,92
			M. M.	FD05394	101,66

FD

FD199968

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,3	Primavera	
Prolificidad	103,6	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica: Puntos

Fecha de Nacimiento

09/12/2012

GANADERÍA

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

PROPIETARIO

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,24		311,33		295,58	
H	26,44	25,76	314,51	286,52	297,55	303,69
Med.	26,33	25,76	312,75	286,52	296,46	303,69

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,61

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,25	0,64	-1,22	0,30
Ganancia 30 días	0,10	0,71	-0,02	0,30
Ganancia 30-75 días	0,01	0,61	-0,01	0,28

Genotipo: Scrapie:

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS03380	109,28	P. P.	CS97556	105,94
			M. P.	J001222	103,42
Madre	CS07011	99,29	P. M.	CS01135	101,97
			M. M.	J001204	101,92

CS

CS086192

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	112,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

19/03/2009

GANADERÍA

**HIJOS R. MORILLO Y L.
CARRASCO, C. B.**

PROPIETARIO

**HERMANOS MORILLO
CARRASCO**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	29	Hembras	22
Aplomos Sobresalientes (%)	5,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,9	
Presencia de Pigmentación (%)	5,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,53	25,30	316,36	271,25	276,48	283,56
H	24,20	23,90	322,12	328,66	246,73	245,30
Med.	24,93	24,74	318,95	292,13	263,09	268,25

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,06

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,71

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,43	0,77	-1,32	0,31
Ganancia 30 días	0,09	0,83	-0,03	0,32
Ganancia 30-75 días	0,04	0,74	-0,01	0,30

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DM124305	109,94	P. P.	DM02581	114,68
			M. P.	DM06060	103,74
Madre	CS114953	103,02	P. M.	CS06064	105,60
			M. M.	CS05472	99,24

PR
JW174659

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	93,50
Prolificidad	114,3	Verano	6,50
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

18/01/2012

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	17	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	3,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	15,6	
Presencia de Pigmentación (%)	6,3	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,32	24,67	288,38	288,80	270,23	267,52
H	24,01	24,69	287,07	295,25	264,92	271,76
Med.	24,18	24,68	287,78	290,95	267,79	269,22

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,61

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,10	0,67	-2,00	0,21
Ganancia 30 días	0,07	0,74	-0,02	0,21
Ganancia 30-75 días	0,04	0,64	-0,02	0,19

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,10
			M. P.	E96255	101,30
Madre	E00053	103,34	P. M.	E98072	100,51
			M. M.	E96252	102,48

EF

EF04072

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	11,25	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	17,77	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	17,40	Ganancia 30-75 días (gr)	0,14

Reproductivos (%)

Fertilidad	97,3	Primavera	10,20
Prolificidad	145,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	89,80

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="91"/>	Hembras	<input type="text" value="105"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,68	25,14	315,76	250,77	343,36	298,47
H	26,75	23,86	297,48	249,01	299,32	275,08
Med.	28,18	24,45	306,37	249,81	320,73	285,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,90

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,23	0,92	-4,33	0,85
Ganancia 30 días	0,09	0,94	-0,07	0,85
Ganancia 30-75 días	0,10	0,90	-0,05	0,81

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FC

FC048931

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="68,10"/>
		Verano	<input type="text" value="31,90"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

12/10/2008

GANADERÍA

SOLETA S.L.

PROPIETARIO

**FERNANDO CANDEL
MÉNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,56	25,87	358,37	369,50	250,54	264,78
H	24,98		362,77	342,71	246,68	
Med.	25,30	25,87	360,36	362,80	248,79	264,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,65

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,20	0,72	-0,38	0,09
Ganancia 30 días	0,12	0,77	-0,03	0,10
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,69	0,01	0,08

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01814	109,25	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	105,35
Madre	DM06545	100,95	P. M.	DM00265	99,30
			M. M.	DM00383	100,40

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	100,00
Prolificidad	103,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	6,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	6,9	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,93	23,46	318,47	234,34	281,17	276,21
H	23,66	23,07	271,59	243,63	263,91	279,14
Med.	24,84	23,26	295,03	238,98	272,89	277,67

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,68

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,47	0,72	-1,52	0,36
Ganancia 30 días	0,07	0,77	-0,03	0,36
Ganancia 30-75 días	0,04	0,69	-0,01	0,34

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

SO

DM047891

Fecha de Nacimiento

14/11/2009


GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,66

Recomendación

Cebo	✓
Maternal	✓
Morfológico	□

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR02244	102,98	P. P.	SR95097	100,98
			M. P.	SR95528	100,13
Madre	SR94170	103,71	P. M.	SR87001	102,54
			M. M.	SR91946	101,09

SR

SR04097

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	14,72	Ganancia 30 días (gr)	0,36
Peso 60 días (Kg)	24,32	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,58	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	118,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00
Valoración Morfológica	79	Puntos	

Fecha de Nacimiento

13/02/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	34	Hembras	23
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	7,0	Media Puntuación Morfológica	31,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,52	26,23	308,54	290,00	325,66	327,06
H	24,45	24,06	291,54	284,52	274,97	278,96
Med.	26,53	25,03	303,17	286,96	309,22	300,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 31,13

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,83

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,69	0,83	-1,09	0,42
Ganancia 30 días	0,08	0,86	-0,03	0,42
Ganancia 30-75 días	0,05	0,79	-0,01	0,40

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DM124305	109,94	P. P.	DM02581	114,68
			M. P.	DM06060	103,74
Madre	CS114999	103,57	P. M.	CS06066	106,02
			M. M.	CS07149	100,72

PR
JW174651

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	96,30
Prolificidad	107,1	Verano	3,70
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

10/01/2012

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="10,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,12	24,40	292,03	311,15	271,03	259,17
H	23,10	26,01	275,41	335,10	260,53	261,24
Med.	24,36	25,20	285,80	323,12	267,09	260,20

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,59

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,06	0,66	-2,17	0,18
Ganancia 30 días	0,06	0,72	-0,03	0,19
Ganancia 30-75 días	0,04	0,61	-0,02	0,18

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	DB00046	103,78	P. P.	DB90356	100,00
			M. P.	DB95477	102,73
Madre	DB00004	102,09	P. M.	DB95028	101,38
			M. M.	DB90039	99,93

EF

EF04014

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,9	Primavera	35,60
Prolificidad	128,2	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	64,40
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA**

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	46	Hembras	41
Aplomos Sobresalientes (%)	4,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,6	
Presencia de Pigmentación (%)	6,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,20	23,28	311,80	210,33	339,76	289,82
H	26,78	21,73	303,68	201,88	296,67	260,74
Med.	27,88	22,67	307,39	207,00	316,34	278,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,79

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,41	0,86	-2,30	0,76
Ganancia 30 días	0,08	0,88	-0,03	0,77
Ganancia 30-75 días	0,10	0,83	-0,03	0,74

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DB061396	105,52	P. P.	DB96452	102,22
			M. P.	DB02515	105,04
Madre	DB047661	104,22	P. M.	DB01682	104,15
			M. M.	DB061275	102,56

SO

DB012642

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	100,00
Prolificidad	107,1	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

12/12/2009

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,
S.C.**

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	15
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,3	
Presencia de Pigmentación (%)	20,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,02	24,62	278,44	270,89	265,04	277,69
H	24,08	23,12	300,19	273,66	267,96	267,73
Med.	24,05	23,50	288,41	272,97	266,38	270,22

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,81

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,64

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,14	0,71	0,00	0,27
Ganancia 30 días	0,06	0,76	-0,01	0,27
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	0,00	0,26

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E00176	89,96	P. P.	S97053	100,12
			M. P.	E97501	101,14
Madre	DB00422	103,96	P. M.	DB97520	101,23
			M. M.	DB96129	103,44

EF
EF04047

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	9,98	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	15,85	Ganancia 75 días (gr)	0,12
Peso 75 días. (Kg)	14,22	Ganancia 30-75 días (gr)	0,09

Reproductivos (%)

Fertilidad	86,4	Primavera	26,30
Prolificidad	133,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	73,70
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	78	Hembras	93
Aplomos Sobresalientes (%)	4,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	4,6	
Presencia de Pigmentación (%)	8,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,25	25,02	326,22	233,48	348,58	300,79
H	26,14	22,42	282,34	223,58	295,23	258,40
Med.	28,32	23,37	305,81	227,23	323,47	273,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 34,04

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,90

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,97	0,92	-1,69	0,85
Ganancia 30 días	0,07	0,94	-0,02	0,85
Ganancia 30-75 días	0,08	0,90	-0,02	0,81

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,10
			M. P.	E96255	101,30
Madre	E00116	102,94	P. M.	P97002	103,15
			M. M.	E97484	100,37

EF

EF04137

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	10,68	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	16,87	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	17,07	Ganancia 30-75 días (gr)	0,14

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,6	Primavera	12,80
Prolificidad	143,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	87,20

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="106"/>	Hembras	<input type="text" value="89"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="15,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,55	23,80	342,50	235,41	342,49	278,79
H	26,98	21,41	302,31	202,48	295,77	247,73
Med.	29,02	22,64	325,35	219,51	322,56	263,67

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global

125

100

75



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,62	0,92	-2,80	0,83
Ganancia 30 días	0,08	0,94	-0,04	0,83
Ganancia 30-75 días	0,07	0,90	-0,03	0,79

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD08210	100,14	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD03135	103,25
Madre	HD04299	104,30	P. M.	HD02024	106,28
			M. M.	HD99152	101,12

HD

HD11007

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	10,49	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	20,78	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	25,13	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

Reproductivos (%)

Fertilidad	68,0	Primavera	100,00
Prolificidad	135,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

13/09/2011

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="8,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,85	23,99	343,83	284,60	297,16	245,54
H	25,59	22,86	293,59	266,98	260,30	240,73
Med.	26,57	23,42	308,66	275,79	271,36	243,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,65

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,33	0,64	-1,91	0,40
Ganancia 30 días	0,07	0,71	-0,04	0,41
Ganancia 30-75 días	0,04	0,61	-0,02	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J005149	102,42	P. P.	J001390	105,44
			M. P.	J0020066	100,80
Madre	J005658	104,45	P. M.	J003024	103,80
			M. M.	J003503	101,58

XS
J0107243

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	
Prolificidad	115,8	Verano	
		Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

16/09/2011

GANADERÍA

**JOSE MANUEL SANCHEZ
MIGUEL**

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	9
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,02	21,66	319,75	212,40	303,85	242,68
H	24,69	13,53	259,25	133,33	278,67	167,34
Med.	26,24	17,60	299,58	186,05	295,46	205,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,01

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,50

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,52	0,52	-0,83	0,32
Ganancia 30 días	0,05	0,58	0,00	0,34
Ganancia 30-75 días	0,05	0,49	-0,01	0,31

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="88,0"/>	Primavera	<input type="text" value="66,00"/>
		Verano	<input type="text" value="34,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,8"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,36	25,74	308,03	337,14	272,16	280,68
H	23,50	22,29	261,92	258,14	269,29	262,48
Med.	24,41	24,02	284,42	297,64	270,69	271,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,12	0,76	-1,32	0,09
Ganancia 30 días	0,06	0,81	-0,02	0,10
Ganancia 30-75 días	0,05	0,72	-0,02	0,09

Genotipo Scrapie

SO

S0009370

Fecha de Nacimiento


GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,
S.C.**

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Índice Genético Global



Fiabilidad

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	J0016812	113,12	P. P.	J001402	102,10
			M. P.	J006440	107,57
Madre	J0017884	104,20	P. M.	J004296	110,17
			M. M.	J006520	100,36

XS
J0107166

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,7	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	104,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	100,00
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

25/10/2012

GANADERÍA

JOSE MANUEL SANCHEZ
MIGUEL

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="7"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,11	17,36	266,49	187,17	251,53	194,32
H	22,16	13,73	246,44	145,22	253,76	141,69
Med.	22,48	15,55	251,72	166,20	253,02	168,00

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global

125

106,4

100

75

Fiabilidad

0,52

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,09	0,56	-0,78	0,21
Ganancia 30 días	0,06	0,64	-0,01	0,22
Ganancia 30-75 días	0,03	0,52	-0,01	0,20

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	EF04137	106,57	P. P.	E00358	100,01
			M. P.	E00116	102,94
Madre	L001994	102,75	P. M.	L099576	102,76
			M. M.	L095519	100,37

EF

EF06567

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	12,58	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	21,32	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	26,35	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	5,40
Prolificidad	146,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	94,60
Valoración Morfológica	0	Puntos	

Fecha de Nacimiento

11/03/2006

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA**

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	62	Hembras	68
Aplomos Sobresalientes (%)	5,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,9	
Presencia de Pigmentación (%)	8,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,75	25,20	302,18	251,01	315,39	295,50
H	26,78	23,78	288,61	243,80	304,82	271,06
Med.	27,27	24,43	295,54	247,10	310,22	282,25

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 37,61

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,84

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,42	0,88	-4,09	0,79
Ganancia 30 días	0,08	0,92	-0,07	0,79
Ganancia 30-75 días	0,09	0,86	-0,04	0,76

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J002965	101,98	P. P.	J099107	100,33
			M. P.	J001309	102,96
Madre	J007186	103,80	P. M.	J002980	104,43
			M. M.	J002949	100,25

JO

J0005339

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

19/03/2009

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	35	Hembras	36
Aplomos Sobresalientes (%)	4,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,9	Media Puntuación Morfológica	10,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,23	30,16	335,15	392,66	334,47	358,46
H	25,07	25,31	288,65	326,71	281,25	280,29
Med.	26,62	27,47	311,51	353,09	307,41	315,03

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,41

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,82

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,14	0,86	0,04	0,46
Ganancia 30 días	0,07	0,88	0,00	0,48
Ganancia 30-75 días	0,03	0,83	0,00	0,45

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG	
Padre	P. P.	E04291	104,31	M. P.	P003474	103,49
	PO07019	106,19	J001536		100,77	
Madre	M. M.	BP03006	97,81			
	BP038170	101,34				

BP

BP165573

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	52,0	Primavera	100,00
Prolificidad	130,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

09/03/2011

GANADERÍA

**ÁNGEL BALLESTEROS
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**ÁNGEL BALLESTEROS
FERNÁNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	9	Hembras	8
Aplomos Sobresalientes (%)	5,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	5,9	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,87	25,69	287,06	283,35	245,84	274,60
H	25,68	21,83	301,44	243,08	258,55	221,86
Med.	25,18	23,48	292,45	260,34	250,61	244,46

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 30,48

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,46

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,50	0,48	0,48	0,25
Ganancia 30 días	0,06	0,53	0,01	0,25
Ganancia 30-75 días	0,02	0,44	0,01	0,22

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD08210	100,14	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD03135	103,25
Madre	HD07244	102,77	P. M.	HD03290	100,38
			M. M.	HD00398	103,17

HD

HD194812

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	16,21	Ganancia 30 días (gr)	0,39
Peso 60 días (Kg)	27,77	Ganancia 75 días (gr)	0,38
Peso 75 días. (Kg)	33,07	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,5	Primavera	26,70
Prolificidad	113,0	Verano	45,30
		Otoño	28,00
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

11/09/2010

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="46"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="17,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,00	16,18	232,26	137,74	271,00	192,45
H	21,56	16,75	224,16	128,27	232,39	203,38
Med.	22,49	16,58	227,26	131,43	247,18	200,17

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,85

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,40	0,85	0,36	0,41
Ganancia 30 días	-0,01	0,88	0,00	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,81	0,01	0,38

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	EF04047	106,60	P. P. E00176 89,96
			M. P. DB00422 103,96
Madre	EF02454	104,75	P. M. DB00046 103,78
			M. M. DB00295 101,35

EF

EF10059

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,40
Peso 30 días (Kg)	15,65	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	28,08	Ganancia 75 días (gr)	0,38
Peso 75 días. (Kg)	33,70	Ganancia 30-75 días (gr)	0,40

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,5	Primavera	
Prolificidad	135,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00
Valoración Morfológica	83	Puntos	

Fecha de Nacimiento

08/03/2010

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	30	Hembras	27
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	


Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,90	25,21	312,04	222,69	329,70	308,91
H	27,47	21,95	297,87	203,92	310,94	258,45
Med.	28,13	23,91	304,17	215,18	319,59	288,73

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 35,33

Índice Genético Global

105,7



Fiabilidad

0,76

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,86	0,81	-1,36	0,45
Ganancia 30 días	0,07	0,86	-0,01	0,45
Ganancia 30-75 días	0,10	0,79	-0,02	0,42

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FC

FC048930

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="68,80"/>
		Verano	<input type="text" value="31,20"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

12/10/2008

GANADERÍA

SOLETA S.L.

PROPIETARIO

**FERNANDO CANDEL
MÉNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="8,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,94		359,96		244,96	
H	24,05	25,26	351,75	356,59	228,56	252,44
Med.	25,13	25,26	356,42	356,59	237,93	252,44

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,14	0,72	-0,70	0,24
Ganancia 30 días	0,10	0,77	-0,04	0,25
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,69	0,01	0,21

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	BU005473	100,03	P. P. HQ98120	100,52
			M. P. BU04078	99,83
Madre	BU014472	103,52	P. M. HD05108	103,46
			M. M. DT056053	99,84

SO

BU084764

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	100,00
Prolificidad	103,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

07/12/2009

GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="20,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,88	25,31	323,46	336,59	277,57	271,50
H	23,02	22,15	267,24	258,44	267,89	257,68
Med.	24,56	23,73	297,51	297,51	273,10	264,59

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,62

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,56	0,69	-1,33	0,26
Ganancia 30 días	0,08	0,74	-0,03	0,27
Ganancia 30-75 días	0,03	0,64	-0,01	0,25

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	FM04200	106,80	P. P. FM03015	100,56
			M. P. FM03022	104,42
Madre	FM00197	101,11	P. M. FM96375	102,38
			M. M. FM96235	100,90

FM

FM07047

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	13,22	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	0,00	Ganancia 75 días (gr)	0,00
Peso 75 días. (Kg)	0,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,00

Reproductivos (%)

Fertilidad	84,0	Primavera	100,00
Prolificidad	123,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica: **83 Puntos**

Fecha de Nacimiento

11/02/2007

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

DEHESA CAPITAL, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	11	Hembras	15
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	3,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	31,42	23,52	284,03	191,35	384,82	306,14
H	25,60	22,24	264,26	197,56	282,80	275,89
Med.	27,79	22,88	271,68	194,46	321,06	291,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): **32,06**

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,59	0,76	-2,36	0,36
Ganancia 30 días	0,05	0,81	-0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	0,08	0,71	-0,04	0,34

Genotipo: **ARR/ARR** Scrapie: **R1**

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	J0058183	106,09	P. P. J002980 104,43
			M. P. J005607 104,64
Madre	J0055608	99,58	P. M. J002203 100,83
			M. M. J001370 100,31

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	76,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/10/2010

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,38		269,60		339,79	
H	26,84	29,07	290,95	290,28	291,37	352,53
Med.	27,84	29,07	277,14	290,28	322,70	352,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,62

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,87	0,69	-0,47	0,36
Ganancia 30 días	0,05	0,76	0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,05	0,66	-0,01	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD05011	103,55	P. P. HD03275	103,47
			M. P. HD02061	100,92
Madre	BU07086	101,35	P. M. HQ98120	100,52
			M. M. BU04096	100,55

MQ

BU005490

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	
Prolificidad	103,6	Verano	85,70
		Otoño	14,30
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

01/10/2008

GANADERÍA

**MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA**

PROPIETARIO

**MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="10,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,09	25,60	373,63	303,40	270,98	291,16
H	25,85	25,13	339,75	284,38	254,06	306,56
Med.	26,54	25,37	357,99	293,89	263,53	298,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,59

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,06	0,64	-1,34	0,27
Ganancia 30 días	0,07	0,69	-0,02	0,28
Ganancia 30-75 días	0,02	0,61	-0,01	0,26

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	E05115	108,64	P. P.	J003027	105,34
			M. P.	E98103	101,58
Madre	E07225	100,39	P. M.	J004796	100,17
			M. M.	E05253	100,38

E

E09013

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	15,46	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	25,55	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	31,40	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,5	Primavera	5,10
Prolificidad	140,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	94,90
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

13/04/2009

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	32	Hembras	27
Aplo mos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	1,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,15	23,36	332,59	219,67	340,59	273,65
H	27,96	21,72	314,04	180,56	306,26	265,41
Med.	29,01	22,66	322,94	203,07	322,74	270,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 35,93

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,76

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,88	0,83	-1,26	0,40
Ganancia 30 días	0,06	0,86	-0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	0,07	0,79	-0,02	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	FM03015	100,56	P. P.	FM97350	100,01
			M. P.	FM96251	100,96
Madre	FM03102	102,81	P. M.	FM98265	100,72
			M. M.	FM96334	104,62

FM

FM04195

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	9,58	Ganancia 30 días (gr)	0,15
Peso 60 días (Kg)	16,17	Ganancia 75 días (gr)	0,20
Peso 75 días. (Kg)	19,73	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

Reproductivos (%)

Fertilidad	60,0	Primavera	
Prolificidad	113,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica: Puntos

Fecha de Nacimiento

20/09/2004

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

DEHESA CAPITAL, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="11,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,96	24,01	302,99	283,55	325,97	285,31
H	27,34	24,20	316,35	238,33	321,27	290,75
Med.	27,47	24,12	313,45	255,29	322,29	288,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,77

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,16	0,76	-2,54	0,45
Ganancia 30 días	0,07	0,81	-0,04	0,46
Ganancia 30-75 días	0,06	0,72	-0,04	0,42

Genotipo: Scrapie:

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="92,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

20/09/2009

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,
S.C.**

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,45	25,73	318,21	333,28	249,55	275,50
H	23,12	22,18	255,54	253,11	269,79	275,30
Med.	23,87	24,84	289,17	313,24	258,37	275,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,65

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,38	0,74	-0,76	0,09
Ganancia 30 días	0,06	0,79	-0,02	0,10
Ganancia 30-75 días	0,02	0,71	-0,01	0,08

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	EF066293	108,26	P. P.	EF06591	108,84
			M. P.	EF05540	104,62
Madre	EF07510	101,60	P. M.	HQ03631	101,83
			M. M.	EF03558	100,55

EF
EF122945

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,60
Peso 30 días (Kg)	17,26	Ganancia 30 días (gr)	0,39
Peso 60 días (Kg)	29,15	Ganancia 75 días (gr)	0,39
Peso 75 días. (Kg)	34,82	Ganancia 30-75 días (gr)	0,39

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	1,30
Prolificidad	150,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	98,70
Valoración Morfológica	82	Puntos	

Fecha de Nacimiento

14/03/2011

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	41	Hembras	37
Aplomos Sobresalientes (%)	1,6	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	1,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,75	24,94	297,99	204,88	325,93	309,41
H	26,28	23,03	256,35	198,22	305,10	282,17
Med.	27,57	24,37	278,16	202,93	316,01	301,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 37,00

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,79	0,83	-1,76	0,35
Ganancia 30 días	0,04	0,86	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	0,08	0,79	-0,02	0,32

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="90,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,4"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="12,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,46	25,81	320,54	342,29	272,38	274,35
H	22,78	22,44	256,13	260,00	261,63	263,14
Med.	23,95	24,97	284,41	321,72	266,31	271,55

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,49	0,74	-0,80	0,09
Ganancia 30 días	0,04	0,79	-0,01	0,10
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,01	0,08

Genotipo Scrapie

SO

S0009373

Fecha de Nacimiento


GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,
S.C.**

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Índice Genético Global



Fiabilidad

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AH

AH079474

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="92,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="113,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

10/12/2009

GANADERÍA

OVICAS,S.C.

PROPIETARIO

OVICAS, S.C.

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	31,87	31,28	393,85	399,38	358,69	362,11
H	28,33	27,02	356,12	346,55	316,29	307,01
Med.	30,01	30,00	373,99	380,17	336,37	345,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,51

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,23	0,59	-1,03	0,07
Ganancia 30 días	0,07	0,62	-0,02	0,08
Ganancia 30-75 días	0,03	0,56	-0,01	0,07

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J003024	103,80	P. P. E01026	102,52
			M. P. J001155	102,34
Madre	J0010389	102,60	P. M. J001390	105,44
			M. M. J004594	98,23

SO
J0048905

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/01/2009

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,
S.C.**

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,72		289,32		278,46	
H	22,65		250,84		267,33	
Med.	23,90		274,20		274,09	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,62

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,27	0,69	-0,06	0,36
Ganancia 30 días	0,04	0,74	0,00	0,36
Ganancia 30-75 días	0,04	0,66	0,00	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ00202	103,25	P. P.	HQ96135	100,38
			M. P.	HQ97785	101,50
Madre	A03235	102,28	P. M.	HQ00198	102,32
			M. M.	A02363	100,03

A

A06417

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	100,00
Prolificidad	117,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

03/01/2006

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO
GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	19
Aplomos Sobresalientes (%)	2,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,9	
Presencia de Pigmentación (%)	14,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,99	25,83	292,87	288,23	280,67	295,31
H	24,65	23,84	275,26	266,64	293,44	286,46
Med.	24,78	24,83	282,15	278,63	288,44	290,89

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,45

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,47	0,74	-0,38	0,46
Ganancia 30 días	0,07	0,79	-0,01	0,48
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	0,00	0,45

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DT02182	102,00	P. P.	SR90336	102,53
			M. P.	DT00006	100,13
Madre	E97074	102,21	P. M.	FM94140	102,04
			M. M.	E95190	100,24

MH

E04372

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	16,48	Ganancia 30 días (gr)	0,38
Peso 60 días (Kg)	25,93	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	30,83	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,7	Primavera	53,30
Prolificidad	128,6	Verano	33,30
		Otoño	7,60
		Invierno	5,70

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

19/04/2004

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	52	Hembras	53
Aplomos Sobresalientes (%)	1,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	1,6	Media Puntuación Morfológica	39,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,47	18,93	276,10	196,52	266,24	219,06
H	23,27	19,22	257,63	198,02	264,59	229,21
Med.	23,86	19,07	266,71	197,27	265,40	224,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,89

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,44	0,88	0,96	0,81
Ganancia 30 días	-0,01	0,90	0,01	0,81
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,86	0,02	0,77

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD067423	102,37	P. P.	FD02682	101,88
			M. P.	FD00335	101,60
Madre	FD06347	101,76	P. M.	FD01210	99,71
			M. M.	FD01066	101,18

FD

FD072767

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	106,9	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

16/11/2009

GANADERÍA

**FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.**

PROPIETARIO

**FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	18	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)	9,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	6,5	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,34	25,18	300,82	284,17	283,75	288,52
H	25,21	25,06	291,71	289,93	285,01	288,12
Med.	25,28	25,15	296,77	285,61	284,31	288,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,01


Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,46	0,69	-0,30	0,27
Ganancia 30 días	0,07	0,76	-0,02	0,28
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,64	0,01	0,25

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,64

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS03346	108,61	P. P.	CS98163	100,77
			M. P.	BB98064	107,95
Madre	CS03399	99,62	P. M.	CS98163	100,77
			M. M.	CE95325	97,98

BQ

CS07890

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	106,7	Verano	70,00
		Otoño	30,00
		Invierno	

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

11/10/2007

GANADERÍA

**M^a LUISA BRAVO
CHAMERO**

PROPIETARIO

**M^a LUISA BRAVO
CHAMERO**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	18	Hembras	12
Aplomos Sobresalientes (%)	6,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	9,4	
Presencia de Pigmentación (%)	3,1	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,90	26,18	365,54	362,46	270,38	269,06
H	26,05	25,48	356,27	353,17	265,77	264,21
Med.	26,57	25,83	361,97	357,81	268,61	266,63

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,36

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,63

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,39	0,69	-1,21	0,30
Ganancia 30 días	0,06	0,72	-0,03	0,30
Ganancia 30-75 días	0,02	0,66	-0,01	0,28

Genotipo ARR/ARQ Scrapie R3

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	CS086358	103,89	P. P.	CS03355	107,29
			M. P.	CS00300	98,67
Madre	CS05470	101,43	P. M.	CS98064	100,37
			M. M.	CS99150	100,49

PR
CS124024

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text" value="86,70"/>
Prolificidad	<input type="text" value="100,0"/>	Verano	<input type="text" value="13,30"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

19/10/2011

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="18"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,96		273,79		260,59	
H	23,73		282,51		265,76	
Med.	23,86		277,40		262,89	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,65

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,26	0,71	-1,41	0,31
Ganancia 30 días	0,03	0,77	-0,02	0,32
Ganancia 30-75 días	0,02	0,67	-0,01	0,30

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	J0005339	106,08	P. P.	J002965	101,98
			M. P.	J007186	103,80
Madre	J0017801	103,29	P. M.	J003024	103,80
			M. M.	J006303	102,92

XS
J0189466

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="110,5"/>	Otoño	<input type="text" value="100,00"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/03/2011

GANADERÍA

**JOSE MANUEL SANCHEZ
MIGUEL**

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	


Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,53	21,83	254,39	271,27	287,95	248,75
H	22,88	12,96	237,03	194,47	255,60	145,30
Med.	24,08	17,39	246,95	220,07	279,12	197,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global

104,6



Fiabilidad

0,54

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,24	0,58	-0,02	0,31
Ganancia 30 días	0,04	0,66	0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,04	0,55	-0,01	0,30

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	MH05085	104,12	P. P. EP02817	102,63
			M. P. SR02270	102,27
Madre	MH04059	101,71	P. M. DB01479	100,82
			M. M. EP02062	102,46

MH

MH163599

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	23,30
Prolificidad	103,4	Verano	76,70
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

10/09/2012

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="10,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,26	25,38	277,70	256,08	335,09	313,38
H	25,25	23,93	254,80	241,36	316,34	304,24
Med.	26,37	24,66	267,52	248,72	326,75	308,81

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,58

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,01	0,61	-1,46	0,27
Ganancia 30 días	0,03	0,67	0,00	0,27
Ganancia 30-75 días	0,07	0,58	-0,03	0,25

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN03102	106,47	P. P.	J0011646	103,34
			M. P.	FM97317	103,55
Madre	FD99004	100,01	P. M.	FD89150	101,33
			M. M.	FD86586	97,05

NN

NN05275

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="67,1"/>	Primavera	<input type="text" value="16,10"/>
		Verano	<input type="text" value="44,80"/>
Prolificidad	<input type="text" value="120,3"/>	Otoño	<input type="text" value="39,10"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="45"/>	Hembras	<input type="text" value="42"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="10,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="3,7"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,40	21,06	231,94	268,89	207,99	219,40
H	18,70	19,22	216,37	233,98	191,22	200,03
Med.	19,69	19,80	225,53	244,45	200,94	206,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,96	0,85	0,41	0,69
Ganancia 30 días	0,06	0,88	0,00	0,69
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,81	0,01	0,64

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ00820	100,95	P. P.	HQ96135	100,38
			M. P.	HQ98597	98,23
Madre	A03242	102,36	P. M.	HQ00202	103,25
			M. M.	A02331	98,61

A

A06424

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	100,00
Prolificidad	103,6	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

10/01/2006

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO
GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	14
Apelomas Sobresalientes (%)	10,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	13,8	
Presencia de Pigmentación (%)	6,9	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,44		290,96		291,54	
H	26,35	29,34	293,69	338,45	314,65	346,31
Med.	25,84	29,34	292,12	338,45	301,71	346,31

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global

125

104,5

100

75

Fiabilidad

0,64

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,90	0,67	-0,64	0,31
Ganancia 30 días	0,06	0,74	-0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,04	0,64	-0,01	0,30

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD03275	103,47	P. P.	HD00448	100,86
			M. P.	HD00343	100,49
Madre	E98113	102,27	P. M.	HQ95102	101,37
			M. M.	E94419	104,37

E

E05023

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	15,01	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	24,29	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	31,64	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

Reproductivos (%)

Fertilidad	65,0	Primavera	100,00
Prolificidad	115,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/03/2005

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="6"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="5,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,21	24,11	254,09	206,74	296,34	297,86
H	23,66	22,21	264,97	184,42	249,95	281,82
Med.	24,28	23,16	260,62	195,58	268,51	289,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,73

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,37	0,69	0,23	0,61
Ganancia 30 días	0,04	0,74	0,00	0,61
Ganancia 30-75 días	0,03	0,64	0,00	0,56

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD07032	101,32	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	104,77
Madre	HD07123	102,64	P. M.	HD05018	100,19
			M. M.	HD01189	103,01

FP
HD194814

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	11,00	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	20,35	Ganancia 75 días (gr)	0,27
Peso 75 días. (Kg)	24,09	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

Reproductivos (%)

Fertilidad	78,9	Primavera	100,00
Prolificidad	113,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

19/09/2010

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="6"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Apelomas Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="14,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,83	25,09	308,33	225,94	338,88	310,67
H	25,06	29,51	287,38	318,84	248,70	321,09
Med.	25,93	26,20	292,21	249,17	269,51	313,27

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,19	0,74	-3,32	0,49
Ganancia 30 días	0,06	0,79	-0,05	0,50
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,03	0,48

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD03007	102,71	P. P.	FD00033	102,07
			M. P.	FD02111	100,62
Madre	FD06432	100,70	P. M.	FD01218	100,33
			M. M.	FD00290	98,35

FD

FD117950

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	116,7	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

13/04/2010

GANADERÍA

**FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.**

PROPIETARIO

**FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.**

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	17	Hembras	17
Aplomos Sobresalientes (%)	11,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	11,4	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,08	25,43	289,40	281,14	293,68	295,57
H	24,68	23,08	280,67	269,42	283,20	271,96
Med.	25,38	24,13	285,03	274,63	288,44	282,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,49

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,62

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,62	0,69	0,12	0,19
Ganancia 30 días	0,06	0,74	0,00	0,20
Ganancia 30-75 días	0,00	0,64	0,01	0,18

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	EF10059	105,71	P. P.	EF04047	106,60
			M. P.	EF02454	104,75
Madre	EF07554	104,03	P. M.	EF04047	106,60
			M. M.	EF02305	101,94

EF

EF160864

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	11,28	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	22,08	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	26,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text"/>	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	100,00
Valoración Morfológica	<input type="text"/>	Puntos	

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA**

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	4	Hembras	15
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M						
H						
Med.						

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,54

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,06	0,50	-1,67	0,36
Ganancia 30 días	0,06	0,56	-0,02	0,36
Ganancia 30-75 días	0,09	0,48	-0,02	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	PR04300	102,09	P. P.	PR02110	100,51
			M. P.	PR02064	100,60
Madre	PR02279	101,58	P. M.		
			M. M.		

PR
PR175148

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	12,80
Prolificidad	102,2	Verano	87,20
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica: Puntos

Fecha de Nacimiento

05/02/2010

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,03	23,28	315,69	306,91	245,02	241,60
H	21,10	20,60	249,27	246,05	225,82	227,18
Med.	22,67	21,94	284,80	276,48	236,09	234,39

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,67

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,53	0,72	-1,03	0,20
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,02	0,21
Ganancia 30-75 días	0,01	0,69	-0,01	0,18

Genotipo: Scrapie:

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	CS06064	105,60	P. P. CS03383	106,99
			M. P. EP03994	102,31
Madre	CS04347	103,92	P. M. CS97556	105,94
			M. M. CS02162	102,97

CS
CS100866

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	27,10
Prolificidad	106,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	72,90

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

17/04/2010

GANADERÍA

HIJOS R. MORILLO Y L. CARRASCO, C. B.

PROPIETARIO

HERMANOS MORILLO CARRASCO

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,83	24,56	304,26	313,54	268,35	265,74
H	23,33	23,32	295,97	314,80	250,64	250,48
Med.	24,10	24,06	300,21	314,04	259,71	259,63

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,46	0,79	-1,01	0,37
Ganancia 30 días	0,05	0,83	-0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,03	0,76	-0,01	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J001390	105,44	P. P. DB94306	104,29
			M. P. J098069	103,65
Madre	J007186	103,80	P. M. J002980	104,43
			M. M. J002949	100,25

AO

J0189456

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	
Prolificidad	117,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

03/04/2010

GANADERÍA

BENITO ALMODOVAR RUIZ

PROPIETARIO

BENITO ALMODOVAR RUIZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="17"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,22	23,85	241,64	246,71	291,45	276,65
H	23,28	22,00	253,99	242,08	270,55	260,73
Med.	24,11	22,82	248,08	244,14	279,51	267,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,63

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,90	0,69	0,33	0,36
Ganancia 30 días	0,05	0,74	0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,01	0,66	0,00	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ01589	101,29	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	HQ97717	100,93
Madre	E01375	104,14	P. M.	ZE99079	100,60
			M. M.	E99462	105,83

IA

E04039

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	11,90	Ganancia 30 días (gr)	0,26
Peso 60 días (Kg)	21,95	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	26,75	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

Reproductivos (%)

Fertilidad	68,2	Primavera	100,00
Prolificidad	120,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

04/04/2004

GANADERÍA

ISABEL ALISEDA BLASCO

PROPIETARIO

ISABEL ALISEDA BLASCO

Datos de la Descendencia

Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	6	Hembras	12
Aplomos Sobresalientes (%)	5,6	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	5,6	Media Puntuación Morfológica	17,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,96	19,97	284,92	169,69	293,77	250,73
H	23,35	20,51	245,01	204,07	258,62	231,92
Med.	24,26	20,33	260,98	192,61	267,41	238,19

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 28,73

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,14	0,67	-0,94	0,59
Ganancia 30 días	0,05	0,76	-0,03	0,61
Ganancia 30-75 días	0,03	0,62	0,00	0,55

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

Recomendación

- Cebo*
- Maternal*
- Morfológico*

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04143	100,21	P. P.	DT00148	103,92
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH07052	101,84	P. M.	E04372	104,72
			M. M.	MH04085	101,35

MH
MH035678

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

12/03/2008

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	15,60
Prolificidad	110,3	Verano	84,40
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="18"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,44	25,89	287,80	267,14	308,62	308,25
H	24,84	23,27	255,84	263,55	293,66	276,86
Med.	25,80	24,84	274,28	265,70	302,63	295,69

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



104,3

Fiabilidad

0,66

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,99	0,71	-0,70	0,45
Ganancia 30 días	0,03	0,77	-0,01	0,45
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	-0,01	0,41

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	PR04005	101,87	P. P.	PR02101	97,91
			M. P.	PR02052	99,82
Madre	PR04127	99,50	P. M.	PR02115	96,47
			M. M.	PR02328	99,89

PR

PR080238

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

09/01/2008

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="108,5"/>	Verano	<input type="text" value="100,00"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



104,2

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,12	24,32	324,03	333,50	238,21	242,66
H	19,86	20,64	247,32	253,04	203,33	219,80
Med.	22,21	21,69	289,51	283,21	222,60	226,33

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,70	0,72	-1,67	0,31
Ganancia 30 días	0,07	0,79	-0,02	0,32
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,69	-0,01	0,29

Genotipo **Scrapie**

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DB00046	103,78	P. P.	DB90356	100,00
			M. P.	DB95477	102,73
Madre	E00322	101,14	P. M.	ZE96355	100,29
			M. M.	E94100	100,44

EF
EF04030

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Reproductivos (%)

Fertilidad	89,6	Primavera	83,30
Prolificidad	134,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	16,70

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="34"/>	Hembras	<input type="text" value="44"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="8,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,3"/>	

Índice Genético Global



104,2

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,50	23,17	287,01	237,70	313,73	271,39
H	23,82	20,55	268,03	207,46	255,09	231,55
Med.	25,25	21,79	275,72	221,74	277,89	250,36

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,84

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,18	0,85	-1,71	0,79
Ganancia 30 días	0,05	0,88	-0,03	0,81
Ganancia 30-75 días	0,04	0,83	-0,02	0,77

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD09123	103,90	P. P.	HD07032	101,32
			M. P.	HD04084	102,14
Madre	HD07225	102,64	P. M.	HD04053	102,50
			M. M.	HD04035	102,62

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,20
Peso 30 días (Kg)	12,71	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	20,50	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	25,21	Ganancia 30-75 días (gr)	0,28

Reproductivos (%)

Fertilidad	76,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	110,5	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

17/09/2011

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,00	21,28	287,90	217,02	365,92	228,16
H	26,40	20,08	268,55	179,85	307,61	237,36
Med.	28,52	20,68	279,93	198,43	341,91	232,76

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



104,1

Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,51	0,74	-3,01	0,37
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,04	0,38
Ganancia 30-75 días	0,07	0,71	-0,04	0,35

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	HD194774	102,93	P. P. HD08210 100,14
			M. P. HD06034 100,10
Madre	E07237	106,28	P. M. HQ04368 101,15
			M. M. E99218 105,17

E
E12121

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,50
Peso 30 días (Kg)	18,08	Ganancia 30 días (gr)	0,39
Peso 60 días (Kg)	30,60	Ganancia 75 días (gr)	0,40
Peso 75 días. (Kg)	36,41	Ganancia 30-75 días (gr)	0,41

Reproductivos (%)

Fertilidad		Primavera	96,00
		Verano	
Prolificidad		Otoño	
		Invierno	4,00
Valoración Morfológica		Puntos	

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)		Presencia de Fibra Heterotípica (%)		
Presencia de Pigmentación (%)		Media Puntuación Morfológica		

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M						
H						
Med.						

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



104,1

Fiabilidad

0,52

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,40	0,45	0,32	0,26
Ganancia 30 días	0,03	0,52	0,01	0,26
Ganancia 30-75 días	0,02	0,41	0,00	0,24

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	J0058199	105,61	P. P.	J002980	104,43
			M. P.	J005613	105,62
Madre	J0055680	99,96	P. M.	J002203	100,83
			M. M.	J001317	102,60

E

J0189471

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="116,0"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Fecha de Nacimiento

17/10/2010

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,05	19,53	278,49	169,26	329,82	243,39
H	26,74	21,77	261,57	206,74	314,98	268,08
Med.	27,43	20,09	270,47	178,63	322,79	249,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



104,1

Fiabilidad

0,64

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,98	0,72	-0,09	0,28
Ganancia 30 días	0,03	0,77	0,01	0,29
Ganancia 30-75 días	0,05	0,69	-0,01	0,27

Genotipo **Scrapie**

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	E03297	101,25	P. P.	J001251	101,79
			M. P.	E97160	101,63
Madre	E00018	100,22	P. M.	CS97153	101,16
			M. M.	E97110	100,52

E

E06003

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,70
Peso 30 días (Kg)	9,68	Ganancia 30 días (gr)	0,20
Peso 60 días (Kg)	14,67	Ganancia 75 días (gr)	0,20
Peso 75 días. (Kg)	18,54	Ganancia 30-75 días (gr)	0,20

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,9	Primavera	100,00
Prolificidad	105,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

27/03/2006

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	9	Hembras	12
Aplomos Sobresalientes (%)	4,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,88	23,71	314,24	256,85	327,63	255,56
H	26,13		295,87		280,41	
Med.	27,20	23,71	303,02	256,85	298,78	255,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



104,0

Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,47	0,72	-0,47	0,59
Ganancia 30 días	0,05	0,77	-0,02	0,59
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	0,01	0,55

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN03102	106,47	P. P.	J0011646	103,34
			M. P.	FM97317	103,55
Madre	ZE00055	101,53	P. M.	ZE96312	101,85
			M. M.	ZE96434	101,20

NN
NN05277

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

24/11/2005

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,5	Primavera	100,00
Prolificidad	125,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="37"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,64	19,98	284,84	234,60	249,36	212,38
H	20,99	18,39	250,66	215,55	221,97	202,37
Med.	22,20	19,21	263,80	225,07	231,10	207,57

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



104,0

Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,47	0,81	0,15	0,32
Ganancia 30 días	0,06	0,85	0,00	0,34
Ganancia 30-75 días	0,00	0,77	0,00	0,31

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS03150	108,86	P. P.	CS97556	105,94
			M. P.	J001246	102,16
Madre	CS01008	100,36	P. M.	CS99411	100,63
			M. M.	CS95084	100,12

MQ
CS086030

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

07/05/2008

GANADERÍA

**MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA**

PROPIETARIO

**MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA**

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,7	Primavera	2,60
Prolificidad	104,3	Verano	26,30
		Otoño	10,50
		Invierno	60,50

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="40"/>	Hembras	<input type="text" value="36"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="8,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



104,0

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,71	25,73	355,26	363,86	271,07	254,80
H	26,15	25,11	362,48	336,90	265,95	266,66
Med.	26,43	25,46	358,82	352,31	268,55	259,88

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,73

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,45	0,79	-0,90	0,48
Ganancia 30 días	0,05	0,81	-0,02	0,48
Ganancia 30-75 días	0,03	0,76	-0,01	0,46

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	A01004	103,06	P. P.	CS99111	101,37
			M. P.	A98001	102,28
Madre	E00247	102,99	P. M.	E98072	100,51
			M. M.	E96184	104,06

E

E04359

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	9,10	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	20,00	Ganancia 75 días (gr)	0,27
Peso 75 días. (Kg)	24,37	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

Reproductivos (%)

Fertilidad	85,9	Primavera	76,10
Prolificidad	127,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	23,90

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

18/04/2004

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,47	24,86	301,65	223,94	326,23	302,40
H	26,12	22,50	293,12	245,83	284,56	248,81
Med.	27,63	23,45	298,58	237,08	311,23	270,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,9

Fiabilidad

0,80

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,51	0,81	-3,38	0,72
Ganancia 30 días	0,05	0,86	-0,06	0,72
Ganancia 30-75 días	0,06	0,77	-0,04	0,67

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD09136	100,01	P. P.	HD07032	101,32
			M. P.	HD07038	100,01
Madre	HD05072	102,90	P. M.	HD03275	103,47
			M. M.	HD00057	101,00

HD

HD12032

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,20
Peso 30 días (Kg)	15,16	Ganancia 30 días (gr)	0,37
Peso 60 días (Kg)	27,76	Ganancia 75 días (gr)	0,39
Peso 75 días. (Kg)	33,35	Ganancia 30-75 días (gr)	0,40

Reproductivos (%)

Fertilidad	78,0	Primavera	
		Verano	68,10
Prolificidad	120,5	Otoño	31,90
		Invierno	

Valoración Morfológica: 82 Puntos

Fecha de Nacimiento

15/09/2012

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	26	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	6,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,3	Media Puntuación Morfológica	21,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,84	21,01	190,95	177,74	238,72	259,60
H	20,85	17,83	193,20	136,12	233,59	216,65
Med.	20,84	19,55	191,99	158,53	236,34	239,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 23,93

Índice Genético Global



103,9

Fiabilidad

0,81

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,97	0,81	-0,37	0,45
Ganancia 30 días	-0,04	0,85	0,00	0,45
Ganancia 30-75 días	0,00	0,77	-0,01	0,42

Genotipo: ARR/ARR Scrapie: R1

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	FM04432	95,54	P. P.	FM03015	100,56
			M. P.	FM03007	97,20
Madre	FM04130	103,93	P. M.	FM97350	100,01
			M. M.	FM96333	104,10

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	100,00
Prolificidad	108,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/02/2010

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,57		278,75		326,00	
H	25,33	25,56	256,60	246,43	289,34	311,13
Med.	26,65	25,56	269,69	246,43	311,00	311,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,8

Fiabilidad

0,71

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,29	0,76	-1,93	0,45
Ganancia 30 días	0,05	0,81	-0,04	0,45
Ganancia 30-75 días	0,05	0,72	-0,02	0,42

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ZG02810	100,81	P. P.	ZG97101	100,50
			M. P.	ZG97038	100,10
Madre	ZG99031	102,30	P. M.	ZG95502	100,33
			M. M.	ZG90022	101,44

ZG

ZG04808

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	12,32	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	18,19	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	24,48	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	
Prolificidad	104,5	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

22/08/2004

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="33,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,78	19,96	282,68	198,47	292,25	233,52
H	23,22	19,68	251,39	185,82	260,01	242,29
Med.	24,47	19,82	266,65	192,14	275,74	237,90

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,8

Fiabilidad

0,83

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,87	0,83	-0,86	0,74
Ganancia 30 días	0,01	0,86	0,00	0,74
Ganancia 30-75 días	0,05	0,79	-0,01	0,69

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AH

AH079473

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="90,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,4"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Fecha de Nacimiento

10/12/2009

GANADERÍA

OVICAS,S.C.

PROPIETARIO

OVICAS, S.C.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	31,84	31,41	389,47	394,83	355,80	356,99
H	28,28	27,81	352,53	354,55	315,87	312,85
Med.	30,15	29,61	371,88	374,69	336,83	334,92

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,8

Fiabilidad

0,50

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,74	0,59	-0,88	0,07
Ganancia 30 días	0,05	0,62	-0,01	0,08
Ganancia 30-75 días	0,02	0,56	-0,01	0,07

Genotipo **Scrapie**

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG	
Padre	DB061396	105,52	P. P.	DB96452	102,22
			M. P.	DB02515	105,04
Madre	DB04562	98,37	P. M.	DB97520	101,23
			M. M.	DB97568	97,69

SO
DB023603

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

16/12/2009

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,
S.C.**

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



103,8

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,22		281,21		268,67	
H	23,25		257,98		273,80	
Med.	23,77		270,43		271,05	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,59

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,55	0,66	0,02	0,20
Ganancia 30 días	0,03	0,72	-0,01	0,21
Ganancia 30-75 días	0,02	0,61	0,00	0,19

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	J004295	102,79	P. P. J000138 96,13
			M. P. J000081 108,35
Madre	J006010	102,75	P. M. J002980 104,43
			M. M. J0020379 100,05

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,0	Primavera	39,50
Prolificidad	113,6	Verano	60,50
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2011

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="38"/>	Hembras	<input type="text" value="38"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,63	23,91	288,80	212,27	309,25	305,43
H	25,20	20,85	277,26	223,49	293,31	235,58
Med.	25,93	21,94	283,13	219,48	301,42	260,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,8

Fiabilidad

0,76

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,00	0,85	0,11	0,38
Ganancia 30 días	0,04	0,88	0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,03	0,83	0,00	0,36

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	ZG02810	100,81	P. P.	ZG97101	100,50
			M. P.	ZG97038	100,10
Madre	ZG96308	100,86	P. M.	ZG92003	100,38
			M. M.	MG88580	100,19

ZG

ZG04809

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,70
Peso 30 días (Kg)	13,69	Ganancia 30 días (gr)	0,30
Peso 60 días (Kg)	23,96	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,28	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

Reproductivos (%)

Fertilidad	82,0	Primavera	
Prolificidad	107,3	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

26/08/2004

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="11,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="23,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,15	18,00	282,04	201,91	279,24	188,41
H	22,92	18,19	265,17	188,93	246,70	209,43
Med.	24,03	18,11	273,61	195,42	262,97	201,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,8

Fiabilidad

0,78

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,19	0,79	-0,14	0,59
Ganancia 30 días	0,03	0,85	0,00	0,61
Ganancia 30-75 días	0,02	0,76	0,01	0,55

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD02676	100,85	P. P.	FD00025	103,68
			M. P.	FD01058	99,50
Madre	FD00195	101,09	P. M.	FD99059	100,02
			M. M.	FD97117	100,41

FD

FD081122

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	113,8	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 82 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

16/02/2008

GANADERÍA

**FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.**

PROPIETARIO

**FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	31	Hembras	26
Aplomos Sobresalientes (%)	6,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	9,1	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,96	25,03	278,20	280,02	304,69	292,38
H	25,00	25,09	271,09	293,35	295,90	289,35
Med.	25,53	25,06	275,03	286,69	300,77	290,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,98

Índice Genético Global



103,6

Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,75	0,76	-0,54	0,41
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,01	0,41
Ganancia 30-75 días	0,00	0,72	0,01	0,38

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,1"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text" value="39,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="128,1"/>	Otoño	<input type="text" value="61,00"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

18/01/2011

GANADERÍA

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA

PROPIETARIO

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="35,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,24	17,99	295,81	199,32	253,60	187,22
H	23,68	16,58	266,38	186,17	240,39	162,85
Med.	24,43	17,05	280,46	190,55	246,71	170,97

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,6

Fiabilidad

0,55

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,80	0,59	-0,58	0,07
Ganancia 30 días	0,06	0,64	-0,02	0,08
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,56	0,00	0,07

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	PR04005	101,87	P. P.	PR02101	97,91
			M. P.	PR02052	99,82
Madre	PR04104	98,60	P. M.	PR02115	96,47
			M. M.	PR02277	99,64

PR
PR080237

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

09/01/2008

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	104,3	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



103,6

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,26	23,10	319,18	297,47	239,92	248,26
H	20,01	19,94	243,06	249,07	204,36	214,85
Med.	22,29	22,04	282,00	281,34	223,44	237,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,52	0,72	-2,41	0,31
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,03	0,31
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,69	-0,02	0,28

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	FD02676	100,85	P. P. FD00025 103,68
			M. P. FD01058 99,50
Madre	FD00228	101,50	P. M. FD98051 101,83
			M. M. FD97235 100,08

FD

FD081123

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	110,0	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

16/02/2008

GANADERÍA

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

PROPIETARIO

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,50	22,47	287,80	264,90	289,88	254,51
H	25,29	23,89	282,79	281,94	285,48	280,65
Med.	25,42	23,18	285,95	273,42	288,25	267,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,6

Fiabilidad

0,67

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,45	0,71	-0,90	0,38
Ganancia 30 días	0,05	0,76	-0,02	0,38
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	0,00	0,36

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM06098	110,84	P. P.	DM02804	103,66
			M. P.	DM03874	106,76
Madre	DM05361	100,07	P. M.	DM01814	109,25
			M. M.	DM98897	97,13

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	100,0	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2012

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	16
Aplomos Sobresalientes (%)	6,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,3	
Presencia de Pigmentación (%)	3,3	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,84		311,52		260,26	
H	23,64		286,06		262,03	
Med.	24,15		296,97		261,27	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,6

Fiabilidad

0,64

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,29	0,69	-1,08	0,28
Ganancia 30 días	0,09	0,74	-0,03	0,29
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,66	0,00	0,27

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	A04023	100,06	P. P. HQ00066	101,90
			M. P. A02474	100,11
Madre	A03223	102,16	P. M. HQ00198	102,32
			M. M. A02217	99,81

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	84,00
Prolificidad	108,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	16,00
Valoración Morfológica	79	Puntos	

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	26	Hembras	24
Aplomos Sobresalientes (%)	3,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,9	
Presencia de Pigmentación (%)	11,5	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,28	24,78	280,20	268,06	298,82	298,26
H	24,60	23,24	269,07	268,50	267,78	269,38
Med.	25,44	24,21	274,50	268,22	283,30	287,43

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,53

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,83	0,76	-0,92	0,40
Ganancia 30 días	0,03	0,81	0,00	0,41
Ganancia 30-75 días	0,04	0,72	-0,01	0,38

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

A

A062063

Fecha de Nacimiento

10/01/2008

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO GONZÁLEZ

Índice Genético Global



103,6

Fiabilidad

0,73

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD06021	100,16	P. P. HD03275	103,47
			M. P. HD03128	100,27
Madre	HD02196	100,25	P. M. HD99103	101,90
			M. M. HD97311	98,33

HD

HD08055

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,20
Peso 30 días (Kg)	16,33	Ganancia 30 días (gr)	0,37
Peso 60 días (Kg)	22,65	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	31,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,2	Primavera	
		Verano	45,00
Prolificidad	131,1	Otoño	55,00
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

17/09/2008

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="86"/>	Hembras	<input type="text" value="85"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="22,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,07	20,99	241,87	193,45	271,97	259,96
H	22,77	18,85	230,35	175,91	256,97	226,81
Med.	23,38	20,02	235,96	185,50	264,07	244,93

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,6

Fiabilidad

0,91

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,50	0,90	-1,27	0,69
Ganancia 30 días	-0,01	0,92	-0,01	0,71
Ganancia 30-75 días	0,03	0,88	-0,02	0,66

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	PR04005	101,87	P. P.	PR02101	97,91
			M. P.	PR02052	99,82
Madre	PR04180	99,92	P. M.	PR02115	96,47
			M. M.	PR02338	100,59

PR
PR080239

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

09/01/2008

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	14,90
Prolificidad	104,4	Verano	85,10
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,14	22,57	314,33	282,72	246,11	246,33
H	20,78	20,21	248,55	232,06	224,71	234,46
Med.	22,37	21,39	279,03	257,39	234,87	240,39

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,5

Fiabilidad

0,68

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,45	0,74	-1,40	0,31
Ganancia 30 días	0,04	0,79	-0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,01	0,69	-0,02	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	J004295	102,79	P. P. J000138 96,13
			M. P. J000081 108,35
Madre	J006006	103,09	P. M. J002980 104,43
			M. M. J001486 104,77

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	
Prolificidad	106,8	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2011

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,15	25,11	289,60	289,46	306,48	298,44
H	24,60	24,13	279,31	279,46	294,86	292,03
Med.	25,37	24,52	284,59	283,46	300,67	294,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,5

Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,99	0,77	0,43	0,40
Ganancia 30 días	0,03	0,83	0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	0,02	0,76	0,00	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre DS03000	100,77	P. P. DT00120	100,87
		M. P. DT00439	102,04
Madre E02139	100,87	P. M. HD99057	101,51
		M. M. E95022	101,29

E
E05377

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,00
Peso 30 días (Kg)	11,30	Ganancia 30 días (gr)	0,18
Peso 60 días (Kg)	25,87	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	31,10	Ganancia 30-75 días (gr)	0,44

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	78,30
		Verano	
Prolificidad	127,8	Otoño	
		Invierno	21,70

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

26/03/2005

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,72	24,49	292,61	241,91	335,94	273,98
H	25,20	23,59	266,90	225,32	276,62	283,73
Med.	27,10	24,19	280,74	236,38	308,56	277,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,4

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,95	0,72	-1,37	0,56
Ganancia 30 días	0,02	0,77	-0,01	0,58
Ganancia 30-75 días	0,06	0,67	-0,02	0,52

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	FD067419	102,48	P. P. FD02682	101,88
			M. P. FD00332	101,80
Madre	FD080966	101,70	P. M. FD02661	103,64
			M. M. FD02409	100,24

FD

FD199973

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	
Prolificidad	106,7	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

10/12/2012

GANADERÍA

FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.

PROPIETARIO

FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,02	25,24	271,29	269,91	292,79	301,04
H	24,26	25,54	265,20	296,21	281,62	301,21
Med.	24,67	25,44	268,46	287,45	287,60	301,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,4

Fiabilidad

0,62

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,13	0,66	-0,09	0,29
Ganancia 30 días	0,04	0,72	0,00	0,29
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,62	0,01	0,28

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	EF06567	106,29	P. P.	EF04137	106,57
			M. P.	LO01994	102,75
Madre	EF06532	103,47	P. M.	EF04072	107,43
			M. M.	EF02350	102,78

EF
EF064275

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	12,96	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	24,39	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,47	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

Fecha de Nacimiento

03/03/2009

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Reproductivos (%)

Fertilidad	97,5	Primavera	30,80
Prolificidad	133,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	69,20

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



103,4

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,10	22,62	287,49	225,77	304,25	250,09
H	26,15	21,67	292,40	217,18	284,44	240,73
Med.	26,74	22,15	289,38	221,48	296,63	245,41

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,08	0,81	-3,20	0,48
Ganancia 30 días	0,07	0,86	-0,06	0,49
Ganancia 30-75 días	0,06	0,77	-0,02	0,44

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J007425	101,44	P. P. J004295	102,79
			M. P. J004160	98,56
Madre	J007017	103,27	P. M. J003024	103,80
			M. M. J003092	101,75

CS
J0089592

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

01/10/2009

GANADERÍA

**HIJOS R. MORILLO Y L.
CARRASCO, C. B.**

PROPIETARIO

**HERMANOS MORILLO
CARRASCO**

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	23,90
		Verano	
Prolificidad	106,7	Otoño	
		Invierno	76,10

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,91	24,35	306,17	308,06	268,50	264,53
H	23,26	23,25	302,23	314,94	247,41	248,88
Med.	24,24	23,61	304,60	312,65	259,85	254,09

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,3

Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,97	0,77	0,10	0,29
Ganancia 30 días	0,05	0,83	0,01	0,30
Ganancia 30-75 días	0,02	0,74	0,00	0,28

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	A04023	100,06	P. P.	HQ00066	101,90
			M. P.	A02474	100,11
Madre	A02137	101,43	P. M.	HQ00066	101,90
			M. M.	A01312	98,44

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	82,60
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	108,7	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	17,40

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

10/01/2008

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,43	25,14	282,03	272,75	297,30	293,56
H	24,50	23,18	278,64	271,62	265,52	260,71
Med.	25,54	24,16	280,52	272,19	282,70	277,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,2

Fiabilidad

0,73

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,13	0,76	-0,95	0,40
Ganancia 30 días	0,04	0,81	0,00	0,40
Ganancia 30-75 días	0,04	0,72	-0,01	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD02083	104,21	P. P.	HD00246	103,28
			M. P.	HD99163	101,38
Madre	E00512	101,52	P. M.	ZE97290	100,11
			M. M.	E94258	100,11

FM

E04400

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	10,30	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	24,33	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	26,93	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

Reproductivos (%)

Fertilidad	72,0	Primavera	
Prolificidad	111,1	Verano	42,50
		Otoño	57,50
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

25/04/2004

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

DEHESA CAPITAL, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,48	19,98	203,73	191,04	237,10	233,30
H	20,31	19,27	195,03	175,86	225,01	229,52
Med.	20,80	19,68	198,84	184,54	230,08	231,68

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,2

Fiabilidad

0,76

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,48	0,79	-0,73	0,42
Ganancia 30 días	-0,01	0,83	-0,01	0,44
Ganancia 30-75 días	0,01	0,76	-0,01	0,40

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>			<i>IG</i>
Padre	<input type="text" value="J004503"/>	<input type="text" value="101,18"/>	P. P.	<input type="text" value="J002965"/>	<input type="text" value="101,98"/>
			M. P.	<input type="text" value="J000043"/>	<input type="text" value="100,15"/>
Madre	<input type="text" value="E04338"/>	<input type="text" value="100,97"/>	P. M.	<input type="text" value="FC01011"/>	<input type="text" value="101,57"/>
			M. M.	<input type="text" value="E02189"/>	<input type="text" value="101,58"/>

E

E07234

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text" value="1"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text" value="4,50"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text" value="13,16"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text" value="0,29"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text" value="24,41"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text" value="0,34"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text" value="30,19"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text" value="0,38"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="92,9"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="124,2"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,23	21,71	279,20	226,10	285,64	242,75
H	25,68	22,24	273,93	249,10	286,55	242,69
Med.	26,07	22,09	277,70	242,71	285,90	242,71

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,12	0,83	0,10	0,66
Ganancia 30 días	0,03	0,86	-0,02	0,67
Ganancia 30-75 días	0,02	0,79	0,01	0,61

Genotipo Scrapie

Recomendación

- Cebo*
- Maternal*
- Morfológico*

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	NN05275	104,48	P. P.	NN03102	106,47
			M. P.	FD99004	100,01
Madre	NN05118	100,09	P. M.	EP01800	102,71
			M. M.	EP00055	96,38

TC
NN078269

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

18/03/2008

GANADERÍA

**GREGORIO SANCHEZ
MIGUEL**

PROPIETARIO

**GREGORIO SANCHEZ
MIGUEL**

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	18,80
Prolificidad	108,9	Verano	81,20
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



103,1

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,57	26,32	363,75	357,77	274,32	274,21
H	25,37	25,74	343,02	353,16	260,70	268,70
Med.	26,67	26,03	354,94	355,47	268,73	271,46

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,62

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,83	0,69	-0,26	0,31
Ganancia 30 días	0,05	0,72	0,00	0,32
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,66	0,01	0,30

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD09136	100,01	P. P.	HD07032	101,32
			M. P.	HD07038	100,01
Madre	HD06190	101,85	P. M.	HD04053	102,50
			M. M.	HD01191	101,03

HD

HD11005

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	2,74
Peso 30 días (Kg)	9,62	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	20,18	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	25,10	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

12/09/2011

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="18"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,62		287,17		265,51	
H	24,13		295,80		268,16	
Med.	24,31		292,72		267,21	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



103,1

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,06	0,77	-3,11	0,46
Ganancia 30 días	0,04	0,81	-0,06	0,48
Ganancia 30-75 días	0,04	0,74	-0,03	0,44

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	DM02173	103,25	P. P. DM00804 106,10
			M. P. DM00650 100,79
Madre	DM00815	100,23	P. M. HQ93686 100,43
			M. M. DM96453 100,59

YW
DM04326

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

17/01/2004

GANADERÍA

SERENA PURA, S.L.U.

Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	
Prolificidad	111,4	Verano	61,20
		Otoño	38,80
		Invierno	

PROPIETARIO

DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="48,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



103,0

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,56	23,01	237,61	230,30	258,92	288,36
H	22,64	19,57	251,49	221,18	240,29	224,44
Med.	23,14	20,95	244,02	224,83	250,36	250,00

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,47

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,65	0,50	-0,09	0,23
Ganancia 30 días	0,02	0,55	0,01	0,23
Ganancia 30-75 días	0,02	0,49	0,00	0,22

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	MH05085	104,12	P. P.	EP02817	102,63
			M. P.	SR02270	102,27
Madre	MH04054	100,67	P. M.	DB01371	102,67
			M. M.	EP02085	97,21

MH

MH163600

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

10/09/2012

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	16,70
Prolificidad	106,9	Verano	83,30
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 79 **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	16	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,2	
Presencia de Pigmentación (%)	3,2	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,13	26,64	267,04	286,40	313,84	341,07
H	24,22	24,33	256,49	233,17	300,14	323,09
Med.	25,14	25,87	261,55	268,66	306,72	335,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 26,15

Índice Genético Global



103,0

Fiabilidad

0,60

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,46	0,64	-0,14	0,29
Ganancia 30 días	0,02	0,71	0,01	0,29
Ganancia 30-75 días	0,04	0,61	-0,01	0,27

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN03121	102,74	P. P.	SR99137	100,66
			M. P.	NN01041	100,85
Madre	NN01022	102,99	P. M.	ZE99151	101,38
			M. M.	SR99070	100,35

MQ
NN021910

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

06/11/2007

GANADERÍA

**MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA**

PROPIETARIO

**MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA**

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,3	Primavera	
Prolificidad	101,0	Verano	29,30
		Otoño	8,00
		Invierno	62,70

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="42"/>	Hembras	<input type="text" value="33"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="7,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



103,0

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,88	27,25	371,76	367,69	267,52	280,46
H	25,68	25,75	340,91	350,26	266,63	267,64
Med.	26,36	26,50	358,10	358,97	267,14	274,05

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,68

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,64	0,76	0,74	0,34
Ganancia 30 días	0,04	0,79	0,01	0,35
Ganancia 30-75 días	0,02	0,74	0,01	0,31

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD08210	100,14	P. P. HD05018	100,19
			M. P. HD03135	103,25
Madre	HD06034	100,10	P. M. HD04074	101,86
			M. M. HD04312	103,51

HD

HD194774

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,98
Peso 30 días (Kg)	13,47	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	24,66	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	29,96	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

Reproductivos (%)

Fertilidad	84,3	Primavera	30,00
		Verano	44,30
Prolificidad	126,4	Otoño	25,70
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

13/09/2010

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="34"/>	Hembras	<input type="text" value="36"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="11,5"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,24	18,60	218,57	176,22	266,95	210,88
H	21,70	17,28	211,02	151,73	238,92	190,99
Med.	22,34	18,00	214,17	165,44	250,60	201,76

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,9

Fiabilidad

0,84

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,85	0,86	-1,12	0,49
Ganancia 30 días	-0,02	0,88	-0,02	0,49
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,83	-0,01	0,46

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HQ00202	103,25	P. P.	HQ96135	100,38
			M. P.	HQ97785	101,50
Madre	A03230	101,36	P. M.	HQ00198	102,32
			M. M.	A02337	99,90

A

A06416

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
Prolificidad	103,7	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 79 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

01/01/2006

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO
GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	17,9	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,29	24,40	272,96	260,00	288,72	288,96
H	23,92	19,44	279,38	273,33	267,80	187,63
Med.	24,57	21,92	276,31	266,67	277,81	238,30

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,38

Índice Genético Global



102,8

Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,47	0,74	-0,21	0,52
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,01	0,52
Ganancia 30-75 días	0,02	0,71	0,01	0,49

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	MR030129	101,82	P. P.	
			M. P.	
Madre	FD072522	102,28	P. M.	FD067423
			M. M.	FD02309
				102,37
				101,48

IR
IR165483

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,50
Peso 30 días (Kg)	16,77	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	27,74	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	32,41	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

Reproductivos (%)

Fertilidad		Primavera	100,00
Prolificidad		Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

ISABEL ROMERO ROMERO

PROPIETARIO

ISABEL ROMERO ROMERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	10	Hembras	11
Aplomos Sobresalientes (%)		Presencia de Fibra Heterotípica (%)		
Presencia de Pigmentación (%)		Media Puntuación Morfológica		

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M						
H						
Med.						

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,8

Fiabilidad

0,47

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,95	0,36	-1,14	0,22
Ganancia 30 días	0,05	0,42	-0,02	0,23
Ganancia 30-75 días	0,02	0,34	-0,01	0,20

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	J000138	96,13	P. P. J097008 102,11
			M. P. J095138 94,98
Madre	J000081	108,35	P. M. J097008 102,11
			M. M. J098087 104,37

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,5	Primavera	30,60
Prolificidad	114,7	Verano	
		Otoño	69,40
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

26/03/2004

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	51	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	1,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,0	Media Puntuación Morfológica	5,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,67	19,31	268,20	204,75	269,40	206,29
H	24,84	20,06	294,94	210,58	258,68	219,31
Med.	24,71	19,64	275,21	207,08	266,59	212,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,8

Fiabilidad

0,82

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,26	0,86	0,87	0,77
Ganancia 30 días	0,03	0,90	0,02	0,79
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,85	0,02	0,74

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DB04326	101,05	P. P.	DB95022	101,34
			M. P.	DB99824	100,62
Madre	DB047627	104,12	P. M.	DB01325	106,88
			M. M.	DB06567	101,25

AO

DB156208

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	
Prolificidad	107,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

21/09/2010

GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,42	22,29	252,28	215,14	275,04	263,03
H	22,88	21,06	264,27	215,51	259,43	246,53
Med.	23,90	21,67	255,97	215,33	269,84	254,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,7

Fiabilidad

0,60

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,23	0,66	-0,01	0,28
Ganancia 30 días	0,03	0,72	-0,01	0,28
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,62	0,01	0,27

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD08055	103,56	P. P.	HD06021	100,16
			M. P.	HD02196	100,25
Madre	HD09151	101,03	P. M.	HD06131	101,28
			M. M.	HD03135	103,25

HD

HD11070

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,60
Peso 30 días (Kg)	11,81	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	22,68	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,19	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

Reproductivos (%)

Fertilidad	80,0	Primavera	
Prolificidad	130,0	Verano	56,90
		Otoño	43,10
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

17/09/2011

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="6,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,50	17,14	205,21	144,51	264,18	199,44
H	21,86	17,63	187,07	146,39	252,51	208,41
Med.	22,23	17,35	197,05	145,33	259,27	203,36

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,7

Fiabilidad

0,77

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,31	0,79	0,42	0,41
Ganancia 30 días	-0,03	0,83	0,01	0,42
Ganancia 30-75 días	0,00	0,76	0,00	0,38

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	J004295	102,79	P. P. J000138 96,13
			M. P. J000081 108,35
Madre	J006014	103,36	P. M. J002980 104,43
			M. M. J004670 102,81

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
Prolificidad	108,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2011

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,35	22,00	239,88	172,99	304,47	279,06
H	25,41	24,75	248,74	274,03	297,64	289,53
Med.	25,38	23,37	244,10	223,51	301,21	284,30

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,6

Fiabilidad

0,68

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,62	0,74	0,14	0,45
Ganancia 30 días	0,03	0,79	0,01	0,46
Ganancia 30-75 días	0,03	0,71	0,00	0,44

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	SR99196	100,28	P. P.	SR97202	101,81
			M. P.	SR96024	101,21
Madre	SR02085	104,15	P. M.	SR00101	107,30
			M. M.	SR94152	100,65

SR
SR04292

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,25
Peso 30 días (Kg)	13,15	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	20,89	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	25,42	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

Fecha de Nacimiento

02/04/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Reproductivos (%)

Fertilidad	38,5	Primavera	
Prolificidad	115,0	Verano	52,20
		Otoño	47,80
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,27	20,98	232,15	229,95	244,95	253,64
H	20,58	20,53	252,59	148,86	235,78	293,96
Med.	20,98	20,75	242,37	189,40	241,02	273,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,6

Fiabilidad

0,71

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,62	0,72	0,51	0,38
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	0,01	0,67	0,01	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	ZG04808	103,80	P. P.	ZG02810	100,81
			M. P.	ZG99031	102,30
Madre	ZG05933	100,32	P. M.	ZG02810	100,81
			M. M.	ZG03900	99,06

ZG

ZG10607

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

25/05/2010

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,19	24,17	265,43	252,68	314,18	303,18
H	24,14		251,60		293,61	
Med.	25,24	24,17	259,00	252,68	304,61	303,18

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,6

Fiabilidad

0,76

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,53	0,79	-0,60	0,46
Ganancia 30 días	0,00	0,83	0,01	0,48
Ganancia 30-75 días	0,06	0,76	-0,01	0,44

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DT99309	104,05	P. P.	DT95608	104,83
			M. P.	DT95145	98,26
Madre	E99080	101,88	P. M.	DB96046	106,15
			M. M.	E96324	97,86

MH
E04251

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,10
Peso 30 días (Kg)	15,23	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	26,03	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	31,47	Ganancia 30-75 días (gr)	0,36

Fecha de Nacimiento

13/04/2004

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Reproductivos (%)

Fertilidad	70,8	Primavera	52,40
		Verano	16,70
Prolificidad	123,5	Otoño	31,00
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="37,5"/>	

Índice Genético Global



102,5

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,96	21,32	286,85	206,44	273,44	261,89
H	23,34	20,19	272,61	209,23	258,87	237,37
Med.	24,12	20,75	279,44	207,84	265,87	249,63

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,82

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,13	0,79	0,46	0,71
Ganancia 30 días	0,03	0,85	-0,01	0,71
Ganancia 30-75 días	0,01	0,76	0,01	0,66

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04143	100,21	P. P.	DT00148	103,92
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH04007	101,91	P. M.	DB01479	100,82
			M. M.	FM02119	100,93

MH
MH018375

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

16/03/2008

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	19,40
Prolificidad	110,3	Verano	80,60
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="17"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,86	25,84	275,82	276,92	299,90	305,10
H	24,48	24,58	267,22	269,39	290,31	292,57
Med.	25,11	25,08	271,16	272,40	294,71	297,59

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,5

Fiabilidad

0,66

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,22	0,71	-0,96	0,37
Ganancia 30 días	0,03	0,76	-0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,03	0,66	-0,02	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	CS06066	106,02	P. P.	CS03346	108,61
			M. P.	CS03370	103,22
Madre	CS02440	100,81	P. M.	CS96234	101,81
			M. M.	CS92011	100,74

AO

CS000807

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
Prolificidad	108,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

25/11/2009

GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,44	22,89	244,62	228,11	302,34	292,88
H	22,96	21,34	227,08	195,80	288,71	280,02
Med.	23,81	22,12	236,92	211,96	296,55	286,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,4

Fiabilidad

0,66

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,55	0,72	-1,03	0,31
Ganancia 30 días	0,02	0,77	-0,01	0,31
Ganancia 30-75 días	0,05	0,69	-0,01	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	MR030128	102,44	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	SO091163	101,16	P. M.	SO04050	100,11
			M. M.	SO03556	100,99

IR

IR165484

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text" value="1"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text" value="5,30"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text" value="15,18"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text" value="0,33"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text" value="27,23"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text" value="0,34"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text" value="30,97"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text" value="0,35"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

ISABEL ROMERO ROMERO

PROPIETARIO

ISABEL ROMERO ROMERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Med.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,71	0,37	-0,70	0,21
Ganancia 30 días	0,03	0,44	-0,01	0,22
Ganancia 30-75 días	0,04	0,34	-0,01	0,18

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="81,7"/>	Primavera	<input type="text" value="17,20"/>
		Verano	<input type="text" value="26,90"/>
Prolificidad	<input type="text" value="109,7"/>	Otoño	<input type="text" value="43,40"/>
		Invierno	<input type="text" value="12,40"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="57"/>	Hembras	<input type="text" value="88"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="13,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,03	21,31	255,09	271,31	241,56	226,04
H	20,99	17,99	233,81	206,73	219,09	194,61
Med.	21,83	19,29	242,71	229,98	228,37	206,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,29	0,77	-0,89	0,36
Ganancia 30 días	0,03	0,81	-0,02	0,40
Ganancia 30-75 días	0,02	0,76	-0,01	0,31

Genotipo **Scrapie**

IR

MR030128

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

Índice Genético Global



Fiabilidad

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	J001390	105,44	P. P.	DB94306	104,29
			M. P.	J098069	103,65
Madre	J0020066	100,80	P. M.	J098153	101,40
			M. M.	J001459	100,91

JO

J005149

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="85,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="111,8"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>
Valoración Morfológica	<input type="text" value="80"/>	Puntos	

Fecha de Nacimiento

12/03/2005

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,97	21,19	243,20	147,47	320,14	278,56
H	22,39	17,46	214,88	140,11	261,89	205,81
Med.	24,06	20,26	228,10	145,63	289,07	260,37

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,4

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,20	0,71	0,16	0,74
Ganancia 30 días	0,00	0,77	0,01	0,76
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	-0,01	0,71

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD07012	104,18	P. P. HD05018	100,19
			M. P. HD04168	101,08
Madre	HD07266	103,78	P. M. HD04053	102,50
			M. M. HD02226	104,09

HD

HD194803

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	13,72	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	25,00	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,89	Ganancia 30-75 días (gr)	0,36

Fecha de Nacimiento

23/09/2010

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	
		Verano	100,00
Prolificidad	102,2	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica **82 Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	24	Hembras	22
Aplomos Sobresalientes (%)	4,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	2,2	
Presencia de Pigmentación (%)	10,9	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,87	26,39	291,57	284,20	307,35	312,48
H	24,60	24,74	281,18	276,49	294,04	303,23
Med.	25,28	25,56	286,74	280,34	301,16	307,85

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): **25,87**

Índice Genético Global



102,4

Fiabilidad

0,73

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,49	0,74	-0,41	0,38
Ganancia 30 días	0,01	0,79	-0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	0,03	0,71	-0,01	0,36

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DS03000	100,77	P. P.	DT00120	100,87
			M. P.	DT00439	102,04
Madre	DT00410	101,93	P. M.	DT95608	104,83
			M. M.	DT95251	99,17

DS

DS04031

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,5	Primavera	100,00
Prolificidad	142,1	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/12/2004

GANADERÍA

AGRÍCOLA LA DEHESILLA,
SAT

PROPIETARIO

HERMANOS DOMÍNGUEZ
CHACÓN

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	11	Hembras	16
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	22,2	Media Puntuación Morfológica	2,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,59	22,58	275,57	215,08	350,28	257,73
H	22,03	22,30	237,24	201,59	245,86	270,71
Med.	25,01	22,38	254,66	205,44	293,32	267,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,31	0,72	-1,11	0,52
Ganancia 30 días	0,02	0,77	-0,01	0,53
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	-0,02	0,48

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	ZG04808	103,80	P. P.	ZG02810	100,81
			M. P.	ZG99031	102,30
Madre	ZG05539	100,70	P. M.	ZG03602	102,03
			M. M.	ZG02908	100,59

ZG

ZG10606

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="96,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,3"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

26/05/2010

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,01	25,18	264,57	269,40	312,98	313,24
H	23,76	23,62	244,70	189,11	292,43	293,76
Med.	25,04	24,40	255,99	221,22	304,11	303,50

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,3

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,24	0,77	-0,91	0,38
Ganancia 30 días	-0,01	0,83	0,00	0,38
Ganancia 30-75 días	0,06	0,74	-0,01	0,36

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	EF06567	106,29	P. P. EF04137 106,57
			M. P. LO01994 102,75
Madre	EF05525	100,93	P. M. EF03059 104,43
			M. M. EF02328 100,70

EF
EF066273

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	16,52	Ganancia 30 días (gr)	0,40
Peso 60 días (Kg)	27,80	Ganancia 75 días (gr)	0,40
Peso 75 días. (Kg)	34,43	Ganancia 30-75 días (gr)	0,40

Reproductivos (%)

Fertilidad	97,5	Primavera	36,50
		Verano	
Prolificidad	133,3	Otoño	
		Invierno	63,50

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

04/03/2009

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="26"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="13,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,96	20,40	305,16	206,15	314,76	224,41
H	25,46	21,09	285,11	210,33	281,95	242,88
Med.	26,71	20,76	295,13	208,32	298,36	234,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,84	0,81	-2,61	0,50
Ganancia 30 días	0,07	0,85	-0,05	0,52
Ganancia 30-75 días	0,06	0,79	-0,02	0,48

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD03275	103,47	P. P.	HD00448	100,86
			M. P.	HD00343	100,49
Madre	HD04081	100,08	P. M.	HD02188	101,38
			M. M.	HD02061	100,92

BP

HD06035

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,08
Peso 30 días (Kg)	12,64	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	22,23	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,27	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

Reproductivos (%)

Fertilidad	83,3	Primavera	88,90
Prolificidad	120,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	11,10

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

26/09/2006

GANADERÍA

ÁNGEL BALLESTEROS
FERNÁNDEZ

PROPIETARIO

ÁNGEL BALLESTEROS
FERNÁNDEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,72	20,75	297,95	176,00	329,98	241,64
H	23,05	21,85	250,18	241,48	244,39	234,98
Med.	26,83	21,41	282,02	215,29	301,45	237,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,3

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,96	0,72	-2,24	0,55
Ganancia 30 días	0,04	0,77	-0,03	0,55
Ganancia 30-75 días	0,04	0,69	-0,03	0,52

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DM01814	109,25	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	105,35
Madre	DM06577	100,65	P. M.	DM00806	104,96
			M. M.	DM01389	99,10

DM

DM147897

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	14,80
Prolificidad	100,0	Verano	85,20
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/01/2010

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="14,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="18,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,58		304,25		240,50	
H	23,34		284,80		252,82	
Med.	23,46		294,89		246,43	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,3

Fiabilidad

0,66

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,20	0,71	-0,82	0,34
Ganancia 30 días	0,07	0,76	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,67	0,01	0,32

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	CS03355	107,29	P. P.	CS97556	105,94
			M. P.	CS93093	100,25
Madre	CS03439	100,54	P. M.	CS97556	105,94
			M. M.	CS93006	97,00

MQ
CS063698

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

23/05/2008

GANADERÍA

**MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA**

PROPIETARIO

**MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA**

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	
Prolificidad	104,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



102,3

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,53	27,55	364,33	393,33	285,88	283,23
H	25,40	26,59	350,31	395,40	265,20	265,01
Med.	26,56	26,91	357,96	394,71	276,48	271,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,73

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,49	0,77	-1,34	0,48
Ganancia 30 días	0,03	0,81	-0,02	0,49
Ganancia 30-75 días	0,02	0,76	-0,01	0,46

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	S005061	101,12	P. P.	S004040	101,08
			M. P.	S003533	99,92
Madre	L001927	98,12	P. M.		
			M. M.		

EF
EF07529

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	12,54	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	19,00	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	22,75	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

Fecha de Nacimiento

27/04/2007

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Reproductivos (%)

Fertilidad	88,9	Primavera	1,90
		Verano	
Prolificidad	135,0	Otoño	
		Invierno	98,10

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="20,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="18,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,61	20,10	262,10	172,04	296,11	237,23
H	23,89	20,16	253,45	181,02	274,59	240,54
Med.	25,01	20,13	259,11	176,85	288,66	239,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,77

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,03	0,81	0,37	0,36
Ganancia 30 días	-0,02	0,85	0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	0,02	0,77	0,00	0,32

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	FD05634	101,66	P. P.	FD00012	101,97
			M. P.	FD00147	97,11
Madre	FD081115	101,16	P. M.	FD02676	100,85
			M. M.	FD01130	98,47

FD

FD121521

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

21/12/2010

GANADERÍA

**FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.**

PROPIETARIO

**FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.**

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	102,2	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	24	Hembras	22
Aplomos Sobresalientes (%)	6,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	4,3	
Presencia de Pigmentación (%)	10,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,18	24,88	289,35	281,78	295,51	298,40
H	24,53	23,87	286,60	286,40	282,94	277,32
Med.	25,37	24,38	288,00	284,09	289,37	287,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,90

Índice Genético Global



102,2

Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,60	0,76	0,13	0,35
Ganancia 30 días	0,01	0,81	-0,01	0,36
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,72	0,01	0,34

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DM01814	109,25	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	105,35
Madre	DM06622	101,87	P. M.	DM01814	109,25
			M. M.	DM01049	97,88

DM

DM147860

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

09/01/2010

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

Reproductivos (%)

Fertilidad	86,7	Primavera	19,20
Prolificidad	100,0	Verano	80,80
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="7,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



102,2

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,25		288,90		247,05	
H	22,47		274,29		238,12	
Med.	23,21		280,72		241,84	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,68

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,58	0,74	-1,30	0,40
Ganancia 30 días	0,06	0,79	-0,04	0,40
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,71	0,00	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>		<i>IG</i>
Padre	<input type="text"/> <input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/> <input type="text"/>
		M. P.	<input type="text"/> <input type="text"/>
Madre	<input type="text"/> <input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/> <input type="text"/>
		M. M.	<input type="text"/> <input type="text"/>

FT

FT192194

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

15/08/2010

GANADERÍA

**FRANCISCO TRENADO
ALCOBENDAS**

PROPIETARIO

**FRANCISCO TRENADO
ALCOBENDAS**

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="98,0"/>	Primavera	<input type="text" value="92,90"/>
		Verano	<input type="text" value="7,10"/>
Prolificidad	<input type="text" value="119,1"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="45"/>	Hembras	<input type="text" value="39"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="22,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,21	28,10	359,61	286,71	313,63	330,54
H	26,89	27,86	338,11	290,98	289,25	326,20
Med.	28,32	27,92	351,50	289,86	304,28	327,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,1

Fiabilidad

0,61

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,16	0,64	-0,37	0,08
Ganancia 30 días	-0,01	0,67	0,00	0,08
Ganancia 30-75 días	0,02	0,62	-0,01	0,08

Genotipo **Scrapie**

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FC01016	100,43	P. P.	FC94003	100,12
			M. P.	FC96413	96,45
Madre	FC01905	101,71	P. M.	FC98306	101,10
			M. M.	FC99072	100,95

FC

FC047553

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	53,10
Prolificidad	108,9	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	46,90

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

15/12/2007

GANADERÍA

SOLETA S.L.

PROPIETARIO

FERNANDO CANDEL
MÉNDEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	28	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	6,1	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,32	25,12	335,77	369,75	243,73	249,88
H	23,77	24,24	321,85	353,50	235,15	233,06
Med.	24,67	24,62	329,99	361,62	240,17	240,27

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 26,31

Índice Genético Global



102,1

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,41	0,77	0,27	0,44
Ganancia 30 días	0,05	0,83	0,00	0,44
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,76	0,00	0,40

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR08047	101,86	P. P.	LR04103	104,71
			M. P.	LR03168	101,36
Madre	LR05189	102,50	P. M.	LR02044	101,88
			M. M.	LR03146	103,25

LR

LR168193

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/09/2010

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="5"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="30,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="8,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,11		223,53		297,92	
H	25,59	21,53	265,69	178,51	272,72	270,49
Med.	25,73	21,53	253,98	178,51	279,72	270,49

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,1

Fiabilidad

0,65

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,06	0,69	-0,88	0,30
Ganancia 30 días	0,01	0,76	0,01	0,31
Ganancia 30-75 días	0,04	0,66	-0,02	0,28

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	EF066273	102,31	P. P. EF06567
			106,29
			M. P. EF05525
			100,93
Madre	EF07675	101,01	P. M. NN05276
			100,36
			M. M. EF04132
			98,82

EF

EF160858

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,40
Peso 30 días (Kg)	11,89	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	20,79	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	24,51	Ganancia 30-75 días (gr)	0,28

Reproductivos (%)

Fertilidad	88,9	Primavera	1,70
Prolificidad	150,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	98,30

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

14/03/2011

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="33"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,54	22,62	266,82	182,66	292,64	276,52
H	25,72	20,53	254,66	178,73	297,03	242,86
Med.	25,63	21,74	261,35	181,00	294,72	262,35

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,1

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,62	0,81	-0,43	0,34
Ganancia 30 días	0,01	0,86	-0,02	0,35
Ganancia 30-75 días	0,03	0,77	0,00	0,31

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	CS99312	100,39	P. P.	CS93053	101,07
			M. P.	CS91003	95,38
Madre	A03241	102,90	P. M.	HQ00198	102,32
			M. M.	A02218	100,60

A

A06423

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	100,00
Prolificidad	110,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/01/2006

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO
GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,23		260,35		288,19	
H	23,84	25,52	273,56	291,75	271,15	293,14
Med.	24,73	25,52	265,10	291,75	281,99	293,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,1

Fiabilidad

0,63

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,93	0,66	-0,09	0,31
Ganancia 30 días	0,03	0,72	0,00	0,31
Ganancia 30-75 días	0,02	0,62	0,00	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	E04332	101,00	P. P.	J002965	101,98
			M. P.	E96117	100,82
Madre	MH05010	101,76	P. M.	E04372	104,72
			M. M.	FM02126	101,95

MH

MH035319

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	15,60
Prolificidad	106,7	Verano	84,40
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

04/08/2007

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="12,5"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,96	26,59	286,24	267,39	305,52	301,62
H	25,20	24,59	284,85	262,91	297,25	295,51
Med.	25,62	25,59	285,59	265,15	301,84	298,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,1

Fiabilidad

0,67

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,77	0,71	-0,60	0,35
Ganancia 30 días	0,03	0,77	-0,01	0,36
Ganancia 30-75 días	0,02	0,67	-0,01	0,32

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR99196	100,28	P. P.	SR97202	101,81
			M. P.	SR96024	101,21
Madre	SR00284	104,79	P. M.	SR98091	105,85
			M. M.	SR93014	104,75

SR

SR05211

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	10,13	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	15,92	Ganancia 75 días (gr)	0,21
Peso 75 días. (Kg)	19,05	Ganancia 30-75 días (gr)	0,20

Reproductivos (%)

Fertilidad	50,0	Primavera	100,00
Prolificidad	108,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

03/02/2005

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="32,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,42	14,39	258,03	166,77	286,14	136,43
H	24,57	24,38	263,68	313,04	295,58	303,82
Med.	24,47	17,72	259,91	239,91	289,29	192,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,0

Fiabilidad

0,76

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,83	0,74	-0,27	0,40
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,02	0,41
Ganancia 30-75 días	0,00	0,69	0,00	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	J0089592	103,26	P. P.	J007425	101,44
			M. P.	J007017	103,27
Madre	CS07808	100,74	P. M.	CS02529	100,89
			M. M.	CS01452	100,54

KB

CS138324

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	96,70
Prolificidad	106,9	Verano	3,30
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

16/03/2012

GANADERÍA

FRANCISCO JOSE CABELLO BRAVO

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,58	27,40	290,52	345,23	285,54	311,98
H	24,19	22,89	293,77	218,70	270,14	269,76
Med.	25,00	24,39	291,77	250,33	279,12	283,83

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,0

Fiabilidad

0,47

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,59	0,50	-0,50	0,22
Ganancia 30 días	0,02	0,55	0,00	0,23
Ganancia 30-75 días	0,02	0,49	-0,01	0,21

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="96,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="100,00"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,98	27,30	368,94	370,64	287,06	284,08
H	25,95	26,18	357,54	360,69	267,83	270,14
Med.	27,06	26,74	363,79	365,67	278,36	277,11

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,18	0,67	-0,06	0,08
Ganancia 30 días	0,00	0,72	0,00	0,09
Ganancia 30-75 días	0,01	0,64	0,00	0,08

Genotipo Scrapie

BQ

MQ011175

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

M^a LUISA BRAVO CHAMERO

PROPIETARIO

M^a LUISA BRAVO CHAMERO

Índice Genético Global



Fiabilidad

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DT02182	102,00	P. P.	SR90336	102,53
			M. P.	DT00006	100,13
Madre	E98387	100,63	P. M.	E96067	100,70
			M. M.	E94257	100,72

IA

E04147

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	11,47	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	20,40	Ganancia 75 días (gr)	0,23
Peso 75 días. (Kg)	21,72	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

Reproductivos (%)

Fertilidad	52,0	Primavera	100,00
Prolificidad	146,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/04/2004

GANADERÍA

ISABEL ALISEDA BLASCO

PROPIETARIO

ISABEL ALISEDA BLASCO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="5,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="12,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,07	23,28	240,45	231,53	285,70	277,60
H	19,62	20,78	211,88	195,99	197,00	245,66
Med.	21,40	21,61	223,31	210,21	232,48	256,31

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,0

Fiabilidad

0,68

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,49	0,66	-1,42	0,52
Ganancia 30 días	0,02	0,72	-0,02	0,53
Ganancia 30-75 días	0,02	0,61	-0,02	0,48

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	FD05634	101,66	P. P. FD00012 101,97
			M. P. FD00147 97,11
Madre	FD081100	99,04	P. M. FD02676 100,85
			M. M. FD00236 97,18

FD

FD121507

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,3	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

20/12/2010

GANADERÍA

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

PROPIETARIO

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,25	25,07	291,60	284,34	295,63	294,92
H	24,30	22,77	284,95	277,65	275,50	267,65
Med.	25,21	24,30	288,04	282,67	284,87	285,83

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



102,0

Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,78	0,76	0,34	0,30
Ganancia 30 días	0,01	0,81	0,00	0,31
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,71	0,01	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DT02182	102,00	P. P.	SR90336	102,53
			M. P.	DT00006	100,13
Madre	DT01027	101,17	P. M.	SR90336	102,53
			M. M.	DT00078	99,57

DT

DT05173

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	135,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/12/2005

GANADERÍA

DOMINCHA S.A.T.

PROPIETARIO

HERMANOS DOMÍNGUEZ
CHACÓN

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="3,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,43	22,91	237,59	192,05	307,18	293,95
H	24,30	22,57	253,89	210,73	265,25	288,45
Med.	24,82	22,82	246,37	196,72	284,60	292,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,05	0,74	-0,95	0,53
Ganancia 30 días	0,01	0,81	-0,01	0,55
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,02	0,50

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR98240	102,33	P. P.	SR96039	101,49
			M. P.	SR94312	100,45
Madre	SR98670	104,26	P. M.	SR97251	101,50
			M. M.	SR97106	102,69

SR

SR04299

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	14,32	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	22,04	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	26,36	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

Reproductivos (%)

Fertilidad	35,3	Primavera	
Prolificidad	133,3	Verano	66,70
		Otoño	33,30
		Invierno	

Valoración Morfológica: Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,29	21,60	231,88	96,91	261,62	369,68
H	23,19	20,38	214,74	188,95	268,75	258,97
Med.	22,69	20,69	224,09	161,34	264,79	286,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,9

Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,62	0,69	-0,20	0,41
Ganancia 30 días	0,01	0,77	0,00	0,42
Ganancia 30-75 días	0,03	0,64	0,00	0,37

Genotipo: Scrapie:

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DB06218	97,04	P. P.	DB04577	95,35
			M. P.	DB04737	100,40
Madre	DB03568	102,38	P. M.	DB94230	101,94
			M. M.	DB96666	100,59

BB

DB150560

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	
Prolificidad	106,9	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

16/06/2012

GANADERÍA

BENZAIRE S.A.

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,13	23,10	246,19	219,74	284,87	273,46
H	23,20	22,66	253,64	215,67	279,45	282,06
Med.	23,75	22,81	249,47	217,03	282,61	279,19

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,41	0,62	-0,65	0,21
Ganancia 30 días	0,03	0,69	-0,02	0,21
Ganancia 30-75 días	0,02	0,59	-0,01	0,19

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	LR08047	101,86	P. P.	LR04103	104,71
			M. P.	LR03168	101,36
Madre	LR06018	101,24	P. M.	LR02044	101,88
			M. M.	LR04020	100,21

LR

LR168198

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
Prolificidad	111,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

21/09/2010

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="15,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="8,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,25	19,71	234,88	203,45	330,80	213,38
H	24,79	22,22	258,62	179,38	261,91	274,27
Med.	26,12	20,33	248,45	197,43	288,41	228,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,9

Fiabilidad

0,63

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,53	0,67	-0,91	0,30
Ganancia 30 días	0,00	0,74	0,01	0,31
Ganancia 30-75 días	0,03	0,62	-0,02	0,28

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG
Padre	PR02101	97,91	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02052	99,82	P. M.	
			M. M.	

PR
PR04005

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	12,69	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	21,16	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	23,31	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

Reproductivos (%)

Fertilidad	91,4	Primavera	26,80
Prolificidad	105,2	Verano	56,10
		Otoño	
		Invierno	17,10

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

25/02/2004

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	42	Hembras	40
Aplomos Sobresalientes (%)	2,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,9	Media Puntuación Morfológica	36,5	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,10	23,79	246,94	301,75	284,45	261,67
H	21,55	21,33	230,01	234,50	264,25	257,69
Med.	22,42	22,25	239,35	259,72	275,63	259,18

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,9

Fiabilidad

0,81

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,39	0,79	-1,39	0,76
Ganancia 30 días	0,00	0,83	0,01	0,76
Ganancia 30-75 días	0,04	0,76	-0,04	0,71

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	DM02815	103,91	P. P.	DM97635	101,49
			M. P.	DM98048	101,48
Madre	DM98031	98,38	P. M.	DM97632	101,35
			M. M.	DM96181	99,61

YW
DM07944

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

15/01/2007

GANADERÍA

SERENA PURA, S.L.U.

Reproductivos (%)

Fertilidad	86,4	Primavera	100,00
Prolificidad	110,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

PROPIETARIO

DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Índice Genético Global



101,8

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,45	20,11	268,53	298,51	278,14	158,90
H	23,93	22,95	283,92	277,43	239,72	225,10
Med.	25,07	21,05	272,38	291,48	268,53	180,97

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,61

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,20	0,67	0,99	0,48
Ganancia 30 días	0,03	0,74	0,00	0,49
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,62	0,02	0,44

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo Scrapie

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	FM02060	102,37	P. P.	FM97070	101,44
			M. P.	FM91038	102,36
Madre	FM98198	101,71	P. M.	FM94133	100,28
			M. M.	FM95558	103,34

V

FM05044

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	100,00
Prolificidad	115,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2005

GANADERÍA

LUCIA BLÁZQUEZ
GONZÁLEZ

PROPIETARIO

LUCIA BLÁZQUEZ
GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,23	20,54	260,94	163,35	297,93	292,67
H	23,74	21,94	259,54	191,97	264,08	267,41
Med.	25,14	21,10	260,32	174,80	283,12	282,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,8

Fiabilidad

0,71

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,25	0,72	-2,02	0,56
Ganancia 30 días	0,03	0,77	-0,03	0,58
Ganancia 30-75 días	0,03	0,69	-0,02	0,52

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	BU07099	102,33	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	DS056074	105,00
Madre	BU095828	100,14	P. M.	HQ98120	100,52
			M. M.	DT056037	100,54

BU

BU074009

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	6,20
Prolificidad	106,5	Verano	93,80
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

14/01/2009

GANADERÍA

LUIS CORTES ARANGUEZ Y
4 MAS C.B.

PROPIETARIO

LUIS CORTES ARANGUEZ Y
4 MAS, C.B.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,43	24,48	274,70	262,39	299,30	302,36
H	23,60	22,97	250,46	243,87	283,18	285,63
Med.	24,43	24,23	261,43	259,30	290,47	299,57

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,8

Fiabilidad

0,58

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,42	0,59	-1,16	0,29
Ganancia 30 días	0,03	0,64	-0,02	0,30
Ganancia 30-75 días	0,04	0,58	-0,02	0,28

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="84,9"/>	Primavera	<input type="text" value="21,60"/>
		Verano	<input type="text" value="28,80"/>
Prolificidad	<input type="text" value="113,0"/>	Otoño	<input type="text" value="36,90"/>
		Invierno	<input type="text" value="12,60"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="46"/>	Hembras	<input type="text" value="65"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="10,3"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,24	19,52	235,87	212,37	237,04	196,08
H	21,82	18,97	243,43	237,86	227,03	183,63
Med.	21,97	19,27	240,73	223,45	230,61	190,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,49	0,76	-1,44	0,38
Ganancia 30 días	0,02	0,79	-0,03	0,41
Ganancia 30-75 días	0,01	0,74	-0,01	0,35

Genotipo **Scrapie**

IR

MR030129

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

Índice Genético Global



Fiabilidad

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD06066	101,31	P. P.	HD03290	100,38
			M. P.	HD04346	100,94
Madre	HD08110	102,08	P. M.	HD06131	101,28
			M. M.	HD02160	102,61

FP

HD194778

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,92	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	20,20	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	23,12	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

23/09/2010

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="31,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,63	34,79	284,17	323,58	318,39	435,12
H	23,90		245,17		264,47	
Med.	26,00	34,79	267,11	323,58	294,80	435,12

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,8

Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,05	0,71	-2,36	0,40
Ganancia 30 días	0,02	0,76	-0,04	0,41
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	-0,02	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	J003015	105,69	P. P. E01026	102,52
			M. P. J002103	102,55
Madre	J007350	102,19	P. M. J004296	110,17
			M. M. J004124	96,16

AO

J0189453

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

02/04/2010

GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,63	23,26	234,43	207,37	309,83	309,83
H	23,60	21,90	217,68	192,27	300,59	298,53
Med.	24,13	22,58	226,06	199,82	305,32	304,18

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,8

Fiabilidad

0,66

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,59	0,72	-0,31	0,35
Ganancia 30 días	0,00	0,77	0,02	0,36
Ganancia 30-75 días	0,05	0,71	-0,01	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD09048	100,37	P. P.	HD07032	101,32
			M. P.	HD07053	100,28
Madre	HD09157	100,77	P. M.	HD07012	104,18
			M. M.	HD07241	100,27

HD

HD11190

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	10,58	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	18,20	Ganancia 75 días (gr)	0,22
Peso 75 días. (Kg)	21,56	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

Reproductivos (%)

Fertilidad	84,0	Primavera	100,00
Prolificidad	123,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

24/09/2011

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,87	26,74	261,97	223,21	401,71	339,91
H	24,38	21,27	252,17	205,41	270,51	245,05
Med.	27,84	23,46	257,40	212,53	340,48	282,99

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,50	0,77	-3,72	0,38
Ganancia 30 días	0,01	0,81	-0,05	0,40
Ganancia 30-75 días	0,06	0,72	-0,05	0,36

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD02682	101,88	P. P.	FD00012	101,97
			M. P.	FD00152	99,66
Madre	FD02253	100,95	P. M.	FD00039	102,68
			M. M.	FD01190	100,17

RB

FD067411

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	97,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	100,0	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

10/02/2008

GANADERÍA

M^a JOSE SOLIS RUBIO

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	15
Aplomos Sobresalientes (%)	3,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,95		235,86		304,56	
H	25,64		262,96		312,56	
Med.	25,32		249,91		308,90	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,8

Fiabilidad

0,55

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,95	0,59	-0,35	0,30
Ganancia 30 días	0,01	0,66	0,00	0,31
Ganancia 30-75 días	0,01	0,55	0,00	0,28

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HQ98120	100,52	P. P.	HQ93682	104,70
			M. P.	HQ89315	98,41
Madre	BU04081	100,77	P. M.	HQ01407	99,67
			M. M.	BU01022	100,07

BQ

BU005475

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="90,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="100,0"/>	Verano	<input type="text" value="74,10"/>
		Otoño	<input type="text" value="25,90"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**M^a LUISA BRAVO
CHAMERO**

PROPIETARIO

**M^a LUISA BRAVO
CHAMERO**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="11,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="11,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,92		365,67		269,31	
H	25,68		356,65		260,41	
Med.	26,32		361,32		265,02	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,07	0,66	-1,23	0,34
Ganancia 30 días	0,04	0,71	-0,02	0,35
Ganancia 30-75 días	0,00	0,62	-0,01	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR98240	102,33	P. P.	SR96039	101,49
			M. P.	SR94312	100,45
Madre	SR00133	103,16	P. M.	SR95097	100,98
			M. M.	SR98851	102,37

SR

SR04291

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,75
Peso 30 días (Kg)	13,58	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	22,53	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,13	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

Reproductivos (%)

Fertilidad	54,9	Primavera	
Prolificidad	117,9	Verano	84,80
		Otoño	15,20
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

04/04/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,15	21,08	263,64	173,48	266,33	271,06
H	19,50	19,37	236,68	211,40	205,62	211,87
Med.	21,41	20,39	251,38	192,44	237,42	247,38

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,6

Fiabilidad

0,71

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,34	0,76	0,08	0,35
Ganancia 30 días	0,05	0,83	-0,02	0,37
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,72	0,01	0,32

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD08004	101,98	P. P.	HD06131	101,28
			M. P.	HD03204	100,33
Madre	HD08092	100,28	P. M.	HD06131	101,28
			M. M.	HD02030	100,19

HD

HD194780

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,90
Peso 30 días (Kg)	9,71	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	18,14	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	21,65	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	71,10
Prolificidad	102,2	Verano	28,90
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

17/09/2010

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="19"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="8,5"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,00	30,40	371,94	409,51	310,19	318,10
H	26,03	27,60	351,68	393,72	275,54	284,15
Med.	27,80	29,00	363,74	401,61	296,16	301,12

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,6

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,04	0,74	-1,06	0,41
Ganancia 30 días	0,04	0,79	-0,03	0,42
Ganancia 30-75 días	0,02	0,72	0,00	0,38

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	FD07411	100,76	P. P. FD00012 101,97
			M. P. FD00141 100,34
Madre	FD01433	97,45	P. M. FD99655 100,74
			M. M. FD99530 99,45

VC

FD072761

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

02/11/2009

GANADERÍA

JOSE MANUEL MURILLO
MARQUEZ

PROPIETARIO

JOSE MANUEL MURILLO
MARQUEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="14,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	19,92		169,22		231,23	
H	16,67		142,59		181,74	
Med.	18,30		155,59		206,48	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,5

Fiabilidad

0,60

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,07	0,64	-0,95	0,26
Ganancia 30 días	0,04	0,69	-0,02	0,26
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,59	-0,01	0,24

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DM01814	109,25	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	105,35
Madre	DM06530	97,82	P. M.	DM00265	99,30
			M. M.	DM00691	98,40

DM

DM147859

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	11,10
Prolificidad	100,0	Verano	88,90
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/01/2010

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="7,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,52		316,50		254,58	
H	22,70		255,82		249,04	
Med.	23,68		287,29		252,02	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,5

Fiabilidad

0,65

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,22	0,71	-0,70	0,34
Ganancia 30 días	0,06	0,76	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,66	0,01	0,31

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD07032	101,32	P. P. HD05018	100,19
			M. P. HD04294	104,77
Madre	HD06159	105,00	P. M. HD03275	103,47
			M. M. HD04322	104,09

IR

HD09043

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	13,35	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	23,10	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,71	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

Reproductivos (%)

Fertilidad	72,1	Primavera	
		Verano	1,00
Prolificidad	115,1	Otoño	74,00
		Invierno	25,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

30/09/2009

GANADERÍA

ISABEL ROMERO ROMERO

PROPIETARIO

ISABEL ROMERO ROMERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	93	Hembras	107
Aplomos Sobresalientes (%)	2,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	10,0	Media Puntuación Morfológica	10,6	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,30	20,66	253,14	205,75	263,32	229,58
H	22,44	18,66	234,05	189,90	240,20	202,96
Med.	23,23	19,78	242,09	198,37	250,05	217,97

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,5

Fiabilidad

0,83

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,16	0,83	-2,11	0,50
Ganancia 30 días	0,03	0,85	-0,03	0,50
Ganancia 30-75 días	0,04	0,81	-0,03	0,48

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04372	104,72	P. P.	DT02182	102,00
			M. P.	E97074	102,21
Madre	MH03022	100,14	P. M.	DB01479	100,82
			M. M.	EP02096	97,93

MH

MH07006

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,95	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	17,98	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	21,72	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	18,50
Prolificidad	107,1	Verano	81,50
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/03/2007

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,23	24,96	271,86	265,91	305,31	295,93
H	24,32	22,96	266,16	235,21	289,80	286,83
Med.	25,19	24,46	268,75	258,24	296,85	293,66

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,5

Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,80	0,71	-0,75	0,37
Ganancia 30 días	0,01	0,76	-0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	-0,01	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ZG02806	101,84	P. P.	ZG97101	100,50
			M. P.	ZG96701	99,91
Madre	E00230	100,70	P. M.	P97002	103,15
			M. M.	E89209	98,84

FM

E04317

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	14,78	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	24,34	Ganancia 75 días (gr)	0,32
Peso 75 días. (Kg)	29,46	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

Reproductivos (%)

Fertilidad	80,0	Primavera	
Prolificidad	120,0	Verano	31,20
		Otoño	68,80
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

16/04/2004

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

DEHESA CAPITAL, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="28,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,34	18,40	249,44	151,71	277,23	216,16
H	21,01	17,73	198,99	166,34	231,40	202,65
Med.	22,37	18,04	219,48	159,03	250,02	208,95

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,4

Fiabilidad

0,81

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,07	0,81	-1,16	0,52
Ganancia 30 días	0,00	0,85	-0,01	0,53
Ganancia 30-75 días	0,01	0,77	-0,01	0,48

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM06098	110,84	P. P.	DM02804	103,66
			M. P.	DM03874	106,76
Madre	DM05361	100,07	P. M.	DM01814	109,25
			M. M.	DM98897	97,13

DM

DM194631

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	100,0	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2012

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,03		280,92		243,60	
H	22,68		268,39		246,03	
Med.	22,86		274,65		244,82	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,4

Fiabilidad

0,64

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,99	0,69	-0,67	0,29
Ganancia 30 días	0,06	0,74	-0,03	0,29
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,66	0,01	0,27

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	LR08047	101,86	P. P.	LR04103	104,71
			M. P.	LR03168	101,36
Madre	LR06016	102,95	P. M.	LR02044	101,88
			M. M.	J001477	104,65

LR

LR168199

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	65,0	Primavera	100,00
Prolificidad	115,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

23/09/2010

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="4"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="11,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,15	25,39	259,62	204,78	346,84	311,10
H	24,57	19,96	254,82	162,22	261,35	229,86
Med.	25,22	22,68	255,70	183,50	276,89	270,48

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,4

Fiabilidad

0,60

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,31	0,62	-0,17	0,29
Ganancia 30 días	0,00	0,69	0,02	0,29
Ganancia 30-75 días	0,03	0,59	-0,01	0,27

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HQ03836	100,74	P. P.	HQ99605	101,30
			M. P.	HQ97008	100,58
Madre	MR99070	99,22	P. M.		
			M. M.		

MR

MR06313

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	60,00
Prolificidad	111,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	40,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/03/2006

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,22	21,94	290,79	240,45	356,26	236,60
H	24,53		261,44		263,93	
Med.	26,88	21,94	276,11	240,45	310,09	236,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,3

Fiabilidad

0,64

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,24	0,66	-2,65	0,45
Ganancia 30 días	0,04	0,72	-0,04	0,46
Ganancia 30-75 días	0,03	0,59	-0,03	0,40

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	FC01011	101,57	P. P.	FC94003	100,12
			M. P.	FC95242	100,10
Madre	E98238	100,87	P. M.	HQ95102	101,37
			M. M.	E94243	100,03

E

E04122

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,10
Peso 30 días (Kg)	10,58	Ganancia 30 días (gr)	0,18
Peso 60 días (Kg)	20,82	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	27,13	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,4	Primavera	76,10
Prolificidad	124,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	23,90

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

07/04/2004

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="7,5"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,23	21,09	288,71	189,35	301,45	242,13
H	24,51	21,85	267,37	190,73	259,71	263,23
Med.	25,97	21,62	278,86	190,30	282,19	256,74

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,3

Fiabilidad

0,81

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,06	0,81	-1,00	0,69
Ganancia 30 días	0,00	0,86	0,00	0,69
Ganancia 30-75 días	0,03	0,77	-0,01	0,64

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD06066	101,31	P. P.	HD03290	100,38
			M. P.	HD04346	100,94
Madre	HD06136	101,05	P. M.	HD04074	101,86
			M. M.	HD03179	100,84

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	10,27	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	17,35	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	20,77	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

Reproductivos (%)

Fertilidad	42,1	Primavera	4,50
Prolificidad	137,5	Verano	95,50
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

01/10/2009

GANADERÍA

M^a FERNANDA MERINO
MENA

PROPIETARIO

M^a FERNANDA MERINO
MENA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,02	18,35	237,22	233,82	231,61	185,68
H	24,23	22,24	203,75	216,87	293,33	256,61
Med.	22,34	20,51	226,06	223,93	240,43	225,09

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,3

Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,01	0,67	-2,62	0,52
Ganancia 30 días	0,05	0,74	-0,05	0,52
Ganancia 30-75 días	0,02	0,64	-0,02	0,49

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD03290	100,38	P. P. HD99057	101,51
			M. P. HD00276	99,60
Madre	HD04346	100,94	P. M. HD02188	101,38
			M. M. HD00316	100,17

FP

HD06066

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	12,70	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	22,00	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	26,93	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	
		Verano	28,10
Prolificidad	145,5	Otoño	71,90
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

28/09/2006

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	52	Hembras	69
Aplomos Sobresalientes (%)	3,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	6,3	Media Puntuación Morfológica	21,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,68	19,20	244,32	200,71	261,16	220,93
H	22,59	17,25	265,08	181,45	233,54	192,60
Med.	23,12	18,00	254,92	188,85	247,04	203,49

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,3

Fiabilidad

0,91

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,65	0,90	-2,58	0,83
Ganancia 30 días	0,00	0,92	-0,04	0,85
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,88	-0,02	0,81

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>			<i>IG</i>
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,4"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="100,00"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,88	27,07	372,13	363,92	284,56	283,46
H	25,88	26,36	348,65	386,16	265,76	269,42
Med.	26,85	26,79	360,10	372,81	274,93	277,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,23	0,67	0,07	0,08
Ganancia 30 días	-0,01	0,71	0,00	0,08
Ganancia 30-75 días	0,00	0,64	0,00	0,08

Genotipo **Scrapie**

BQ

MQ011163

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

M^a LUISA BRAVO CHAMERO

PROPIETARIO

M^a LUISA BRAVO CHAMERO

Índice Genético Global



Fiabilidad

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="90,0"/>	Primavera	<input type="text" value="53,40"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="118,3"/>	Otoño	<input type="text" value="46,60"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="32"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,54	22,31	268,39	218,64	281,30	261,04
H	21,58	18,94	223,15	197,88	231,77	195,09
Med.	23,46	20,41	244,03	206,96	255,23	223,94

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,17	0,74	-0,05	0,09
Ganancia 30 días	0,03	0,79	-0,01	0,10
Ganancia 30-75 días	0,00	0,71	0,00	0,08

Genotipo **Scrapie**

E

PB084807

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

Índice Genético Global



Fiabilidad

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J003024	103,80	P. P. E01026	102,52
			M. P. J001155	102,34
Madre	J007376	102,34	P. M. J004296	110,17
			M. M. J000155	100,32

OC
J0048904

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	67,5	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/01/2009

GANADERÍA

**PEDRO FELICIANO ORTIZ
CAPILLA**

PROPIETARIO

**PEDRO FELICIANO ORTIZ
CAPILLA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="11,5"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,64		271,56		310,72	
H	25,71		307,50		288,08	
Med.	25,67		288,89		299,80	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,96	0,77	0,16	0,45
Ganancia 30 días	-0,01	0,81	0,02	0,45
Ganancia 30-75 días	0,02	0,74	0,00	0,42

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD07012	104,18	P. P. HD05018	100,19
			M. P. HD04168	101,08
Madre	HD05136	103,30	P. M. HD03205	104,40
			M. M. HD03303	102,54

E

HD09168

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,66
Peso 30 días (Kg)	14,16	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	21,76	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	26,01	Ganancia 30-75 días (gr)	0,26

Reproductivos (%)

Fertilidad	91,7	Primavera	100,00
Prolificidad	122,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

07/10/2009

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="6,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,08	21,28	234,13	172,98	247,00	242,02
H	23,74	19,79	242,06	185,19	259,14	218,51
Med.	23,39	20,53	237,86	179,09	252,71	230,26

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,2

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,21	0,76	-0,94	0,52
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	-0,01	0,53
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,72	-0,01	0,48

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	J005149	102,42	P. P. J001390	105,44
			M. P. J0020066	100,80
Madre	J005650	101,90	P. M. J003024	103,80
			M. M. J003352	100,97

XS
J0107241

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	107,4	Verano	
		Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/09/2011

GANADERÍA

JOSE MANUEL SANCHEZ
MIGUEL

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,57		239,15	166,67	278,48	
H	17,30	20,06	193,65	250,00	189,04	223,45
Med.	21,66	20,06	222,09	208,33	242,70	223,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,73	0,49	0,22	0,31
Ganancia 30 días	-0,01	0,61	0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,02	0,46	0,00	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	BU07099	102,33	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	DS056074	105,00
Madre	BU095825	100,04	P. M.	HQ98120	100,52
			M. M.	DT056013	100,83

BU

BU074004

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	10,60
Prolificidad	102,1	Verano	89,40
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

07/01/2009

GANADERÍA

LUIS CORTES ARANGUEZ Y
4 MAS C.B.

PROPIETARIO

LUIS CORTES ARANGUEZ Y
4 MAS, C.B.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,19	24,04	276,00	260,55	298,41	298,36
H	23,55	22,31	255,20	237,69	284,08	279,56
Med.	24,22	23,18	263,71	249,12	289,94	288,96

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,2

Fiabilidad

0,58

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,99	0,61	-1,00	0,30
Ganancia 30 días	0,03	0,66	-0,02	0,30
Ganancia 30-75 días	0,04	0,58	-0,02	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FM03015	100,56	P. P.	FM97350	100,01
			M. P.	FM96251	100,96
Madre	FM02374	100,87	P. M.	FM97350	100,01
			M. M.	FM94076	100,65

FM

FM04190

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	14,61	Ganancia 30 días (gr)	0,39
Peso 60 días (Kg)	25,13	Ganancia 75 días (gr)	0,36
Peso 75 días. (Kg)	30,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

Reproductivos (%)

Fertilidad	72,5	Primavera	
Prolificidad	128,8	Verano	25,30
		Otoño	25,30
		Invierno	49,50

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

23/09/2004

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

DEHESA CAPITAL, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="45"/>	Hembras	<input type="text" value="50"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="18,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,71	16,72	283,21	204,34	282,96	181,49
H	24,19	19,65	282,34	210,13	275,38	216,38
Med.	24,48	18,57	282,81	208,09	279,56	203,59

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,2

Fiabilidad

0,87

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,56	0,86	-0,17	0,49
Ganancia 30 días	0,05	0,90	-0,02	0,49
Ganancia 30-75 días	0,00	0,85	0,00	0,45

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD04053	102,50	P. P.	HD02083	104,21
			M. P.	HD00221	98,14
Madre	HD02061	100,92	P. M.	HD00246	103,28
			M. M.	HD00057	101,00

FP

HD07037

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,10
Peso 30 días (Kg)	10,62	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,72	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	26,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

Reproductivos (%)

Fertilidad	85,7	Primavera	100,00
Prolificidad	111,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

17/09/2007

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="7"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,90	15,78	236,09	156,15	287,09	157,62
H	22,16	22,33	252,64	206,62	219,91	263,98
Med.	23,01	19,05	247,47	181,39	240,91	210,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,2

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,58	0,76	0,21	0,61
Ganancia 30 días	-0,01	0,81	0,00	0,62
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,72	0,00	0,58

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ01546	102,01	P. P.	HQ97669	100,06
			M. P.	HQ94112	100,11
Madre	MR00190	99,63	P. M.		
			M. M.		

MR

MR05000

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	89,5	Primavera	62,50
Prolificidad	141,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	37,50

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

20/11/2005

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,54	22,13	322,91	219,68	328,68	251,52
H	23,96	20,43	257,86	200,38	256,41	237,38
Med.	25,64	21,16	277,38	208,65	278,09	243,44

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,53	0,69	0,88	0,46
Ganancia 30 días	0,02	0,76	0,00	0,48
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	0,01	0,42

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	J002965	101,98	P. P. J099107	100,33
			M. P. J001309	102,96
Madre	J000043	100,15	P. M. J097007	100,11
			M. M. J095311	101,41

PR
J004503

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

01/12/2004

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ**

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	62,30
Prolificidad	118,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	37,70

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="33"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="23,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,20	22,67	264,60	200,35	265,92	285,35
H	21,71	22,08	248,23	202,64	252,57	275,34
Med.	22,44	22,29	256,24	201,82	259,10	278,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,2

Fiabilidad

0,85

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,26	0,85	0,98	0,72
Ganancia 30 días	0,00	0,88	0,01	0,72
Ganancia 30-75 días	0,01	0,81	0,01	0,69

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	ZG06813	101,40	P. P.	ZG04808	103,80
			M. P.	ZG03906	98,62
Madre	ZG08119	102,70	P. M.	ZG04808	103,80
			M. M.	ZG00916	102,99

ZG

ZG10008

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
Prolificidad	164,7	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

12/01/2010

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)	7,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	3,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,02	21,44	249,23	218,73	296,78	247,29
H	22,90	20,05	261,91	198,34	245,42	234,61
Med.	24,31	20,74	253,46	208,53	279,66	240,95

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,2

Fiabilidad

0,67

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,58	0,69	0,03	0,31
Ganancia 30 días	0,01	0,74	0,00	0,32
Ganancia 30-75 días	0,01	0,64	0,01	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	100,28
			M. P.	HQ92803	96,44
Madre	HQ00182	101,52	P. M.	HQ95606	100,16
			M. M.	HQ93601	102,03

MR

HQ04368

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="85,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="111,8"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,39	22,07	253,80	183,11	300,24	268,32
H	24,59	19,02	247,05	170,83	274,12	199,95
Med.	25,31	20,55	249,75	176,97	284,57	234,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,72	0,72	0,19	0,67
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,01	0,69
Ganancia 30-75 días	0,02	0,69	-0,01	0,64

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD08004	101,98	P. P.	HD06131	101,28
			M. P.	HD03204	100,33
Madre	HD08050	100,95	P. M.	HD06021	100,16
			M. M.	HD04298	103,49

HD

HD194752

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,94
Peso 30 días (Kg)	8,60	Ganancia 30 días (gr)	0,16
Peso 60 días (Kg)	15,24	Ganancia 75 días (gr)	0,19
Peso 75 días. (Kg)	18,03	Ganancia 30-75 días (gr)	0,21

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,7	Primavera	50,00
Prolificidad	103,9	Verano	50,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

20/09/2010

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="39"/>	Hembras	<input type="text" value="37"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,51	27,41	330,50	343,60	305,49	306,03
H	25,52	25,82	320,20	332,23	280,51	287,19
Med.	26,53	26,62	325,42	337,92	293,19	296,61

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,30	0,74	-1,35	0,36
Ganancia 30 días	0,00	0,79	-0,03	0,37
Ganancia 30-75 días	0,03	0,72	-0,01	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD08210	100,14	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD03135	103,25
Madre	HD08065	102,76	P. M.	HD05018	100,19
			M. M.	HD05079	103,01

HD

HD194785

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	8,26	Ganancia 30 días (gr)	0,18
Peso 60 días (Kg)	16,57	Ganancia 75 días (gr)	0,22
Peso 75 días. (Kg)	19,83	Ganancia 30-75 días (gr)	0,26

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	78,30
Prolificidad	104,3	Verano	21,70
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

20/09/2010

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,14		261,22		287,15	
H	22,75	23,10	236,14	250,48	270,97	284,02
Med.	23,48	23,10	248,97	250,48	279,45	284,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,83	0,77	-1,64	0,44
Ganancia 30 días	-0,01	0,81	-0,02	0,45
Ganancia 30-75 días	0,03	0,74	-0,02	0,42

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="73,5"/>	Primavera	<input type="text" value="5,60"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="100,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="94,40"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="11,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,09		252,28		287,24	
H	22,51		257,38		271,58	
Med.	22,86		254,26		281,15	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,73	0,71	-0,55	0,08
Ganancia 30 días	0,01	0,76	0,00	0,09
Ganancia 30-75 días	0,04	0,66	-0,01	0,08

Genotipo **Scrapie**

GO

GO06509

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

Índice Genético Global



Fiabilidad

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD03290	100,38	P. P.	HD99057	101,51
			M. P.	HD00276	99,60
Madre	HD01133	100,36	P. M.	HD99103	101,90
			M. M.	HD97273	96,63

BP

HD06120

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,90
Peso 30 días (Kg)	15,35	Ganancia 30 días (gr)	0,35
Peso 60 días (Kg)	24,83	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,74	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

Reproductivos (%)

Fertilidad	94,7	Primavera	82,60
Prolificidad	127,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	17,40

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

30/09/2006

GANADERÍA

ÁNGEL BALLESTEROS
FERNÁNDEZ

PROPIETARIO

ÁNGEL BALLESTEROS
FERNÁNDEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,03	22,65	258,39	229,49	266,55	257,80
H	22,24	22,07	255,12	239,76	247,60	253,49
Med.	23,28	22,25	257,03	236,68	258,65	254,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,47	0,74	-2,44	0,64
Ganancia 30 días	0,03	0,79	-0,03	0,66
Ganancia 30-75 días	0,01	0,71	-0,04	0,59

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR03302	104,17	P. P.	SR98240	102,33
			M. P.	SR98837	104,24
Madre	SR96783	100,14	P. M.	SR93246	101,05
			M. M.	SR90275	101,04

SR

SR05206

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	8,96	Ganancia 30 días (gr)	0,18
Peso 60 días (Kg)	17,47	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	21,81	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

Reproductivos (%)

Fertilidad	40,0	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

30/01/2005

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="47,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,43		271,53		288,25	
H	23,05		251,26		277,52	
Med.	24,51		262,66		284,12	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,1

Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,10	0,66	-0,73	0,32
Ganancia 30 días	0,02	0,74	0,00	0,35
Ganancia 30-75 días	0,02	0,61	-0,01	0,30

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	A04023	100,06	P. P.	HQ00066	101,90
			M. P.	A02474	100,11
Madre	A02202	101,08	P. M.	HQ00202	103,25
			M. M.	A97604	99,05

A

A062070

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	59,60
Prolificidad	106,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	40,40

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/09/2007

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO
GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,26	23,97	281,87	268,31	291,42	282,72
H	23,36	23,32	278,91	294,54	264,27	264,16
Med.	24,36	23,45	280,47	289,30	278,53	267,87

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,1

Fiabilidad

0,73

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,84	0,74	-0,23	0,38
Ganancia 30 días	0,03	0,79	0,00	0,38
Ganancia 30-75 días	0,02	0,71	-0,01	0,36

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR08047	101,86	P. P.	LR04103	104,71
			M. P.	LR03168	101,36
Madre	LR06013	100,44	P. M.	LR02046	102,73
			M. M.	DM01441	99,67

LR

LR168194

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	75,0	Primavera	100,00
Prolificidad	113,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

11/09/2010

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="14,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,92	18,49	251,92	172,91	292,59	195,52
H	22,53	17,98	249,42	182,96	229,69	188,67
Med.	23,95	18,32	250,46	176,26	255,90	193,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,0

Fiabilidad

0,59

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,26	0,62	0,54	0,25
Ganancia 30 días	0,00	0,69	0,02	0,26
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,58	0,00	0,23

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	HD07032	101,32	P. P. HD05018	100,19
			M. P. HD04294	104,77
Madre	HD07225	102,64	P. M. HD04053	102,50
			M. M. HD04035	102,62

E

HD09189

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,40
Peso 30 días (Kg)	12,93	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,02	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	25,21	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,7	Primavera	100,00
Prolificidad	131,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

07/10/2009

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="5"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,20	25,71	235,84	216,73	269,44	315,66
H	23,90	22,23	232,12	186,94	274,78	270,58
Med.	23,92	22,86	232,39	192,36	274,37	278,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,0

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,57	0,76	-2,65	0,64
Ganancia 30 días	0,00	0,81	-0,03	0,66
Ganancia 30-75 días	0,06	0,72	-0,03	0,59

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	ZG04809	103,78	P. P.	ZG02810	100,81
			M. P.	ZG96308	100,86
Madre	ZG02005	100,08	P. M.	ZG98101	101,58
			M. M.	ZG97050	100,22

ZG

ZG09602

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="90,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="111,1"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,92	24,31	255,39	251,18	290,78	301,00
H	22,82	19,67	230,55	209,29	281,27	229,54
Med.	23,95	21,22	243,92	223,26	286,39	253,36

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,15	0,77	0,25	0,34
Ganancia 30 días	-0,02	0,83	0,02	0,35
Ganancia 30-75 días	0,04	0,74	0,00	0,31

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD06066	101,31	P. P. HD03290	100,38
			M. P. HD04346	100,94
Madre	HD06115	105,85	P. M. HD02238	105,06
			M. M. HD04069	104,19

FP

HD09107

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,02
Peso 30 días (Kg)	14,78	Ganancia 30 días (gr)	0,36
Peso 60 días (Kg)	23,39	Ganancia 75 días (gr)	0,32
Peso 75 días. (Kg)	28,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

Reproductivos (%)

Fertilidad	88,7	Primavera	33,80
Prolificidad	114,6	Verano	66,20
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

05/10/2009

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="39"/>	Hembras	<input type="text" value="35"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,69	23,27	255,79	201,90	284,36	289,23
H	22,82	20,81	240,86	211,89	265,63	242,98
Med.	23,77	22,25	248,57	206,06	275,15	269,96

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,0

Fiabilidad

0,81

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,92	0,83	-1,48	0,55
Ganancia 30 días	0,01	0,86	-0,02	0,56
Ganancia 30-75 días	0,02	0,81	-0,02	0,52

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J002965	101,98	P. P.	J099107	100,33
			M. P.	J001309	102,96
Madre	E96117	100,82	P. M.	E93036	100,46
			M. M.	E85236	99,94

MH

E04332

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	12,75	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	21,89	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	26,09	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	87,50
Prolificidad	116,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	12,50

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

16/04/2004

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="32"/>	Hembras	<input type="text" value="40"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="29,5"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,93	20,69	290,96	235,71	266,56	233,24
H	24,80	19,92	287,91	206,32	269,74	227,80
Med.	24,86	20,23	289,32	218,08	268,27	229,98

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,0

Fiabilidad

0,85

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,88	0,83	0,22	0,72
Ganancia 30 días	-0,01	0,86	0,00	0,74
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,81	0,01	0,69

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	HD05061	102,85	P. P. HD03275	103,47
			M. P. HD02105	102,70
Madre	HD03235	100,51	P. M. HD00246	103,28
			M. M. HD99179	101,22

FP

HD07180

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,94
Peso 30 días (Kg)	13,30	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	22,66	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,22	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

Reproductivos (%)

Fertilidad	77,3	Primavera	100,00
Prolificidad	111,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

23/09/2007

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,82	18,58	290,13	252,98	247,05	166,50
H	20,95	15,53	239,81	165,72	207,84	162,47
Med.	22,88	16,55	264,97	194,80	227,44	163,81

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



101,0

Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,81	0,72	-0,90	0,48
Ganancia 30 días	0,04	0,77	-0,03	0,49
Ganancia 30-75 días	0,00	0,67	0,00	0,45

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01814	109,25	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	105,35
Madre	DM06612	101,81	P. M.	DM01814	109,25
			M. M.	DM01308	99,06

DM

DM147862

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	97,80
Prolificidad	102,2	Verano	2,20
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/01/2010

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,18	25,31	294,49	269,61	322,28	321,16
H	24,80		270,82		296,63	
Med.	25,96	25,31	282,38	269,61	309,16	321,16

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,78	0,81	-1,80	0,40
Ganancia 30 días	0,03	0,85	-0,03	0,40
Ganancia 30-75 días	0,07	0,77	-0,02	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	HY120262	98,68	P. P.	
			M. P.	
Madre	HY054139	100,30	P. M.	
			M. M.	

HY

HY13065

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	25,00
Prolificidad	100,0	Verano	75,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

02/01/2013

GANADERÍA

ANTONIO HIDALGO
ARGUIJO

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	16
Aplomos Sobresalientes (%)	7,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	7,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,28		311,84		250,11	
H	23,61		290,85		252,34	
Med.	23,89		299,84		251,38	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,9

Fiabilidad

0,40

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,27	0,41	-0,12	0,10
Ganancia 30 días	0,03	0,46	-0,01	0,11
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,38	0,00	0,09

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	HD08210	100,14	P. P. HD05018	100,19
			M. P. HD03135	103,25
Madre	HD07285	100,88	P. M. HD04089	102,70
			M. M. HD03059	101,29

HD

HD194796

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	13,07	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	18,94	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	23,24	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	105,6	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

11/09/2010

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="7"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="13,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,23		248,70		277,36	
H	22,81	20,54	234,24	219,41	249,33	226,95
Med.	23,47	20,54	240,99	219,41	262,41	226,95

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,46	0,71	-1,47	0,36
Ganancia 30 días	0,00	0,76	-0,02	0,36
Ganancia 30-75 días	0,01	0,66	-0,02	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	FD07411	100,76	P. P. FD00012	101,97
			M. P. FD00141	100,34
Madre	FD06352	100,41	P. M. FD01236	100,50
			M. M. FD01175	99,90

FD

FD034605

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	
Prolificidad	110,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/03/2009

GANADERÍA

FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.

PROPIETARIO

FLORENTINO
DOMINGUEZ, C.B.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="5,6"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,56	25,57	308,38	289,15	305,04	296,12
H	24,44	23,57	289,24	280,70	270,71	268,01
Med.	26,08	24,90	299,29	285,77	288,73	286,75

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,14	0,76	-0,47	0,34
Ganancia 30 días	0,02	0,81	0,00	0,34
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,72	0,00	0,30

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04143	100,21	P. P.	DT00148	103,92
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH07070	100,08	P. M.	E04332	101,00
			M. M.	MH04013	101,26

MQ

MH018374

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,0	Primavera	28,80
Prolificidad	101,4	Verano	21,20
		Otoño	6,70
		Invierno	43,30

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

16/03/2008

GANADERÍA

MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA

PROPIETARIO

MIGUEL CABELLO
CARDEÑOSA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="48"/>	Hembras	<input type="text" value="56"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,80	27,78	342,94	399,63	277,17	275,42
H	25,28	26,68	341,52	388,22	262,04	265,10
Med.	25,97	27,23	342,18	393,93	268,89	270,26

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,9

Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,46	0,77	-0,87	0,35
Ganancia 30 días	0,02	0,81	0,00	0,35
Ganancia 30-75 días	0,02	0,76	-0,01	0,32

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	HD09048	100,37	P. P. HD07032	101,32
			M. P. HD07053	100,28
Madre	HD09237	102,10	P. M. HD07012	104,18
			M. M. HD06272	105,13

HD

HD11269

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	12,50	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	23,09	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,71	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	108,7	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

29/09/2011

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,52		257,83		335,24	
H	22,91	17,59	229,63	156,48	259,80	206,06
Med.	25,34	17,59	244,47	156,48	299,50	206,06

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,89	0,76	-1,73	0,42
Ganancia 30 días	0,01	0,81	-0,03	0,44
Ganancia 30-75 días	0,04	0,72	-0,02	0,40

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	MR045068	100,56	P. P.	MR030482	103,94
			M. P.	MR03025	102,76
Madre	DM03145	98,81	P. M.	DM98892	101,78
			M. M.	DM00703	98,42

E

MR068452

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	87,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

17/11/2009

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,75	24,42	267,31	195,39	314,13	323,46
H	23,75		221,00		274,01	
Med.	26,19	24,42	250,25	195,39	298,53	323,46

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,8

Fiabilidad

0,63

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,93	0,69	-0,46	0,42
Ganancia 30 días	-0,02	0,76	0,01	0,44
Ganancia 30-75 días	0,04	0,64	-0,01	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DB

DB135141

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

12/11/2011

GANADERÍA

AGROPECUARIA
DIPUTACION S.A.

PROPIETARIO

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="72,0"/>	Primavera	<input type="text" value="22,20"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="150,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="77,80"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="14,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="19,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,56	27,99	312,91	258,65	306,65	319,88
H	27,67	26,63	291,61	258,69	287,18	304,14
Med.	27,65	27,04	301,07	258,67	290,42	308,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,8

Fiabilidad

0,54

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,69	0,52	-0,86	0,06
Ganancia 30 días	0,02	0,67	-0,01	0,08
Ganancia 30-75 días	0,02	0,48	-0,01	0,06

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HQ03836	100,74	P. P.	HQ99605	101,30
			M. P.	HQ97008	100,58
Madre	MR99065	99,94	P. M.		
			M. M.		

MR

MR06017

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	84,2	Primavera	81,00
Prolificidad	131,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	19,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

12/03/2006

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="6"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,94	23,62	276,33	218,41	274,50	311,44
H	24,71	19,15	285,80	199,12	261,06	219,83
Med.	24,79	20,05	282,36	202,98	265,95	238,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,8

Fiabilidad

0,67

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,32	0,66	-2,44	0,55
Ganancia 30 días	0,03	0,72	-0,03	0,56
Ganancia 30-75 días	0,00	0,61	-0,03	0,49

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD080976	99,42	P. P.	FD02661	103,64
			M. P.	FD01500	95,84
Madre	FD07415	101,24	P. M.	FD00031	102,35
			M. M.	FD01035	100,54

E

FD034606

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,8	Primavera	100,00
Prolificidad	125,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

05/02/2009

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="20,5"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,72	23,44	242,56	217,25	282,41	282,94
H	23,69	22,15	239,58	206,30	266,56	263,33
Med.	24,19	22,98	241,02	213,39	274,24	276,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,8

Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,72	0,76	-0,85	0,52
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	0,02	0,52
Ganancia 30-75 días	0,02	0,72	-0,02	0,48

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DM01814	109,25	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	105,35
Madre	DM06617	101,43	P. M.	DM01814	109,25
			M. M.	DM00666	98,27

DM

DM147872

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/01/2010

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,5"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,03	25,73	305,04	283,54	315,22	322,78
H	24,10	24,51	268,58	260,10	288,53	300,20
Med.	25,63	25,32	287,67	275,72	302,51	315,26

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,8

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,05	0,81	-1,45	0,40
Ganancia 30 días	0,04	0,85	-0,03	0,41
Ganancia 30-75 días	0,05	0,77	-0,01	0,38

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	SR99196	100,28	P. P. SR97202 101,81
			M. P. SR96024 101,21
Madre	SR02052	97,92	P. M. SR97550 100,16
			M. M. SR95250 97,51

SR

SR05217

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,25
Peso 30 días (Kg)	10,36	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	17,24	Ganancia 75 días (gr)	0,20
Peso 75 días. (Kg)	20,44	Ganancia 30-75 días (gr)	0,22

Reproductivos (%)

Fertilidad	50,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	100,0	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

05/02/2005

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="38,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,94		266,37		269,77	
H	24,56		281,67		276,22	
Med.	24,24		273,10		272,85	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,8

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,59	0,72	-0,69	0,37
Ganancia 30 días	0,04	0,79	-0,02	0,38
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,69	0,00	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD08055	103,56	P. P.	HD06021	100,16
			M. P.	HD02196	100,25
Madre	HD08198	102,88	P. M.	HD05018	100,19
			M. M.	HD02228	103,78

HD

HD11091

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	11,80	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	21,02	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	25,24	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

Reproductivos (%)

Fertilidad		Primavera	95,50
Prolificidad		Verano	
		Otoño	
		Invierno	4,50
Valoración Morfológica		Puntos	

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE

PROPIETARIO

CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	10
Aplomos Sobresalientes (%)		Presencia de Fibra Heterotípica (%)		
Presencia de Pigmentación (%)		Media Puntuación Morfológica		

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M						
H						
Med.						

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,7

Fiabilidad

0,51

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,01	0,46	-1,22	0,34
Ganancia 30 días	0,00	0,53	-0,01	0,34
Ganancia 30-75 días	0,03	0,44	-0,02	0,31

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR02244	102,98	P. P.	SR95097	100,98
			M. P.	SR95528	100,13
Madre	SR97122	100,24	P. M.	SR90336	102,53
			M. M.	SR92078	98,34

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,25
Peso 30 días (Kg)	9,98	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	18,90	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	23,10	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

Reproductivos (%)

Fertilidad	37,3	Primavera	
Prolificidad	105,3	Verano	85,00
		Otoño	15,00
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

02/04/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,57	19,66	229,86	114,00	278,45	283,05
H	19,00		218,19	54,05	186,93	
Med.	20,90	19,66	224,68	84,03	235,74	283,05

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,7

Fiabilidad

0,65

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,42	0,67	-0,18	0,37
Ganancia 30 días	0,01	0,76	-0,02	0,38
Ganancia 30-75 días	0,00	0,64	0,01	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AO

A0115327

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

15/03/2010

GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,02	24,28	237,28	226,99	311,66	317,18
H	23,48	23,98	224,42	228,55	299,13	307,22
Med.	24,21	24,08	230,56	228,03	305,11	310,54

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,7

Fiabilidad

0,61

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,55	0,71	-0,82	0,08
Ganancia 30 días	0,00	0,74	0,00	0,09
Ganancia 30-75 días	0,06	0,66	-0,02	0,08

Genotipo **Scrapie**

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG
Padre	PR02117	100,71	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02016	98,64	P. M.	
			M. M.	

PR
PR04000

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	11,03	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	18,76	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	25,84	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,4	Primavera	18,20
Prolificidad	101,1	Verano	71,20
		Otoño	
		Invierno	10,60

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

20/02/2004

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="37"/>	Hembras	<input type="text" value="29"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="42,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,09	29,04	235,50	346,84	273,90	360,85
H	20,48		207,86		255,57	
Med.	21,30	29,04	221,95	346,84	264,92	360,85

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,40	0,77	-0,09	0,56
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	0,00	0,56
Ganancia 30-75 días	0,05	0,74	-0,02	0,50

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	100,28
			M. P.	HQ92803	96,44
Madre	HQ98088	99,11	P. M.	HQ94825	100,11
			M. M.	HQ89324	99,53

FZ

HQ04813

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	81,6	Primavera	
Prolificidad	112,9	Verano	40,00
		Otoño	60,00
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

29/10/2004

GANADERÍA

FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.

PROPIETARIO

FLORENCIO MORENO MORENO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	19,01	18,16	222,52	190,04	206,22	208,64
H	18,79	17,52	238,23	201,60	202,63	195,61
Med.	18,91	17,84	229,35	195,82	204,60	202,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,6

Fiabilidad

0,56

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,62	0,59	-0,82	0,40
Ganancia 30 días	0,02	0,64	-0,02	0,40
Ganancia 30-75 días	0,00	0,56	0,00	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR03301	103,36	P. P.	SR02244	102,98
			M. P.	SR94559	100,38
Madre	SR01072	101,41	P. M.	SR96620	101,65
			M. M.	SR89088	101,52

SR

SR05210

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,50
Peso 30 días (Kg)	16,21	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	26,31	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	31,41	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

Reproductivos (%)

Fertilidad	60,0	Primavera	100,00
Prolificidad	103,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

13/02/2005

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="45,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,24		253,71		284,20	
H	23,41	21,15	265,04	230,22	262,26	249,75
Med.	23,91	21,15	258,32	230,22	275,26	249,75

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,09	0,76	0,33	0,32
Ganancia 30 días	0,04	0,81	0,00	0,32
Ganancia 30-75 días	0,00	0,71	0,00	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HD09136	100,01	P. P.	HD07032	101,32
			M. P.	HD07038	100,01
Madre	HD04003	102,26	P. M.	HD02023	102,19
			M. M.	HD00222	99,81

HD

HD11156

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	9,51	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	17,40	Ganancia 75 días (gr)	0,22
Peso 75 días. (Kg)	20,65	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

Reproductivos (%)

Fertilidad	84,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	109,5	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

22/09/2011

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,32	23,60	294,81	189,68	299,52	305,32
H	23,66	24,06	250,75	190,80	272,45	318,59
Med.	24,88	23,71	265,44	189,96	281,47	308,64

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,56	0,74	-3,03	0,41
Ganancia 30 días	0,03	0,79	-0,05	0,42
Ganancia 30-75 días	0,03	0,71	-0,04	0,38

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>			<i>IG</i>
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FT

FT0754995

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

10/04/2008

GANADERÍA

FRANCISCO TRENADO
ALCOBENDAS

PROPIETARIO

FRANCISCO TRENADO
ALCOBENDAS

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="88,0"/>	Primavera	<input type="text" value="19,60"/>
		Verano	<input type="text" value="80,40"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,8"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,35	26,59	365,49	354,99	293,98	288,75
H	26,44	27,01	353,14	371,27	278,24	292,67
Med.	27,49	26,73	359,93	360,41	286,89	290,05

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,6

Fiabilidad

0,52

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,56	0,61	-0,18	0,07
Ganancia 30 días	0,02	0,64	-0,01	0,08
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,58	0,00	0,07

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	EF06026	102,39	P. P.	EF04157	100,17
			M. P.	E00545	100,31
Madre	EF06032	100,55	P. M.	EF04157	100,17
			M. M.	L001998	97,05

EF

EF121347

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="110,8"/>	Verano	<input type="text" value="100,00"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,92	23,00	158,00	137,61	299,26	321,65
H	20,03	20,33	146,89	131,44	220,96	245,96
Med.	22,33	21,22	153,14	132,98	267,23	271,19

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,84	0,72	-1,57	0,32
Ganancia 30 días	-0,10	0,81	0,02	0,35
Ganancia 30-75 días	0,05	0,67	-0,02	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	CS99312	100,39	P. P.	CS93053	101,07
			M. P.	CS91003	95,38
Madre	A03239	102,80	P. M.	HQ00202	103,25
			M. M.	A02223	100,99

A

A06420

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	57,80
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	104,4	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	42,20

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

05/01/2006

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO
GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,94	24,18	279,23	268,83	293,02	295,87
H	23,52	23,58	281,10	289,00	266,57	266,94
Med.	24,31	23,78	280,05	282,28	281,41	276,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,6

Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,09	0,72	0,34	0,32
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,02	0,69	0,00	0,30

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DH

DH10735

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

21/01/2010

GANADERÍA

DIPUTACION PROVINCIAL
DE HUELVA

PROPIETARIO

DIPUTACION PROVINCIAL
DE HUELVA

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text" value="12,60"/>
Prolificidad	<input type="text" value="131,8"/>	Otoño	<input type="text" value="25,20"/>
		Invierno	<input type="text" value="62,20"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="64"/>	Hembras	<input type="text" value="47"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="25,7"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,77	19,32	272,11	197,72	268,38	211,96
H	24,36	17,80	252,25	191,48	267,86	179,12
Med.	24,63	18,63	265,24	194,88	268,20	197,04

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,6

Fiabilidad

0,64

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,19	0,64	-0,11	0,32
Ganancia 30 días	-0,01	0,67	0,00	0,32
Ganancia 30-75 días	0,00	0,62	0,00	0,28

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD02023	102,19	P. P.	HD00448	100,86
			M. P.	HD94139	101,12
Madre	E99113	100,72	P. M.	E96067	100,70
			M. M.	E95177	97,74

E

E04071

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	9,87	Ganancia 30 días (gr)	0,18
Peso 60 días (Kg)	19,01	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	24,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

Reproductivos (%)

Fertilidad	88,4	Primavera	94,20
Prolificidad	116,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	5,80

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

05/04/2004

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="57"/>	Hembras	<input type="text" value="47"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,09	21,77	244,61	209,08	268,48	250,14
H	23,41	20,52	258,80	209,54	251,20	234,35
Med.	23,78	21,25	251,13	209,27	260,54	243,61

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,6

Fiabilidad

0,88

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,71	0,90	-0,02	0,79
Ganancia 30 días	-0,01	0,92	-0,01	0,79
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,88	-0,01	0,76

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	MR030482	103,94	P. P.	HQ01760	103,73
			M. P.	MR99006	100,97
Madre	MR03025	102,76	P. M.	HQ01713	104,57
			M. M.	MR01073	99,83

MR

MR045068

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	65,0	Primavera	100,00
Prolificidad	146,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/12/2004

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="15,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,00	21,14	234,89	180,60	300,02	256,58
H	22,20	19,55	225,43	174,66	246,71	243,60
Med.	23,80	20,28	230,83	177,36	277,17	249,50

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,12	0,71	0,08	0,61
Ganancia 30 días	-0,01	0,76	0,01	0,61
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	-0,01	0,55

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DM01894	99,53	P. P.	HQ95009	100,84
			M. P.	DM94527	100,04
Madre	HQ00332	101,19	P. M.	HQ94825	100,11
			M. M.	HQ95008	102,04

MR

MR003776

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	76,2	Primavera	100,00
Prolificidad	118,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/10/2008

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,14	20,87	290,11	214,83	250,42	220,58
H	22,10		223,55		240,40	
Med.	23,50	20,87	254,27	214,83	245,03	220,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,6

Fiabilidad

0,59

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,84	0,64	1,27	0,38
Ganancia 30 días	0,00	0,71	0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,59	0,02	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	EF066273	102,31	P. P. EF06567 106,29
			M. P. EF05525 100,93
Madre	EF06521	102,75	P. M. EF04047 106,60
			M. M. EF03033 103,10

EF

EF160851

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	3	Peso Nacimiento. (Kg)	5,20
Peso 30 días (Kg)	12,60	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,19	Ganancia 75 días (gr)	0,27
Peso 75 días. (Kg)	25,35	Ganancia 30-75 días (gr)	0,28

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	
Prolificidad	142,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

18/03/2011

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="32"/>	Hembras	<input type="text" value="41"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,99	23,37	272,90	179,57	331,41	295,21
H	25,30	22,17	245,58	197,51	296,90	269,96
Med.	26,31	22,82	255,83	187,77	309,84	283,67

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,5

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,10	0,83	-2,15	0,38
Ganancia 30 días	0,02	0,86	-0,03	0,38
Ganancia 30-75 días	0,07	0,79	-0,03	0,36

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J001394	102,36	P. P.	DB94306	104,29
			M. P.	J099042	100,18
Madre	E99411	101,25	P. M.	SR96034	100,28
			M. M.	E97197	102,55

FM

E04010

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,60
Peso 30 días (Kg)	10,07	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	15,95	Ganancia 75 días (gr)	0,22
Peso 75 días. (Kg)	19,93	Ganancia 30-75 días (gr)	0,22

Reproductivos (%)

Fertilidad	54,0	Primavera	
Prolificidad	125,9	Verano	44,10
		Otoño	55,90
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

03/04/2004

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

DEHESA CAPITAL, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,35	21,22	217,00	193,82	258,76	252,21
H	22,82	20,43	242,46	188,80	238,82	243,69
Med.	23,20	20,86	223,70	191,73	252,90	248,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,5

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,55	0,74	-1,56	0,52
Ganancia 30 días	0,00	0,81	-0,02	0,53
Ganancia 30-75 días	0,01	0,71	-0,01	0,48

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AO

A0007306

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

22/12/2008

GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR
RUIZ**

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="92,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="108,7"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,13	22,96	243,32	223,05	293,35	293,31
H	22,59	21,93	226,82	161,75	282,16	282,89
Med.	23,36	22,44	235,07	188,02	287,76	288,10

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,5

Fiabilidad

0,61

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,84	0,71	-0,59	0,08
Ganancia 30 días	0,01	0,76	0,00	0,09
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	-0,01	0,08

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR04110	100,03	P. P.	LR02044	101,88
			M. P.	DM01447	101,10
Madre	LR05120	100,61	P. M.	LR03171	100,23
			M. M.	LR03003	100,81

LR

LR020699

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="75,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="133,3"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

08/12/2008

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,65	21,10	305,11	184,13	280,40	254,12
H	22,54	20,44	256,88	199,74	237,00	234,95
Med.	24,18	20,77	276,17	191,07	254,36	244,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,5

Fiabilidad

0,60

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,00	0,64	0,79	0,44
Ganancia 30 días	0,01	0,72	0,02	0,45
Ganancia 30-75 días	0,00	0,59	0,00	0,40

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	J003015	105,69	P. P. E01026	102,52
			M. P. J002103	102,55
Madre	J006006	103,09	P. M. J002980	104,43
			M. M. J001486	104,77

CS
J0189468

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	74,0	Primavera	15,10
Prolificidad	151,1	Verano	50,50
		Otoño	
		Invierno	34,40

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2010

GANADERÍA

HIJOS R. MORILLO Y L.
CARRASCO, C. B.

PROPIETARIO

HERMANOS MORILLO
CARRASCO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	43	Hembras	50
Aplomos Sobresalientes (%)	7,6	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	1,1	
Presencia de Pigmentación (%)	4,3	Media Puntuación Morfológica	16,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,00	19,48	276,17	196,30	289,15	228,26
H	23,36	20,04	253,75	211,79	272,35	237,08
Med.	24,13	19,76	264,09	204,05	280,19	232,67

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,5

Fiabilidad

0,82

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,17	0,85	0,19	0,37
Ganancia 30 días	-0,03	0,86	0,02	0,37
Ganancia 30-75 días	0,02	0,81	-0,01	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	LF02706	104,87	P. P.	LF97730	105,09
			M. P.	LF00005	103,86
Madre	LF01069	102,84	P. M.	HQ97111	109,93
			M. M.	LF98905	101,41

LF

LF066268

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	100,00
Prolificidad	106,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

07/12/2006

GANADERÍA

LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.

PROPIETARIO

LUCIANO FERNÁNDEZ
MORILLO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="33"/>	Hembras	<input type="text" value="18"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,77	28,48	312,41	289,06	348,59	345,35
H	21,27	19,55	186,18	152,00	257,78	247,56
Med.	26,75	24,91	267,53	234,24	316,30	306,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,5

Fiabilidad

0,71

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,17	0,79	-1,05	0,37
Ganancia 30 días	-0,02	0,83	0,00	0,37
Ganancia 30-75 días	0,04	0,76	-0,02	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR98240	102,33	P. P.	SR96039	101,49
			M. P.	SR94312	100,45
Madre	SR94311	103,15	P. M.	SR87001	102,54
			M. M.	SR92495	103,43

SR

SR04101

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	11,94	Ganancia 30 días (gr)	0,26
Peso 60 días (Kg)	20,42	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	23,44	Ganancia 30-75 días (gr)	0,26

Reproductivos (%)

Fertilidad	48,1	Primavera	
Prolificidad	116,0	Verano	89,70
		Otoño	10,30
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

07/02/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,14	20,46	204,37	205,98	232,05	235,05
H	18,05	15,39	202,66	127,99	186,86	181,51
Med.	19,26	16,41	203,64	150,28	213,02	192,21

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,4

Fiabilidad

0,73

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,64	0,74	1,44	0,41
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	0,01	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,71	0,02	0,38

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ET03106	96,96	P. P.	HQ99475	101,34
			M. P.	ET99028	96,31
Madre	ET03028	100,68	P. M.	ZE98310	102,20
			M. M.	ET01262	98,87

ET

ET020446

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	86,4	Primavera	100,00
Prolificidad	110,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

03/09/2007

GANADERÍA

CAJA RURAL
EXTREMADURA

PROPIETARIO

CAJA RURAL
EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,71	23,46	275,52	255,37	272,07	258,46
H	21,79	21,19	227,68	149,28	232,52	293,58
Med.	24,24	22,89	257,58	228,84	257,24	267,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,4

Fiabilidad

0,59

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,60	0,66	-1,08	0,34
Ganancia 30 días	0,00	0,72	-0,01	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,61	-0,01	0,29

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD07032	101,32	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	104,77
Madre	HD07053	100,28	P. M.	HD04089	102,70
			M. M.	HD04359	100,36

HD

HD09048

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,64
Peso 30 días (Kg)	11,71	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	19,04	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	22,84	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

Reproductivos (%)

Fertilidad	89,5	Primavera	14,90
Prolificidad	129,0	Verano	42,60
		Otoño	42,60
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

30/09/2009

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="96"/>	Hembras	<input type="text" value="92"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="10,3"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,20	19,79	221,16	170,32	267,22	237,49
H	21,94	18,49	212,68	151,84	252,44	225,88
Med.	22,61	19,17	217,36	161,69	260,28	232,00

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,16	0,92	-3,18	0,67
Ganancia 30 días	-0,04	0,94	-0,04	0,69
Ganancia 30-75 días	0,01	0,90	-0,04	0,62

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD06121	101,57	P. P.	HD03290	100,38
			M. P.	HD03119	100,40
Madre	HD04068	101,41	P. M.	HD02238	105,06
			M. M.	HD02245	100,94

IR

HD09037

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	13,76	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	22,69	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	27,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

Reproductivos (%)

Fertilidad	65,9	Primavera	
Prolificidad	121,8	Verano	29,80
		Otoño	50,40
		Invierno	19,80

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

29/09/2009

GANADERÍA

ISABEL ROMERO ROMERO

PROPIETARIO

ISABEL ROMERO ROMERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="58"/>	Hembras	<input type="text" value="73"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="8,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="22,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="2,8"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,35	19,49	263,21	203,69	244,59	221,28
H	21,86	18,46	245,62	192,84	231,14	202,89
Med.	22,52	18,85	253,78	197,18	237,15	209,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,4

Fiabilidad

0,83

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,38	0,81	-3,45	0,67
Ganancia 30 días	0,04	0,85	-0,05	0,67
Ganancia 30-75 días	0,03	0,79	-0,04	0,64

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DM01814	109,25	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	105,35
Madre	DM06549	97,17	P. M.	DM00265	99,30
			M. M.	DM01383	97,97

DM

DM147898

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	21,40
Prolificidad	100,0	Verano	78,60
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/01/2010

GANADERÍA

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO
FERNÁNDEZ**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,6"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,45		288,46		245,76	
H	22,98		279,90		243,24	
Med.	23,16		283,57		244,21	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,4

Fiabilidad

0,66

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,60	0,71	-0,38	0,34
Ganancia 30 días	0,06	0,77	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,67	0,01	0,32

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	NN03102	106,47	P. P. J0011646	103,34
			M. P. FM97317	103,55
Madre	FD98024	97,03	P. M. FD90171	100,27
			M. M. FD87500	98,78

NN

NN05276

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	71,0	Primavera	14,60
Prolificidad	122,5	Verano	49,40
		Otoño	34,80
		Invierno	1,10

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

01/11/2005

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="37"/>	Hembras	<input type="text" value="52"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,75	14,35	232,86	177,46	215,41	160,04
H	19,60	15,13	241,08	164,37	195,20	166,74
Med.	20,10	14,81	237,52	170,57	203,97	163,98

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,4

Fiabilidad

0,78

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,11	0,83	1,98	0,61
Ganancia 30 días	0,01	0,86	0,01	0,61
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,81	0,04	0,58

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	J0010368	101,19	P. P. J002965 101,98
			M. P. J004747 101,87
Madre	J007021	102,46	P. M. J003024 103,80
			M. M. J004620 101,65

OC

J0089597

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,5	Primavera	100,00
Prolificidad	102,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

16/10/2009

GANADERÍA

**PEDRO FELICIANO ORTIZ
CAPILLA**

PROPIETARIO

**PEDRO FELICIANO ORTIZ
CAPILLA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="38"/>	Hembras	<input type="text" value="31"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,5"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,90		310,57		315,77	
H	25,49	21,99	290,32	186,67	292,31	286,42
Med.	26,30	21,99	301,98	186,67	305,82	286,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,4

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,67	0,81	-0,05	0,35
Ganancia 30 días	0,01	0,85	0,02	0,36
Ganancia 30-75 días	0,03	0,77	-0,01	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD09136	100,01	P. P.	HD07032	101,32
			M. P.	HD07038	100,01
Madre	HD05190	102,97	P. M.	HD02238	105,06
			M. M.	HD01133	100,36

HD

HD11262

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,10
Peso 30 días (Kg)	9,31	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	17,15	Ganancia 75 días (gr)	0,23
Peso 75 días. (Kg)	20,64	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	
Prolificidad	107,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

28/09/2011

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,30	23,09	247,46	219,37	277,30	273,42
H	22,12	21,33	247,45	155,86	256,86	261,70
Med.	23,39	21,92	247,46	171,74	268,79	265,61

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,35	0,74	-2,39	0,44
Ganancia 30 días	0,02	0,79	-0,04	0,45
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,71	-0,03	0,41

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04143	100,21	P. P.	DT00148	103,92
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH07053	100,68	P. M.	E04143	100,21
			M. M.	EP02013	101,13

FT

MH018369

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	22,40
Prolificidad	108,9	Verano	77,60
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

16/03/2008

GANADERÍA

FRANCISCO TRENADO
ALCOBENDAS

PROPIETARIO

FRANCISCO TRENADO
ALCOBENDAS

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,50	25,27	368,21	382,41	280,86	230,03
H	25,82	25,92	349,10	351,95	272,51	274,77
Med.	26,51	25,60	356,75	367,18	275,94	252,40

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,3

Fiabilidad

0,69

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,11	0,72	-0,93	0,45
Ganancia 30 días	0,03	0,74	-0,01	0,45
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,71	-0,01	0,42

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	FD080976	99,42	P. P. FD02661 103,64
			M. P. FD01500 95,84
Madre	FD022367	101,63	P. M. FD00031 102,35
			M. M. FD05399 101,03

BQ

FD034630

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	11,40
		Verano	29,10
Prolificidad	107,9	Otoño	10,10
		Invierno	49,40

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2009

GANADERÍA

M^a LUISA BRAVO
CHAMERO

PROPIETARIO

M^a LUISA BRAVO
CHAMERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="42"/>	Hembras	<input type="text" value="37"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="5,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,94	27,45	361,24	380,92	274,73	283,07
H	25,47	25,22	354,76	333,98	255,69	259,24
Med.	26,25	26,44	358,24	357,45	265,78	272,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,3

Fiabilidad

0,66

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,54	0,76	-0,12	0,38
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,00	0,38
Ganancia 30-75 días	0,00	0,72	0,00	0,36

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		<i>IG</i>			<i>IG</i>
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MH

MH169814

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

03/11/2010

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="92,0"/>	Primavera	<input type="text" value="41,70"/>
		Verano	<input type="text" value="58,30"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,5"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,39	23,99	273,70	259,17	293,15	293,56
H	22,28	21,44	254,73	245,08	252,28	253,85
Med.	23,57	22,71	262,60	252,13	269,22	273,70

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,3

Fiabilidad

0,66

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,33	0,77	0,10	0,10
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	0,00	0,10
Ganancia 30-75 días	0,00	0,72	0,00	0,09

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ01589	101,29	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	HQ97717	100,93
Madre	E99035	100,54	P. M.	E96067	100,70
			M. M.	E94140	100,27

MH

E04311

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,21	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	18,34	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	22,60	Ganancia 30-75 días (gr)	0,28

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	144,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="19"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="13,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,77	22,18	325,26	259,45	300,31	252,05
H	27,41	21,19	327,00	256,99	291,22	231,87
Med.	27,59	21,64	326,13	258,11	295,76	241,04

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,45	0,77	-2,16	0,44
Ganancia 30 días	0,03	0,83	-0,03	0,45
Ganancia 30-75 días	0,01	0,74	-0,02	0,41

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	100,28
			M. P.	HQ92803	96,44
Madre	HQ95749	102,35	P. M.	HQ94080	102,86
			M. M.	HQ90414	100,79

FZ

HQ04499

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	31,6	Primavera	
Prolificidad	108,3	Verano	46,20
		Otoño	53,80
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

05/06/2004

GANADERÍA

FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.

PROPIETARIO

FLORENCIO MORENO MORENO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="4"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,21		208,73		234,91	
H	18,95		230,76		210,24	
Med.	19,27		223,42		216,41	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,3

Fiabilidad

0,52

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,18	0,53	-1,31	0,36
Ganancia 30 días	0,02	0,59	-0,03	0,40
Ganancia 30-75 días	0,02	0,50	-0,01	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD067421	98,53	P. P.	FD02682	101,88
			M. P.	FD02032	98,27
Madre	FD05399	101,03	P. M.	FD00012	101,97
			M. M.	FD02410	101,11

VC

FD072778

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	
Prolificidad	111,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

04/11/2009

GANADERÍA

JOSE MANUEL MURILLO
MARQUEZ

PROPIETARIO

JOSE MANUEL MURILLO
MARQUEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="53"/>	Hembras	<input type="text" value="53"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,16	20,75	216,22	173,10	265,82	249,06
H	19,32	20,68	195,04	223,23	201,74	222,55
Med.	21,34	20,71	206,01	200,44	235,34	234,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,89	0,81	0,00	0,37
Ganancia 30 días	0,00	0,85	0,00	0,37
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,79	0,01	0,36

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	HD05018	100,19	P. P. HD02238	105,06
			M. P. HD00376	100,33
Madre	HD07129	98,70	P. M. HD04053	102,50
			M. M. HD03212	101,58

E

HD09193

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,70	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	17,80	Ganancia 75 días (gr)	0,23
Peso 75 días. (Kg)	21,32	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

Reproductivos (%)

Fertilidad	91,3	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	109,5	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

08/10/2009

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="6"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="11,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,10	25,17	257,76	221,74	320,95	294,76
H	24,01	21,48	223,58	262,11	284,44	208,11
Med.	26,42	23,32	250,17	241,92	312,83	251,44

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,3

Fiabilidad

0,73

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,96	0,74	-2,04	0,50
Ganancia 30 días	-0,01	0,79	-0,02	0,52
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,02	0,48

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	LF03613	102,35	P. P.	LF98219	107,57
			M. P.	LF00414	100,38
Madre	LF04872	102,98	P. M.	LF00230	106,48
			M. M.	LF03122	102,03

LF

LF07496

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	83,3	Primavera	20,00
Prolificidad	104,0	Verano	80,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

21/01/2007

GANADERÍA

LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.

PROPIETARIO

LUCIANO FERNÁNDEZ
MORILLO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="7,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,33	23,22	308,42	244,66	248,78	281,69
H	23,00	21,29	282,23	243,86	244,03	243,81
Med.	23,55	22,25	293,62	244,26	245,98	262,75

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,3

Fiabilidad

0,65

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,54	0,69	-0,94	0,32
Ganancia 30 días	0,06	0,74	-0,05	0,32
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,66	0,01	0,30

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DB00609	104,24	P. P.	DB92009	101,63
			M. P.	DB94156	102,51
Madre	DB02328	98,69	P. M.	DB94230	101,94
			M. M.	DB96409	98,96

E

DB010580

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	91,7	Primavera	100,00
Prolificidad	109,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

19/11/2008

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="12,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,57	19,17	237,00	177,70	257,89	225,32
H	23,49	16,69	241,50	130,98	254,25	203,67
Med.	23,53	18,24	239,19	160,18	256,11	217,20

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,00	0,79	0,70	0,56
Ganancia 30 días	-0,02	0,83	0,01	0,58
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,76	0,02	0,52

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	ZG03602	102,03	P. P.	ZG97400	100,03
			M. P.	ZG97906	100,12
Madre	ZG02914	100,01	P. M.	ZG99102	101,38
			M. M.	ZG95025	98,14

ZG

ZG09606

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="110,6"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,22	23,69	261,03	239,76	297,04	301,19
H	23,20	21,56	236,43	218,92	282,24	275,29
Med.	24,24	22,62	249,05	229,34	289,83	288,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,95	0,77	-0,02	0,37
Ganancia 30 días	-0,01	0,83	0,00	0,37
Ganancia 30-75 días	0,03	0,74	0,00	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	CS99312	100,39	P. P.	CS93053	101,07
			M. P.	CS91003	95,38
Madre	A02425	101,37	P. M.	HQ00066	101,90
			M. M.	A97896	99,77

A

A04009

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	121,1	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

23/01/2004

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO
GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="45,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,98	21,76	265,15	147,93	270,26	279,27
H	24,94	20,02	280,09	174,34	261,28	238,03
Med.	24,96	20,46	274,12	167,74	264,87	248,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,77

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,44	0,71	-0,19	0,79
Ganancia 30 días	0,00	0,77	0,01	0,79
Ganancia 30-75 días	0,00	0,67	0,01	0,76

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LF02706	104,87	P. P.	LF97730	105,09
			M. P.	LF00005	103,86
Madre	LF01107	101,56	P. M.	LF97730	105,09
			M. M.	LF98065	103,31

LF

LF066274

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

07/12/2006

GANADERÍA

LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.

PROPIETARIO

LUCIANO FERNÁNDEZ
MORILLO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,24	28,19	312,93	258,88	349,46	350,19
H	21,80	18,91	189,62	142,40	258,30	240,78
Med.	26,75	25,87	262,00	229,76	311,81	322,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,58	0,81	-1,20	0,45
Ganancia 30 días	-0,03	0,85	0,00	0,45
Ganancia 30-75 días	0,04	0,79	-0,02	0,42

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	DM050644	103,94	P. P.	DM01814	109,25
			M. P.	DM99005	100,98
Madre	LF05652	99,04	P. M.	LF02465	102,68
			M. M.	LF029076	96,97

MR

MR017419

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,2	Primavera	100,00
Prolificidad	135,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

09/10/2008

GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	11,1	Media Puntuación Morfológica	0,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,87	22,58	211,75	245,42	233,82	237,57
H	22,42	18,44	241,76	195,22	224,78	195,74
Med.	22,29	21,45	234,83	229,98	226,86	226,16

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,66

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,11	0,71	1,71	0,55
Ganancia 30 días	0,00	0,77	0,00	0,56
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,66	0,03	0,49

Genotipo

Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	DT00148	103,92	P. P.	DT95614	100,03
			M. P.	DT95205	102,37
Madre	E94029	100,84	P. M.	E89180	100,55
			M. M.	E90054	97,37

MH

E04143

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	10,04	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	21,55	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	26,99	Ganancia 30-75 días (gr)	0,38

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	94,80
Prolificidad	118,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	5,20

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

08/04/2004

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="33,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,22	23,19	314,84	273,25	294,71	259,84
H	27,51	20,21	324,30	217,65	307,19	238,00
Med.	27,33	21,04	318,38	233,09	299,39	244,06

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,39	0,85	-1,41	0,74
Ganancia 30 días	0,02	0,86	-0,01	0,74
Ganancia 30-75 días	0,01	0,81	-0,01	0,71

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	SR95097	100,98	P. P.	SR93170	106,70
			M. P.	SR90370	100,60
Madre	SR01023	101,19	P. M.	SR99129	100,45
			M. M.	SR96918	97,54

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	12,79	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	19,99	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	22,66	Ganancia 30-75 días (gr)	0,22

Reproductivos (%)

Fertilidad	63,3	Primavera	
Prolificidad	141,9	Verano	68,20
		Otoño	31,80
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

01/03/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,29	18,43	306,78	185,55	292,50	225,95
H	18,57	16,76	206,05	170,36	189,79	198,80
Med.	20,33	18,04	239,63	181,33	221,39	219,68

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,70	0,76	-0,05	0,41
Ganancia 30 días	0,02	0,83	-0,01	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,71	0,01	0,40

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	E01028	100,19	P. P.	ZG98985	101,08
			M. P.	E97086	101,87
Madre	DB00319	102,25	P. M.	DB94233	101,60
			M. M.	DB95708	99,76

EF

EF04157

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,00
Peso 30 días (Kg)	12,55	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	19,92	Ganancia 75 días (gr)	0,18
Peso 75 días. (Kg)	19,28	Ganancia 30-75 días (gr)	0,15

Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	104,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="24,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,23	19,34	241,39	161,04	294,89	228,25
H	24,83	20,56	257,61	186,98	278,44	243,32
Med.	25,03	19,64	249,50	167,53	286,67	232,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,79

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,09	0,77	-0,87	0,62
Ganancia 30 días	-0,05	0,85	0,01	0,64
Ganancia 30-75 días	0,02	0,74	-0,02	0,56

Genotipo Scrapie

Recomendación

Bebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	LF03613	102,35	P. P.	LF98219	107,57
			M. P.	LF00414	100,38
Madre	LF03308	100,12	P. M.	HQ96058	100,18
			M. M.	LF00708	102,32

LF

LF07503

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	11,10
Prolificidad	100,0	Verano	88,90
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

21/01/2007

GANADERÍA

LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.

PROPIETARIO

LUCIANO FERNÁNDEZ
MORILLO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="11,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,41		312,69		253,17	
H	23,11		285,81		251,47	
Med.	23,83		300,74		252,41	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

0,68

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,39	0,72	-0,21	0,34
Ganancia 30 días	0,06	0,77	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,69	0,02	0,31

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J002980	104,43	P. P. J099107	100,33
			M. P. J000052	102,78
Madre	J000073	100,14	P. M. J097008	102,11
			M. M. J098132	101,31

PR
J004796

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	86,3	Primavera	73,20
Prolificidad	108,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	26,80

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/08/2004

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="20,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,03	17,50	251,85	184,94	270,09	200,64
H	21,85	22,25	245,87	185,80	245,34	307,70
Med.	22,42	19,28	248,73	185,26	257,20	240,79

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,84

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,72	0,83	0,33	0,77
Ganancia 30 días	-0,01	0,86	0,02	0,77
Ganancia 30-75 días	0,00	0,81	-0,01	0,74

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	BB03092	99,74	P. P.	BB98203	100,55
			M. P.	BB93110	99,40
Madre	BB03003	100,64	P. M.	BB97391	101,58
			M. M.	BB00306	99,77

BB

BB196849

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	
Prolificidad	106,7	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/01/2012

GANADERÍA

BENZAIRE S.A.

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="12,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="15,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,09	23,03	211,27	252,37	281,88	267,87
H	22,16	22,28	211,73	237,16	273,16	272,60
Med.	22,63	22,65	211,50	244,76	277,52	270,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,66	0,64	-0,04	0,26
Ganancia 30 días	-0,01	0,69	0,00	0,27
Ganancia 30-75 días	0,02	0,59	0,00	0,24

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	LR04110	100,03	P. P.	LR02044	101,88
			M. P.	DM01447	101,10
Madre	LR05101	100,39	P. M.	LR03105	101,03
			M. M.	DM01489	100,09

LR

LR020698

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="72,7"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="112,5"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

07/12/2008

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,71	17,56	294,14	232,83	229,38	149,88
H	21,22	20,02	225,59	363,34	224,89	136,04
Med.	23,21	18,18	264,76	265,46	227,45	146,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,62

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,13	0,67	0,49	0,41
Ganancia 30 días	0,02	0,74	0,00	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,06	0,62	0,01	0,37

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	NN03102	106,47	P. P. J0011646	103,34
			M. P. FM97317	103,55
Madre	NN05136	100,64	P. M. J003027	105,34
			M. M. NN01013	99,70

NN

NN07019

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	86,3	Primavera	
Prolificidad	104,5	Verano	
		Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

15/03/2007

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="35,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,41		226,53		212,38	
H	19,22	17,28	222,33	207,49	198,51	209,14
Med.	19,96	17,28	224,80	207,49	207,13	209,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,2

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,21	0,76	1,92	0,49
Ganancia 30 días	-0,01	0,83	0,03	0,50
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,72	0,02	0,45

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD05018	100,19	P. P.	HD02238	105,06
			M. P.	HD00376	100,33
Madre	HD03135	103,25	P. M.	HD00246	103,28
			M. M.	HD00387	102,56

HD

HD08210

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	11,27	Ganancia 30 días (gr)	0,24
Peso 60 días (Kg)	21,00	Ganancia 75 días (gr)	0,27
Peso 75 días. (Kg)	24,21	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

Reproductivos (%)

Fertilidad	92,3	Primavera	
Prolificidad	139,8	Verano	64,80
		Otoño	35,20
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

29/09/2008

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="88"/>	Hembras	<input type="text" value="91"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="23,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,06	20,16	246,81	184,29	294,90	250,89
H	23,54	19,18	240,62	178,78	278,61	236,50
Med.	24,31	19,64	243,88	181,36	286,87	243,30

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,82	0,92	-2,47	0,72
Ganancia 30 días	-0,01	0,94	-0,03	0,74
Ganancia 30-75 días	0,04	0,90	-0,03	0,69

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD04053	102,50	P. P.	HD02083	104,21
			M. P.	HD00221	98,14
Madre	HD04299	104,30	P. M.	HD02024	106,28
			M. M.	HD99152	101,12

FP

HD07138

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	11,38	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,74	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	25,63	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

Reproductivos (%)

Fertilidad	81,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

21/09/2007

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,85		271,01		263,21	
H	20,94	20,59	224,47	274,70	225,24	185,58
Med.	23,03	20,59	249,29	274,70	245,49	185,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,1

Fiabilidad

0,70

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,31	0,71	-0,42	0,52
Ganancia 30 días	0,02	0,76	-0,02	0,53
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	0,00	0,49

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ02182	100,62	P. P.	HQ97669	100,06
			M. P.	HQ97805	98,58
Madre	HQ02089	100,13	P. M.	HQ95102	101,37
			M. M.	HQ94761	99,15

FZ

HQ05264

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="63,2"/>	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="133,3"/>	Verano	<input type="text" value="59,40"/>
		Otoño	<input type="text" value="40,60"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.

PROPIETARIO

FLORENCIO MORENO MORENO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	18,05	17,81	190,91	174,83	204,45	210,37
H	16,41	18,45	211,72	212,56	162,59	210,93
Med.	17,36	18,24	197,41	199,98	187,01	210,74

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,56	0,59	-1,02	0,36
Ganancia 30 días	-0,01	0,66	-0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,00	0,56	-0,01	0,34

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	SR95097	100,98	P. P.	SR93170	106,70
			M. P.	SR90370	100,60
Madre	SR96831	97,73	P. M.	SR93246	101,05
			M. M.	SR90085	100,07

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,75
Peso 30 días (Kg)	9,92	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	15,87	Ganancia 75 días (gr)	0,19
Peso 75 días. (Kg)	18,30	Ganancia 30-75 días (gr)	0,19

Reproductivos (%)

Fertilidad	47,1	Primavera	
Prolificidad	112,5	Verano	88,90
		Otoño	11,10
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

27/02/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,76	21,91	227,15	187,76	239,86	278,28
H	18,26	15,82	208,63	126,22	195,27	183,96
Med.	20,01	18,86	217,89	156,99	217,57	231,12

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,1

Fiabilidad

0,67

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,38	0,71	-0,37	0,41
Ganancia 30 días	-0,01	0,77	-0,01	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,66	0,00	0,38

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="89,9"/>	Primavera	<input type="text" value="2,20"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="102,2"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="97,80"/>

Valoración Morfológica **Puntos**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="48"/>	Hembras	<input type="text" value="43"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,16	26,14	263,78	264,66	280,78	337,71
H	20,30	19,17	233,88	198,70	237,71	245,36
Med.	21,77	20,91	249,21	215,19	259,78	268,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,45	0,81	-0,14	0,10
Ganancia 30 días	0,00	0,85	0,00	0,10
Ganancia 30-75 días	0,02	0,77	-0,01	0,10

Genotipo **Scrapie**

GO

G006515

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

Índice Genético Global



Fiabilidad

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	HQ00066	101,90	P. P. HQ96135	100,38
			M. P. HQ97750	100,40
Madre	A02474	100,11	P. M. HQ00198	102,32
			M. M. A00087	98,75

A

A04023

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	100,00
Prolificidad	110,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

14/01/2004

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO
GONZÁLEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="22,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,55	24,58	259,25	190,15	269,39	330,50
H	20,63	22,01	215,23	194,35	215,78	288,46
Med.	23,08	23,29	243,72	192,25	249,28	309,48

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,91	0,74	-0,36	0,76
Ganancia 30 días	0,01	0,79	0,01	0,76
Ganancia 30-75 días	0,01	0,71	0,00	0,71

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DT99309	104,05	P. P.	DT95608	104,83
			M. P.	DT95145	98,26
Madre	E99024	102,70	P. M.	DB96046	106,15
			M. M.	E96046	100,04

FM

E04036

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	13,70	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	23,67	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,14	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

Reproductivos (%)

Fertilidad	66,0	Primavera	
Prolificidad	130,3	Verano	23,30
		Otoño	76,70
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

04/04/2004

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

DEHESA CAPITAL, S.L.

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="35,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,44	18,95	189,87	203,08	225,72	200,04
H	20,27	17,10	212,65	160,83	218,44	194,00
Med.	20,49	17,82	207,47	177,26	219,82	196,35

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,0

Fiabilidad

0,80

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,31	0,79	-0,77	0,61
Ganancia 30 días	0,01	0,83	-0,02	0,62
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,76	-0,01	0,56

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD07032	101,32	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	104,77
Madre	HD07038	100,01	P. M.	HD04053	102,50
			M. M.	HD02061	100,92

HD

HD09136

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	12,19	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	19,62	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	23,54	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

Reproductivos (%)

Fertilidad	86,5	Primavera	
Prolificidad	131,5	Verano	54,50
		Otoño	45,50
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

05/10/2009

GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN
OVINO HINOJOSA DEL
DUQUE**

PROPIETARIO

**CONSEJERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
JUNTA ANDALUCÍA**

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="72"/>	Hembras	<input type="text" value="82"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="14,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,00	19,49	206,52	175,74	252,56	237,33
H	21,74	18,63	207,00	181,53	255,51	219,46
Med.	21,88	18,97	206,75	179,06	253,97	226,44

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,0

Fiabilidad

0,90

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,46	0,90	-3,48	0,64
Ganancia 30 días	-0,03	0,94	-0,06	0,66
Ganancia 30-75 días	0,00	0,90	-0,04	0,61

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	MR045068	100,56	P. P.	MR030482	103,94
			M. P.	MR03025	102,76
Madre	DM03173	98,51	P. M.	DM98892	101,78
			M. M.	DM00564	99,42

MR

MR068453

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="87,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="110,0"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,83	23,11	260,49	208,02	287,12	285,97
H	23,52	18,75	229,32	146,17	264,18	226,56
Med.	25,01	19,84	249,49	161,63	279,02	241,41

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,10	0,69	-0,02	0,49
Ganancia 30 días	-0,02	0,76	0,02	0,49
Ganancia 30-75 días	0,01	0,64	0,00	0,44

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	SR02240	100,20	P. P. SR00101 107,30
			M. P. SR96255 98,01
Madre	SR95520	101,00	P. M. SR90336 102,53
			M. M. SR90023 98,74

SR

SR04301

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	10,99	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	18,80	Ganancia 75 días (gr)	0,23
Peso 75 días. (Kg)	22,12	Ganancia 30-75 días (gr)	0,25

Reproductivos (%)

Fertilidad	51,0	Primavera	
		Verano	78,60
Prolificidad	107,7	Otoño	21,40
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

23/04/2004

GANADERÍA

EXPLOTACIÓN SAN RAFAEL, S. L.

PROPIETARIO

ALBERTO OLIART SAUSSOL

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	19,63	20,83	216,87	148,51	236,09	308,29
H	20,86		230,03		224,89	
Med.	20,24	20,83	223,14	148,51	230,49	308,29

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



100,0

Fiabilidad

0,72

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,81	0,72	-0,45	0,41
Ganancia 30 días	0,01	0,79	-0,01	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,67	0,00	0,38

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG
Padre	PR02117	100,71	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02043	95,64	P. M.	
			M. M.	

PR
PR04301

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	2,00
Peso 30 días (Kg)	10,74	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	16,03	Ganancia 75 días (gr)	0,21
Peso 75 días. (Kg)	17,89	Ganancia 30-75 días (gr)	0,16

Fecha de Nacimiento

30/10/2004

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ**

Reproductivos (%)

Fertilidad	87,5	Primavera	65,70
		Verano	
Prolificidad	100,0	Otoño	
		Invierno	34,30

Valoración Morfológica Puntos

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="38,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,50		235,79		235,38	
H	21,44		249,82		249,54	
Med.	20,93		242,20		241,86	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



Fiabilidad

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,04	0,72	0,50	0,64
Ganancia 30 días	-0,03	0,77	0,03	0,64
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,69	-0,01	0,58

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG
Padre	PR02101	97,91	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02064	100,60	P. M.	
			M. M.	

PR
PR04004

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	9,26	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	15,45	Ganancia 75 días (gr)	0,18
Peso 75 días. (Kg)	16,73	Ganancia 30-75 días (gr)	0,17

Reproductivos (%)

Fertilidad	77,5	Primavera	42,40
		Verano	
Prolificidad	106,5	Otoño	
		Invierno	57,60

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

24/02/2004

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	20
Aplomos Sobresalientes (%)	3,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	12,1	Media Puntuación Morfológica	53,0	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,25	16,92	266,41	167,08	278,02	206,18
H	20,32	22,12	244,90	252,74	226,48	253,01
Med.	21,29	20,39	253,06	209,91	243,66	237,40

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



99,3

Fiabilidad

0,74

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,38	0,71	-0,54	0,61
Ganancia 30 días	-0,02	0,77	0,02	0,61
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,66	-0,03	0,55

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J099109	94,81	P. P.	J097007	100,11
			M. P.	J095305	96,49
Madre	J000032	98,71	P. M.	J097007	100,11
			M. M.	J095182	99,29

PR
J004191

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Reproductivos (%)

Fertilidad	82,5	Primavera	39,40
Prolificidad	100,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	60,60

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

27/03/2004

GANADERÍA

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO
RODRÍGUEZ

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="12,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="38,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,16		259,25		260,32	
H	20,64		242,86		237,29	
Med.	21,56		252,79		251,24	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



98,1

Fiabilidad

0,75

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,35	0,76	2,16	0,37
Ganancia 30 días	-0,05	0,81	0,04	0,38
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,72	0,01	0,35

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,10
			M. P.	E96255	101,30
Madre	DB00308	98,27	P. M.	DB94233	101,60
			M. M.	DB95730	98,41

EF

EF04570

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	8,99	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	14,20	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	16,32	Ganancia 30-75 días (gr)	0,16

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	
Prolificidad	110,5	Verano	83,30
		Otoño	16,70
		Invierno	

Valoración Morfológica: Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="18"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="7,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,43	14,65	186,71	108,13	241,66	181,18
H	17,24	14,34	159,14	104,97	198,33	165,81
Med.	19,61	14,49	175,36	106,55	222,89	173,49

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



93,0

Fiabilidad

0,77

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-4,68	0,77	1,54	0,53
Ganancia 30 días	-0,11	0,85	0,03	0,55
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,74	0,01	0,49

Genotipo: Scrapie:

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,10
			M. P.	E96255	101,30
Madre	E00169	102,53	P. M.	ZG97402	100,24
			M. M.	E98051	100,69

EF

EF04102

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	8,89	Ganancia 30 días (gr)	0,15
Peso 60 días (Kg)	12,01	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	16,20	Ganancia 30-75 días (gr)	0,16

Reproductivos (%)

Fertilidad	83,7	Primavera	
Prolificidad	127,8	Verano	89,10
		Otoño	10,90
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

19/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="6,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,24	14,53	195,95	103,76	253,93	167,53
H	18,08	12,36	157,33	96,16	205,58	126,90
Med.	19,71	13,73	172,77	100,72	224,50	152,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



92,2

Fiabilidad

0,78

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-5,06	0,79	0,99	0,41
Ganancia 30 días	-0,11	0,85	0,01	0,44
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,76	0,01	0,38

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico

Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	EF01127	85,52	P. P.	E00207	101,42
			M. P.	E00015	96,36
Madre	DB00302	98,18	P. M.	DB94233	101,60
			M. M.	DB95692	98,96

EF

EF04181

Datos Propios

Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,70
Peso 30 días (Kg)	11,70	Ganancia 30 días (gr)	0,20
Peso 60 días (Kg)	18,53	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	17,59	Ganancia 30-75 días (gr)	0,13

Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	
Prolificidad	131,6	Verano	82,00
		Otoño	18,00
		Invierno	

Valoración Morfológica Puntos

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

Datos de la Descendencia

Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="3,0"/>	

Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	19,51	12,44	149,48	96,35	234,24	126,76
H	15,78	17,68	140,23	156,78	165,25	207,84
Med.	17,57	14,93	144,34	125,13	198,36	165,37

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Índice Genético Global



88,8

Fiabilidad

0,78

Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-6,99	0,79	2,11	0,40
Ganancia 30 días	-0,14	0,85	0,05	0,40
Ganancia 30-75 días	-0,07	0,76	0,02	0,36

Genotipo Scrapie

Recomendación

Cebo
Maternal
Morfológico



SEMENTALES MEJORANTES

ÍNDICE GLOBAL

PREDESTETE

CEBO

PRODUCTIVIDAD

LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR CRECIMIENTO EN CEBO (GANANCIA 30-75 DÍAS)

Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
EF06591	0,113	-0,047
EF09142	0,107	-0,030
EF04014	0,098	-0,033
EF04072	0,096	-0,047
EF10059	0,095	-0,021
EF09045	0,094	-0,025
EF09073	0,094	-0,025
EF066293	0,093	-0,027
EF06567	0,086	-0,038
EF160864	0,085	-0,020
EF122945	0,084	-0,017
JO016812	0,082	-0,028
NN106735	0,082	-0,026
NN106737	0,082	-0,019
EF04047	0,079	-0,022
E05115	0,076	-0,011
FM07047	0,075	-0,035
E09013	0,074	-0,020
EF160851	0,073	-0,027
HD11064	0,070	-0,038
EF04137	0,067	-0,028
DM147862	0,066	-0,016
MH163599	0,066	-0,028
HD11190	0,063	-0,049
FM04195	0,060	-0,038
E04359	0,060	-0,039
E05377	0,059	-0,019
ZG10607	0,059	-0,009
EF066273	0,058	-0,020
HD09189	0,058	-0,031
ZG10606	0,057	-0,014
EF064275	0,056	-0,023
AO115327	0,055	-0,017
DM147872	0,053	-0,011
JO189453	0,053	-0,014
JO189471	0,051	-0,011
JO189461	0,050	-0,011
SO009371	0,049	-0,015
EF121347	0,048	-0,023
ZG04808	0,047	-0,005
SR04097	0,047	-0,011
FM101079	0,047	-0,023
SO009370	0,047	-0,015
CS000807	0,046	-0,014

Semental

V.G. Directo 30-75 días

V.G. Maternal 30-75 días

PR04000	0,045	-0,018
JO107243	0,045	-0,014
HD194814	0,044	-0,033
CS086084	0,044	-0,018
NN040080	0,044	-0,013
A06424	0,044	-0,006
CS000797	0,044	-0,014
HD08210	0,044	-0,033
MH163600	0,043	-0,009
HD09043	0,043	-0,031
BU074009	0,042	-0,016
BU074004	0,042	-0,016
EF04030	0,041	-0,020
JW174659	0,041	-0,022
DT05173	0,040	-0,017
PR04005	0,040	-0,037
HD09193	0,039	-0,024
ZG09602	0,039	-0,003
A06417	0,038	0,002
HD11269	0,038	-0,023
HD11005	0,038	-0,032
MH035678	0,038	-0,006
GO06509	0,038	-0,012
JO048905	0,037	-0,003
DS04031	0,037	-0,019
CS086192	0,037	-0,008
LF066274	0,037	-0,016
LF066268	0,037	-0,015
A062063	0,036	-0,005
MR068452	0,036	-0,010
LR168193	0,036	-0,018
DM047891	0,036	-0,009
HD11007	0,036	-0,016
JW174651	0,036	-0,022
AO007306	0,035	-0,011
HD06035	0,035	-0,031
E06003	0,035	0,005
JO189466	0,035	-0,005
A062065	0,035	-0,006
SO009373	0,035	-0,011
IR165484	0,035	-0,008
ZG09606	0,034	-0,002
DM06098	0,034	-0,017
HD11091	0,033	-0,016
NN040077	0,033	-0,004
JO005339	0,032	-0,004
E04039	0,031	0,001
JO107166	0,031	-0,007

Semental

V.G. Directo 30-75 días

V.G. Maternal 30-75 días

HD09037	0,030	-0,037
MH018375	0,030	-0,016
DB012642	0,029	-0,002
SR04299	0,029	-0,002
JO161596	0,029	-0,002
JO161593	0,029	-0,002
LR168199	0,029	-0,012
MR045068	0,029	-0,009
HD08055	0,028	-0,016
LR060038	0,028	-0,021
JO089597	0,028	-0,006
EF160858	0,028	0,003
BU084764	0,028	-0,014
MH07006	0,027	-0,009
FM05044	0,027	-0,024
LR168198	0,027	-0,016
HD194752	0,027	-0,012
MR06313	0,027	-0,027
JO05149	0,027	-0,008
LR060034	0,026	-0,018
AH079474	0,026	-0,008
E04122	0,026	-0,011
CS086030	0,025	-0,008
CS100866	0,025	-0,013
HD11156	0,025	-0,038
HD194785	0,025	-0,021
HD194778	0,025	-0,022
HD194803	0,025	-0,007
E05023	0,025	0,001
CS138324	0,024	-0,007
DB023603	0,024	-0,001
MH035319	0,024	-0,005
ZG04809	0,023	0,005
FT192194	0,023	-0,007
SO009378	0,023	-0,007
E12121	0,023	-0,004
BU005490	0,023	-0,013
A062070	0,023	-0,005
CS063698	0,023	-0,014
IR165483	0,022	-0,006
MH018374	0,022	-0,010
E07234	0,022	0,011
HD09107	0,021	-0,017
A06420	0,021	0,004
E04147	0,021	-0,017
DB150560	0,020	-0,008
CS124024	0,020	-0,011
BB196849	0,020	0,001

Semental

V.G. Directo 30-75 días

V.G. Maternal 30-75 días

A06416	0,020	0,006
EF07529	0,020	-0,002
AH079473	0,019	-0,006
SR05206	0,018	-0,010
BP165573	0,018	0,005
A06423	0,018	0,004
HD194780	0,018	-0,003
JO161592	0,018	0,002
GO06515	0,017	-0,005
HQ04368	0,017	-0,008
DB135141	0,017	-0,005
HD09055	0,016	-0,022
DM04326	0,016	-0,001
HQ04499	0,016	-0,014
JO107241	0,016	-0,001
MR030128	0,016	-0,007
NN021910	0,016	0,009
JO189468	0,015	-0,007
CS07890	0,015	-0,005
JO089592	0,015	0,003
JO048904	0,015	0,004
FD034606	0,015	-0,020
EF04157	0,015	-0,018
MR030129	0,014	-0,012
E04010	0,014	-0,010
JO04503	0,013	0,007
E04251	0,012	0,007
JO189456	0,011	0,001
A04023	0,011	-0,002
HD09048	0,011	-0,041
PR080239	0,010	-0,015
HD194796	0,010	-0,019
E04317	0,010	-0,012
E04143	0,010	-0,014
FD199968	0,009	-0,006
E04400	0,007	-0,008
PR175148	0,007	-0,008
MR068453	0,006	-0,003
E04311	0,006	-0,017
ZG10008	0,006	0,007
HD06120	0,006	-0,036
MQ011175	0,006	-0,002
FD067411	0,005	-0,001
SR04292	0,005	0,011
BU005475	0,004	-0,011
NN05277	0,004	0,002
SR04298	0,004	0,005
A04009	0,004	0,010

Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
HQ04813	0,004	-0,004
SR05210	0,004	0,004
FM04190	0,004	-0,002
HD09136	0,003	-0,042
PB084807	0,003	-0,001
HQ05264	0,003	-0,008
FD081122	0,003	0,007
SR05211	0,003	0,003
FD034630	0,002	-0,004
HD11070	0,001	0,004
MH169814	0,001	0,000
MQ011163	0,001	0,000
DH10735	0,001	0,001
HD07138	0,000	0,000
JO04796	0,000	-0,006
HD07180	0,000	-0,004
FD117950	-0,001	0,008
MR06017	-0,002	-0,031
JO04296	-0,003	0,015
LR020699	-0,003	0,001
MR05000	-0,003	0,012
FD081123	-0,003	0,002
HD12032	-0,004	-0,009
SR05217	-0,005	0,001
FD072761	-0,005	-0,006
FT0754995	-0,005	0,002
LR168194	-0,005	0,002
HD07037	-0,005	-0,003
HD11262	-0,005	-0,025
PR080238	-0,006	-0,013
FD199973	-0,006	0,006
DM194632	-0,006	0,003
PR080237	-0,006	-0,022
DH11745	-0,007	0,002
DM147860	-0,007	0,004
HD194812	-0,007	0,007
SR04291	-0,008	0,012
SR04301	-0,008	-0,001
E04036	-0,008	-0,005
FD072767	-0,008	0,008
DM147859	-0,009	0,007
HD09168	-0,009	-0,008
HY13065	-0,009	0,001
E04071	-0,009	-0,005
NN078269	-0,011	0,006
DM147897	-0,011	0,005
JO04191	-0,011	0,011
ET020446	-0,011	-0,008

Semental

V.G. Directo 30-75 días

V.G. Maternal 30-75 días

HD194774	-0,011	-0,012
FD121521	-0,013	0,012
HD06066	-0,013	-0,023
DM07944	-0,013	0,017
MH018369	-0,015	-0,005
SR04107	-0,015	0,005
PR04004	-0,016	-0,027
DM147898	-0,017	0,010
PR04301	-0,017	-0,011
DB156208	-0,018	0,006
E04372	-0,018	0,016
JO04295	-0,018	0,018
FD121507	-0,020	0,011
FC048931	-0,021	0,007
MR003776	-0,022	0,018
DB010580	-0,022	0,015
DM194631	-0,022	0,008
NN07019	-0,022	0,018
FD034605	-0,023	-0,002
E04332	-0,024	0,011
NN05275	-0,024	0,014
SR04106	-0,026	0,004
MR017419	-0,031	0,028
EF04570	-0,036	0,011
FD072778	-0,037	0,010
LF07496	-0,041	0,010
SR04101	-0,042	0,021
NN05276	-0,048	0,035
EF04102	-0,049	0,010
FC048930	-0,050	0,005
LF07503	-0,050	0,017
FC047553	-0,054	0,002
LR020698	-0,056	0,010
EF04181	-0,073	0,018

LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR ÍNDICE GLOBAL


Semental	Índice Global	Índice Maternal
NN106737	116,81	0,16
NN106735	116,61	0,15
NN040080	115,16	0,16
NN040077	113,34	0,15
JO016812	113,12	0,11
EF09142	112,61	0,07
EF09045	112,20	0,09
LR060038	111,41	0,15
DM06098	110,84	0,10
LR060034	110,60	0,14
JO04296	110,17	0,13
CS086084	109,34	0,08
EF06591	108,84	0,05
E05115	108,64	0,07
EF09073	108,58	0,03
SO009371	108,51	0,07
CS000797	108,33	0,07
EF066293	108,26	0,07
FD199968	107,77	0,09
CS086192	107,65	0,07
JW174659	107,53	0,06
EF04072	107,43	0,06
FC048931	107,41	0,10
DM047891	107,33	0,06
SR04097	107,25	0,06
JW174651	107,16	0,05
EF04014	106,71	0,06
DB012642	106,61	0,05
EF04047	106,60	0,06
EF04137	106,57	0,06
HD11007	106,55	0,05
JO107243	106,54	0,05
SO009370	106,53	0,05
JO107166	106,36	0,06
EF06567	106,29	0,04
JO005339	106,08	0,07
BP165573	106,06	0,06
HD194812	105,82	-0,01
EF10059	105,71	0,06
FC048930	105,54	0,08
BU084764	105,43	0,06
FM07047	105,40	0,04
JO189461	105,39	0,05
BU005490	105,30	0,06

Semental	Índice Global	Índice Maternal
E09013	105,19	0,05
FM04195	105,19	0,05
SO009378	105,08	0,05
EF122945	105,01	0,03
SO009373	104,84	0,04
AH079474	104,83	0,06
JO048905	104,77	0,04
A06417	104,72	0,06
E04372	104,72	-0,01
FD072767	104,71	0,06
CS07890	104,63	0,05
CS124024	104,59	0,03
JO189466	104,58	0,04
MH163599	104,55	0,03
NN05275	104,48	0,06
A06424	104,46	0,06
E05023	104,45	0,04
HD194814	104,42	0,03
FD117950	104,42	0,05
EF160864	104,40	0,04
PR175148	104,34	0,04
CS100866	104,32	0,04
JO189456	104,31	0,05
E04039	104,27	0,04
MH035678	104,26	0,02
PR080238	104,21	0,06
EF04030	104,18	0,04
HD11064	104,13	0,03
E12121	104,12	0,03
JO189471	104,05	0,04
E06003	104,03	0,04
NN05277	104,01	0,05
CS086030	103,97	0,04
E04359	103,87	0,02
HD12032	103,86	-0,04
FM101079	103,80	0,03
ZG04808	103,80	0,01
AH079473	103,80	0,04
DB023603	103,80	0,03
JO161593	103,78	0,04
ZG04809	103,78	0,03
FD081122	103,63	0,04
DH11745	103,62	0,05
PR080237	103,61	0,04
FD081123	103,59	0,04
DM194632	103,58	0,07
A062063	103,58	0,03
HD08055	103,56	-0,01

Semental	Índice Global	Índice Maternal
PR080239	103,55	0,03
JO161592	103,50	0,03
E05377	103,43	0,02
FD199973	103,43	0,04
EF064275	103,38	0,03
JO089592	103,26	0,05
A062065	103,19	0,04
E04400	103,17	-0,02
E07234	103,15	0,02
NN078269	103,13	0,05
HD11005	103,11	0,01
DM04326	103,03	0,03
MH163600	103,01	0,02
NN021910	102,97	0,04
HD194774	102,93	-0,03
A06416	102,84	0,04
IR165483	102,82	0,04
JO04295	102,79	0,04
DB156208	102,68	0,03
HD11070	102,66	-0,03
JO161596	102,61	0,03
SR04292	102,58	0,04
ZG10607	102,58	0,00
E04251	102,54	0,03
MH018375	102,53	0,02
CS000807	102,45	0,02
IR165484	102,44	0,03
MR030128	102,44	0,02
JO05149	102,42	0,00
HD194803	102,40	0,00
DS04031	102,34	0,02
ZG10606	102,33	-0,01
EF066273	102,31	0,05
HD06035	102,29	0,03
DM147897	102,28	0,06
CS063698	102,27	0,02
EF07529	102,23	-0,02
FD121521	102,20	0,00
DM147860	102,16	0,04
FT192194	102,14	-0,01
FC047553	102,07	0,05
LR168193	102,07	0,01
EF160858	102,06	0,00
A06423	102,06	0,03
MH035319	102,06	0,03
SR05211	102,02	0,04
CS138324	102,01	0,02
MQ011175	102,01	0,00

Semental	Índice Global	Índice Maternal
E04147	101,97	0,01
FD121507	101,96	0,01
DT05173	101,95	0,00
SR04299	101,93	0,01
DB150560	101,92	0,02
LR168198	101,91	0,00
PR04005	101,87	0,01
DM07944	101,84	0,03
FM05044	101,82	0,02
BU074009	101,82	0,02
MR030129	101,82	0,01
HD194778	101,81	0,01
JO189453	101,78	0,01
HD11190	101,77	-0,01
FD067411	101,76	0,01
BU005475	101,69	0,03
SR04291	101,60	0,04
HD194780	101,55	0,03
FD072761	101,55	0,03
DM147859	101,55	0,05
HD09043	101,51	0,01
MH07006	101,50	0,01
E04317	101,41	-0,01
DM194631	101,38	0,05
LR168199	101,38	0,01
MR06313	101,34	0,02
E04122	101,34	0,00
HD09055	101,33	0,02
HD06066	101,31	-0,02
MQ011163	101,30	-0,01
PB084807	101,26	0,03
JO048904	101,25	0,00
HD09168	101,24	-0,02
JO107241	101,24	0,00
BU074004	101,22	0,02
FM04190	101,21	0,04
HD07037	101,19	-0,01
MR05000	101,19	0,02
JO04503	101,18	0,00
ZG10008	101,17	0,01
HQ04368	101,15	0,02
HD194752	101,15	-0,01
HD194785	101,14	-0,02
GO06509	101,10	0,01
HD06120	101,08	0,01
SR05206	101,06	0,02
A062070	101,05	0,03
LR168194	101,04	0,01

Semental	Índice Global	Índice Maternal
HD09189	101,02	-0,01
ZG09602	101,02	-0,01
HD09107	101,02	0,01
E04332	101,00	0,00
HD07180	100,99	0,03
DM147862	100,97	0,01
HY13065	100,95	0,03
HD194796	100,94	-0,01
FD034605	100,94	0,02
MH018374	100,88	0,02
HD11269	100,84	-0,01
MR068452	100,82	-0,01
DB135141	100,81	0,02
MR06017	100,80	0,02
FD034606	100,78	-0,01
DM147872	100,76	0,02
SR05217	100,76	0,03
HD11091	100,74	0,00
SR04298	100,74	0,00
AO115327	100,71	0,00
PR04000	100,65	-0,02
HQ04813	100,64	0,01
SR05210	100,62	0,04
HD11156	100,61	0,00
FT0754995	100,60	0,02
EF121347	100,59	-0,09
A06420	100,57	0,02
DH10735	100,56	-0,01
E04071	100,56	-0,01
MR045068	100,56	0,00
MR003776	100,55	0,01
EF160851	100,53	0,00
E04010	100,52	0,00
AO007306	100,49	0,01
LR020699	100,49	0,02
JO189468	100,49	-0,02
LF066268	100,47	-0,02
SR04101	100,44	-0,01
ET020446	100,43	-0,01
HD09048	100,37	-0,06
HD09037	100,37	0,01
DM147898	100,36	0,04
NN05276	100,36	0,02
JO089597	100,36	0,02
HD11262	100,35	-0,01
MH018369	100,34	0,02
FD034630	100,32	0,02
MH169814	100,32	-0,01



Semental	Índice Global	Índice Maternal
E04311	100,30	0,01
HQ04499	100,28	0,00
FD072778	100,26	0,00
HD09193	100,26	-0,02
LF07496	100,25	0,04
DB010580	100,24	-0,01
ZG09606	100,23	-0,01
A04009	100,22	0,00
LF066274	100,21	-0,03
MR017419	100,21	0,00
E04143	100,21	0,01
SR04107	100,18	0,02
EF04157	100,17	-0,05
LF07503	100,17	0,04
JO04796	100,17	-0,01
BB196849	100,17	-0,01
LR020698	100,17	0,02
NN07019	100,16	0,01
HD08210	100,14	-0,02
HD07138	100,13	0,01
HQ05264	100,10	-0,01
SR04106	100,10	-0,01
GO06515	100,07	0,00
A04023	100,06	0,01
E04036	100,01	0,01
HD09136	100,01	-0,06
MR068453	100,00	-0,02
SR04301	100,00	0,00
PR04301	99,40	-0,01
PR04004	99,34	-0,01
JO04191	98,08	-0,02
EF04570	93,03	-0,09
EF04102	92,19	-0,11
EF04181	88,76	-0,11

LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR CRECIMIENTO AL PREDESTETE (GANANCIA 30 DÍAS)

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
NN040080	0,178	-0,039
NN106737	0,177	-0,038
LR060038	0,177	-0,045
NN106735	0,174	-0,044
NN040077	0,164	-0,026
LR060034	0,163	-0,037
JO04296	0,148	-0,040
FC048931	0,119	-0,033
JO016812	0,118	-0,025
EF09045	0,114	-0,053
DM06098	0,112	-0,033
EF066293	0,107	-0,067
CS086084	0,103	-0,050
FC048930	0,098	-0,039
FD199968	0,097	-0,024
EF09142	0,090	-0,038
EF06591	0,090	-0,076
EF04072	0,088	-0,066
DM194632	0,086	-0,032
CS086192	0,086	-0,027
CS000797	0,086	-0,039
SO009371	0,085	-0,024
EF04137	0,078	-0,042
SR04097	0,077	-0,025
EF04014	0,077	-0,034
EF06567	0,075	-0,067
BU084764	0,075	-0,029
DM147897	0,074	-0,034
DM047891	0,073	-0,034
EF04047	0,073	-0,021
EF066273	0,073	-0,054
FM04195	0,071	-0,041
PR080238	0,070	-0,022
E05115	0,069	-0,008
FD072767	0,069	-0,018
JW174659	0,068	-0,023
JO005339	0,068	0,001
EF10059	0,068	-0,012
AH079474	0,067	-0,018
BU005490	0,067	-0,023
HD11007	0,066	-0,042
A06417	0,065	-0,008
EF064275	0,065	-0,062
JW174651	0,064	-0,025

Semental

V.G. Directo 30 días

V.G. Maternal 30 días

NN05275	0,064	0,001
CS07890	0,064	-0,026
DM194631	0,063	-0,025
SO009370	0,063	-0,017
A06424	0,063	-0,012
LF07496	0,062	-0,046
DM147860	0,062	-0,039
JO107166	0,061	-0,010
DH11745	0,061	-0,017
E09013	0,061	-0,014
DM147859	0,060	-0,030
LF07503	0,060	-0,034
DB012642	0,058	-0,010
DM147898	0,057	-0,026
HD194814	0,056	-0,054
FD117950	0,056	-0,003
EF160864	0,056	-0,023
BP165573	0,055	0,008
NN05277	0,055	-0,003
SO009378	0,055	-0,015
EF04030	0,054	-0,031
E04039	0,054	-0,029
FD081123	0,054	-0,021
JO107243	0,053	-0,003
E06003	0,052	-0,017
NN078269	0,052	-0,003
FM101079	0,052	-0,037
FM04190	0,051	-0,018
AH079473	0,051	-0,014
E04359	0,050	-0,055
JO189461	0,050	0,005
JO089592	0,050	0,006
FD081122	0,050	-0,012
PR080237	0,050	-0,025
CS100866	0,049	-0,012
IR165483	0,049	-0,024
SR04292	0,049	-0,011
SR05211	0,049	-0,018
FM07047	0,048	-0,013
CS086030	0,048	-0,024
FC047553	0,048	0,000
HD09055	0,048	-0,049
PR175148	0,048	-0,015
A06416	0,048	-0,007
EF09073	0,046	-0,025
JO189456	0,046	0,008
HD11064	0,045	-0,038
SR04291	0,045	-0,017

Semental

V.G. Directo 30 días

V.G. Maternal 30 días

BU005475	0,043	-0,024
HD194780	0,043	-0,031
SO009373	0,043	-0,012
E05023	0,042	-0,001
EF122945	0,041	-0,026
FD199973	0,041	0,000
HD11005	0,041	-0,055
SR05217	0,041	-0,020
PR080239	0,039	-0,014
SR05210	0,038	-0,001
HD06035	0,038	-0,026
JO161593	0,038	0,008
HD07180	0,038	-0,026
JO189466	0,038	0,009
MR06313	0,037	-0,038
JO048905	0,037	0,004
DM147872	0,037	-0,029
A062065	0,037	-0,002
NN021910	0,036	0,012
HD09037	0,036	-0,049
FD072761	0,035	-0,015
DB023603	0,034	-0,006
DB156208	0,034	-0,010
CS124024	0,034	-0,018
MR06017	0,034	-0,031
E04251	0,033	-0,005
FM05044	0,033	-0,032
JO04295	0,032	0,015
E07234	0,032	-0,018
JO189471	0,031	0,012
DM07944	0,031	0,000
IR165484	0,031	-0,012
DB150560	0,031	-0,015
A062070	0,030	0,002
DM147862	0,030	-0,031
PB084807	0,030	-0,008
MH018369	0,029	-0,012
BU074009	0,029	-0,016
E12121	0,029	0,006
MH035319	0,029	-0,005
HY13065	0,029	-0,005
MH035678	0,028	-0,007
CS063698	0,028	-0,023
MH163599	0,028	-0,002
BU074004	0,028	-0,015
JO161592	0,028	0,012
E04311	0,027	-0,030
HD11156	0,027	-0,052

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
HD09043	0,027	-0,027
ZG04809	0,026	0,002
HD06120	0,026	-0,028
A062063	0,026	0,001
MH018375	0,025	-0,005
A06423	0,025	0,001
JO161596	0,025	0,010
MR030128	0,025	-0,017
SR04107	0,024	-0,013
FD034605	0,024	-0,003
HD194778	0,024	-0,036
MR05000	0,024	-0,001
SR05206	0,024	-0,004
FT0754995	0,024	-0,007
E04147	0,024	-0,021
CS000807	0,023	-0,013
DM04326	0,023	0,005
DS04031	0,022	-0,005
E05377	0,021	-0,009
E04143	0,020	-0,012
MR030129	0,019	-0,028
MH018374	0,019	-0,003
CS138324	0,018	0,000
EF160851	0,018	-0,028
DB135141	0,018	-0,005
LR020698	0,018	0,002
A06420	0,018	0,006
MH163600	0,017	0,010
FD034630	0,017	0,002
HQ04813	0,017	-0,017
HD07138	0,016	-0,018
HQ04368	0,016	0,011
HQ04499	0,015	-0,026
HD11262	0,015	-0,044
NN05276	0,014	0,009
GO06509	0,013	-0,004
E04036	0,013	-0,016
MH07006	0,013	-0,005
HD09107	0,013	-0,016
JO089597	0,012	0,016
ZG04808	0,012	-0,001
HD11190	0,011	-0,047
SR04298	0,011	-0,015
AO007306	0,010	-0,003
LR020699	0,009	0,020
ZG10008	0,009	-0,003
FD121507	0,009	0,003
DT05173	0,008	-0,007

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
SR04299	0,008	0,000
HD11269	0,008	-0,029
A04023	0,008	0,009
FD121521	0,007	-0,009
FD067411	0,007	0,003
EF160858	0,007	-0,017
SR04301	0,006	-0,010
LR168193	0,006	0,011
HD194803	0,006	-0,014
HD11091	0,004	-0,011
E04010	0,004	-0,015
HD09189	0,003	-0,027
E04122	0,003	-0,004
HD194796	0,003	-0,022
MR017419	0,002	0,003
PR04005	0,002	0,012
HD194752	0,002	-0,025
LR168199	0,001	0,017
MR003776	0,001	0,008
LR168198	0,000	0,008
AO115327	0,000	0,000
HD06066	-0,001	-0,044
E04317	-0,001	-0,010
ZG10607	-0,002	0,005
JO189453	-0,002	0,018
MQ011175	-0,002	0,001
LR168194	-0,002	0,018
GO06515	-0,002	0,001
JO04503	-0,002	0,007
JO05149	-0,003	0,014
A04009	-0,003	0,008
FD072778	-0,004	-0,001
ET020446	-0,004	-0,011
HD09193	-0,005	-0,020
E04071	-0,005	-0,009
NN07019	-0,005	0,029
E04332	-0,006	0,004
ZG10606	-0,006	0,001
HD08055	-0,006	-0,013
SR04106	-0,006	-0,014
HD194785	-0,006	-0,022
HD07037	-0,006	0,002
BB196849	-0,006	0,000
MR045068	-0,007	0,011
HD08210	-0,007	-0,031
HQ05264	-0,007	-0,008
DH10735	-0,008	-0,001
JO107241	-0,008	0,013

Semental

V.G. Directo 30 días

V.G. Maternal 30 días

MQ011163	-0,009	0,002
JO048904	-0,010	0,016
FT192194	-0,010	0,003
ZG09606	-0,011	0,003
E04400	-0,012	-0,007
HD194812	-0,012	-0,002
E04372	-0,013	0,008
JO04796	-0,014	0,016
MR068452	-0,016	0,010
MH169814	-0,016	0,004
ZG09602	-0,016	0,016
HD09168	-0,017	-0,013
SR04101	-0,018	0,011
DB010580	-0,018	0,007
FD034606	-0,018	0,019
PR04000	-0,019	0,004
LF066268	-0,020	-0,003
HD194774	-0,021	-0,019
EF07529	-0,023	0,013
PR04004	-0,024	0,024
MR068453	-0,024	0,016
LF066274	-0,026	0,001
PR04301	-0,027	0,025
HD09136	-0,028	-0,059
JO189468	-0,028	0,024
HD11070	-0,029	0,008
HD12032	-0,035	-0,003
HD09048	-0,040	-0,040
JO04191	-0,046	0,044
EF04157	-0,053	0,013
EF121347	-0,104	0,019
EF04570	-0,108	0,029
EF04102	-0,114	0,013
EF04181	-0,138	0,051

LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR PRODUCTIVIDAD GLOBAL (PESO 75 DÍAS)


Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
NN106737	8,53	-2,09
EF06591	8,46	-4,92
EF09142	8,12	-2,63
NN106735	7,96	-2,44
EF066293	7,85	-3,40
EF09045	7,82	-2,83
JO016812	7,47	-2,41
EF04072	7,23	-4,33
NN040080	7,14	-2,02
EF10059	6,86	-1,36
EF06567	6,42	-4,09
EF04014	6,41	-2,30
EF09073	6,15	-1,95
E05115	6,09	-0,41
EF160864	6,06	-1,67
DM06098	6,01	-2,58
EF04047	5,97	-1,69
E09013	5,88	-1,26
NN040077	5,83	-1,03
EF122945	5,79	-1,76
EF04137	5,62	-2,80
CS086084	5,34	-2,19
LR060038	5,17	-1,95
EF064275	5,08	-3,20
SO009371	5,07	-1,62
EF066273	4,84	-2,61
FM07047	4,59	-2,36
HD11064	4,51	-3,01
LR060034	4,51	-1,51
E04359	4,51	-3,38
CS086192	4,43	-1,32
JO04296	4,23	-0,76
HD194814	4,19	-3,32
FM04195	4,16	-2,54
SO009370	4,12	-1,32
JW174659	4,10	-2,00
EF160851	4,10	-2,15
JW174651	4,06	-2,17
MH163599	4,01	-1,46
E05377	3,95	-1,37
JO189461	3,87	-0,47
CS000797	3,81	-1,47
DM147862	3,78	-1,80
SR04097	3,69	-1,09

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
HD09189	3,57	-2,65
JO107243	3,52	-0,83
HD11190	3,50	-3,72
DM047891	3,47	-1,52
E06003	3,47	-0,47
HD11007	3,33	-1,91
FM101079	3,29	-1,93
FD199968	3,25	-1,22
AH079474	3,23	-1,03
EF04030	3,18	-1,71
HD09043	3,16	-2,11
E04039	3,14	-0,94
A062065	3,13	-0,95
JO107166	3,09	-0,78
BU005490	3,06	-1,34
HD11005	3,06	-3,11
LR168193	3,06	-0,88
DM147872	3,05	-1,45
MH035678	2,99	-0,70
JO189471	2,98	-0,09
HD06035	2,96	-2,24
IR165483	2,95	-1,14
A06424	2,90	-0,64
ZG04808	2,87	-0,86
A062063	2,83	-0,92
AH079473	2,74	-0,88
IR165484	2,71	-0,70
PR080238	2,70	-1,67
DB135141	2,69	-0,86
JO189453	2,59	-0,31
LF066274	2,58	-1,20
BU084764	2,56	-1,33
CS000807	2,55	-1,03
AO115327	2,55	-0,82
ZG10607	2,53	-0,60
PR175148	2,53	-1,03
LR168198	2,53	-0,91
PR080237	2,52	-2,41
BP165573	2,50	0,48
SO009373	2,49	-0,80
A06417	2,47	-0,38
CS100866	2,46	-1,01
MH163600	2,46	-0,14
PR080239	2,45	-1,40
CS086030	2,45	-0,90
BU074009	2,42	-1,16
E12121	2,40	0,32
PR04005	2,39	-1,39

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
CS07890	2,39	-1,21
HD09037	2,38	-3,45
SO009378	2,38	-0,76
E05023	2,37	0,23
DS04031	2,31	-1,11
LR168199	2,31	-0,17
DM194632	2,29	-1,08
JO048905	2,27	-0,06
CS124024	2,26	-1,41
FM05044	2,25	-2,02
JO189466	2,24	-0,02
MR06313	2,24	-2,65
ZG10606	2,24	-0,91
MH018375	2,22	-0,96
ZG04809	2,19	-0,14
LF066268	2,17	-1,05
JO005339	2,14	0,04
DB012642	2,14	0,00
E07234	2,12	0,10
E04122	2,06	-1,00
DT05173	2,05	-0,95
HD194778	2,05	-2,36
HD194780	2,04	-1,06
HD11091	2,01	-1,22
HD09055	2,01	-2,62
JO161593	2,00	0,11
BU074004	1,99	-1,00
JO089592	1,97	0,10
HD09193	1,96	-2,04
MR068452	1,93	-0,46
HD09107	1,92	-1,48
JO189456	1,90	0,33
HD11269	1,89	-1,73
AO007306	1,84	-0,59
EF121347	1,84	-1,57
NN078269	1,83	-0,26
HD08210	1,82	-2,47
DH11745	1,80	-0,58
MH07006	1,80	-0,75
MH035319	1,77	-0,60
FD081122	1,75	-0,54
GO06509	1,73	-0,55
HQ04368	1,72	0,19
JO089597	1,67	-0,05
DM04326	1,65	-0,09
NN021910	1,64	0,74
FD117950	1,62	0,12
JO161596	1,62	0,14

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
SR04299	1,62	-0,20
EF160858	1,62	-0,43
CS138324	1,59	-0,50
DM147860	1,58	-1,30
HD11156	1,56	-3,03
E04010	1,55	-1,56
DB023603	1,55	0,02
HD08055	1,50	-1,27
CS063698	1,49	-1,34
MR030129	1,49	-1,44
HD194803	1,49	-0,41
E04147	1,49	-1,42
NN05277	1,47	0,15
A06416	1,47	-0,21
MH018374	1,46	-0,87
FD072767	1,46	-0,30
FD081123	1,45	-0,90
E04311	1,45	-2,16
DB150560	1,41	-0,65
PR04000	1,40	-0,09
E04143	1,39	-1,41
HD194752	1,30	-1,35
MR030128	1,29	-0,89
DM147859	1,22	-0,70
JO05149	1,20	0,16
DM147897	1,20	-0,82
FC048931	1,20	-0,38
HQ04499	1,18	-1,31
FT192194	1,16	-0,37
ZG09602	1,15	0,25
E04251	1,13	0,46
FD199973	1,13	-0,09
MR045068	1,12	0,08
SR05206	1,10	-0,73
SR05210	1,09	0,33
FD072761	1,07	-0,95
E04317	1,07	-1,16
BU005475	1,07	-1,23
JO161592	0,99	0,43
DM194631	0,99	-0,67
NN05275	0,96	0,41
JO048904	0,96	0,16
FD067411	0,95	-0,35
ZG09606	0,95	-0,02
A06423	0,93	-0,09
A04023	0,91	-0,36
A062070	0,84	-0,23
HD194785	0,83	-1,64

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
SR05211	0,83	-0,27
HD07180	0,81	-0,90
JO107241	0,73	0,22
FD034606	0,72	-0,85
BB196849	0,66	-0,04
SR04292	0,62	0,51
HQ04813	0,62	-0,82
DM147898	0,60	-0,38
SR05217	0,59	-0,69
ZG10008	0,58	0,03
FM04190	0,56	-0,17
FT0754995	0,56	-0,18
HQ05264	0,56	-1,02
FD034630	0,54	-0,12
MR05000	0,53	0,88
E04400	0,48	-0,73
HD06120	0,47	-2,44
HD194796	0,46	-1,47
GO06515	0,45	-0,14
A04009	0,44	-0,19
SR04298	0,42	-0,18
HD11262	0,35	-2,39
SR04291	0,34	0,08
MR06017	0,32	-2,44
E04036	0,31	-0,77
HD07138	0,31	-0,42
HY13065	0,27	-0,12
LR168194	0,26	0,54
JO04295	0,26	0,87
JO04503	0,26	0,98
DB156208	0,23	-0,01
DM07944	0,20	0,99
MQ011175	0,18	-0,06
JO189468	0,17	0,19
PB084807	0,17	-0,05
FC048930	0,14	-0,70
FD034605	0,14	-0,47
A06420	0,09	0,34
LR020699	0,00	0,79
EF07529	-0,03	0,37
EF04157	-0,09	-0,87
MR068453	-0,10	-0,02
MH018369	-0,11	-0,93
HD09048	-0,16	-3,18
DH10735	-0,19	-0,11
HD09168	-0,21	-0,94
MQ011163	-0,23	0,07
HD11070	-0,31	0,42



Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
MH169814	-0,33	0,10
HD194812	-0,40	0,36
HD09136	-0,46	-3,48
LF07496	-0,54	-0,94
HD07037	-0,58	0,21
ET020446	-0,60	-1,08
FD121521	-0,60	0,13
HD06066	-0,65	-2,58
SR04107	-0,70	-0,05
E04071	-0,71	-0,02
JO04796	-0,72	0,33
FD121507	-0,78	0,34
SR04301	-0,81	-0,45
MR003776	-0,84	1,27
HD194774	-0,85	-1,12
E04332	-0,88	0,22
FD072778	-0,89	0,00
HD12032	-0,97	-0,37
DB010580	-1,00	0,70
MR017419	-1,11	1,71
NN07019	-1,21	1,92
PR04004	-1,38	-0,54
SR04106	-1,38	-0,37
LF07503	-1,39	-0,21
FC047553	-1,41	0,27
E04372	-1,44	0,96
PR04301	-2,04	0,50
NN05276	-2,11	1,98
LR020698	-2,13	0,49
JO04191	-2,35	2,16
SR04101	-2,64	1,44
EF04570	-4,68	1,54
EF04102	-5,06	0,99
EF04181	-6,99	2,11

