

# 15

Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino

## Catálogo de Sementales de la Raza Merina

ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO MERINO



Este trabajo ha sido desarrollado por el siguiente equipo técnico:

**Información Genealógica, Productiva y Reproductiva**

Asociación Nacional de  
Criadores de Ganado Merino

C\ Játiva, 53

28007 Madrid

Tels: 914 315 990 / 915 766 240

Fax: 915 752 556

e-mail: [asociacion@razamerina.com](mailto:asociacion@razamerina.com)

Florencio Barajas Vázquez

Juan José Míguez Becerra

Joaquín Álvarez Velasco

Antonio Granero Vázquez

Pilar Granados Garrido

Rosa Granados Garrido

Isabel Gómez Muñoz

**Información Genética**

Grupo de Investigación MERAGEM

Campus de Rabanales Ctra. Madriz-Cádiz km 396

Edif. Gregor Mendel, Planta Baja

14071 Córdoba

Tels: 957 211 070 / 957 218 707 / 957 218 735

Fax: 957 218 735

e-mail: [agr158ovinos@gmail.com](mailto:agr158ovinos@gmail.com)

Antonio Molina Alcalá

Cristóbal Medina Raso

**Estructura y Composición**

Grupo de Investigación MERAGEM

**Diseño y Maquetación**

Cristóbal Medina Raso





# Presentación de la obra


**U**n año más me toca, como Director del Esquema de Selección de la raza Merina prorrogar una nueva edición digital del Catálogo de Sementales de esta raza. Este ha sido posible una vez más, gracias al encomiable entusiasmo de los ganaderos que participan en el Esquema de Selección de la raza, como prueba el hecho de que actualmente contemos con 81 ganaderías valoradas con un número de animales en valoración genética de 127.395, lo que determina un incremento del 3,07% de animales valorados frente a la anterior valoración (con un incremento de sementales probados del 2,7% y del 2,5% de ovejas valoradas), contando en la actualidad con 1366 sementales probados genéticamente para caracteres morfológicos, de cremimiento pre-destete y post-destete.

Hemos mantenido la anterior estructura y simplicidad del modelo por su claridad, manteniendo los tres apartados, el primero constituido por los 56 moruecos en activo con prueba de descendencia superada que constituyen la elite de la raza (25% superior por su valor genético global), un segundo grupo constituido por los 56 animales considerados superiores por su valor genético (segundo cuartil superior). Finalmente el último grupo constituido por los 113 animales restantes mantienen su consideración de mejorantes. También hemos incluido el listado ordenado por valor genético de los sementales mejorantes para los principales criterios de selección de esta raza (para los objetivos de cremimiento pre-destete, características maternas, comportamiento en cebo y morfología, además del índice global para productividad global).


Para finalizar, me gustaría resaltar el trabajo de los técnicos de la Asociación que han sido capaces de obtener los controles de campo con un nivel de calidad más que aceptable a pesar de las condiciones extensivas de esta raza, y de los miembros del Grupo de Investigación Meragem, del que soy responsable, que han trabajado sin descanso en la depuración de los datos, en la valoración genética y en el diseño del Catálogo que hoy tienen en sus manos.

Antonio Molina Alcalá  
*Profesor de la Universidad de Córdoba*  
*Responsable del Grupo de Investigación MERAGEM*  
*Director Técnico del Esquema de Selección*

# Esquema de Selección del Merino Autóctono Español



## Instituciones Implicadas y flujo de Información





# Objetivos de Selección


El programa de Selección de la raza Merina tiene como objetivo general la mejora cuantitativa de la producción de carne, manteniendo su rusticidad y características raciales, dada su reorientación hacia la producción de carne y su explotación en medios difíciles. Para alcanzar el objetivo general indicado, se está actuando sobre los siguientes objetivos particulares de selección:

1. Mejora y uniformización del potencial de crecimiento de los corderos de raza Merina en explotación y en cebadero.
2. Mejora de las cualidades maternas dentro de las condiciones de medios difíciles en que vive la raza, principalmente la producción de leche, la fertilidad y la prolificidad.
3. Mantenimiento, y en su caso mejora, de las características raciales, incluida la producción de lana, evitando desviaciones del prototipo racial.

Los criterios de selección a alcanzar, se pueden concretar en los siguientes:

1. Para la mejora y uniformidad del potencial de crecimiento de los corderos se consideran el peso a los 75 días y la ganancia media diaria desde los 30 a los 75 días.
2. Para mejorar la capacidad de cría de las madres, se tiene en cuenta la ganancia media diaria entre 0 y 30 días, como principal indicador de la producción láctea.
3. La fertilidad y la prolificidad se miden mediante el control del intervalo entre partos y el número de corderos por parto, respectivamente.
4. Para el mantenimiento y mejora de las características raciales se consideran las pautas reconocidas, establecidas en el estándar racial.

## Bloque 1: Datos Generales del Animal



**XX**

**XX00000**

Fecha de Nacimiento  
00/00/0000

Ganadería  
XXX  
YYY

Propietario  
XXX  
YYY

Este bloque recoge información para la identificación y localización del animal así como su índice de mérito genético.

- Siglas de identificación de la ganadería.
- Número de identificación del animal.
- Fecha de nacimiento.
- Ganadería a la que pertenece.
- Nombre del propietario de la ganadería.

Índice genético del animal. Recoge de forma ponderada el mérito genético de los animales para las características de peso a los 75 días, ganancia media diaria desde el nacimiento a los 30 días y la valoración morfológica global. Así, un animal con un índice mayor de 100 (media de la población analizada) es considerado globalmente como mejorante para estas características, a pesar de que en alguna de ellas (considerada individualmente) no lo fuese. Este es el código por el que están ordenados los animales. Fiabilidad del animal. Indica (en porcentaje) la probabilidad que existe de que la valoración obtenida del animal se repita en futuras pruebas.

- Recomendaciones. Se señala si el semental está recomendado para mejorar las características morfológicas o de crecimiento en cebo de los corderos o las aptitudes maternas de las futuras reproductoras de la explotación.

## Bloque 2: Genealogía del Animal

Este bloque incluye los datos de identificación de los antepasados del animal (los códigos de identificación del padre, de la madre y de los cuatro abuelos, cuando de ellos exista constancia).

- Para cada antecesor se incluye también su índice genético (IG) que combina las variables peso a los 75 días, ganancia a los 30 días y valor morfológico. Este valor se expresa en desviaciones respecto a la media de la población.

### Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	YY00000	104,88	P.P.	YY00000
Madre	XX00000	103,73	M.P.	XX00000
			P.M.	YY00000
			M.M.	XX00000
				104,85
				101,25
				101,59
				101,62

## Bloque 3: Datos del Propio Individuo

### Datos Propios

#### Productivos

Tipo de Parto	Simple	Peso Nacimiento (kg)	4,50
Peso 30 días (kg)	13,61	Ganancia 30 días (gr)	303,67
Peso 60 días (kg)	30,42	Ganancia 75 días (gr)	427,36
Peso 75 días (kg)	36,55	Ganancia 30-75 días (gr)	509,82

#### Reproductivos (%)

Fertilidad	56,00	Primavera	
Prolificidad	103,6	Verano	
Valoración Morfológica	80	Otoño	
		Invierno	100,00

**80 Puntos**

Este bloque recoge los datos productivos, reproductivos y de valoración morfológica del semental.

#### En los productivos se incluye:

- El tipo de parto Simple o Doble.
- El peso al nacimiento, a los 30 días, a los 60 días y a los 75 días de edad (expresados en kilogramos).
- La ganancia de peso desde el nacimiento a los 30 y a los 75 días de edad y la ganancia de peso desde los 30 a los 75 días de edad (expresada en gramos).

#### En los caracteres reproductivos se considera:

- La fertilidad. Expresada como el porcentaje de hembras que han quedado gestantes respecto al total de hembras cubiertas por este morueco.
- La prolificidad. Expresada como el porcentaje de corderos nacidos vivos por cada cien hembras gestantes.

Se hace referencia al porcentaje de crías obtenidas en cada época de paridera (primavera, verano, otoño e invierno) ya que la estacionalidad influye en la productividad de la raza y puede condicionar los resultados de los controles.

#### La valoración morfológica:

La puntuación que corresponde a cada animal (de 0 a 100 puntos) resulta de la suma de las valoraciones parciales de las distintas regiones corporales valoradas del animal. Este valor informa del valor morfológico del animal y de su capacidad de ajuste al estándar racial.



## Bloque 4: Datos de la Descendencia del Semental

### Datos de la Descendencia

#### Morfológicos

Nº Corderos Controlados: Machos  Hembras

Aplomos Sobresalientes (%)  Presencia de Fibra Heterotípica (%)

Presencia de Pigmentación (%)  Media Puntuación Morfológica

#### Productivos

	Media Peso 75 días (kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	<i>Simple</i>	<i>Doble</i>	<i>Simple</i>	<i>Doble</i>	<i>Simple</i>	<i>Doble</i>
M	25,12	19,49	275,20	232,75	281,67	208,04
H	24,18		257,52		275,78	
Med.	24,67	19,49	266,72	232,75	278,84	208,04

Peso Total Medio Camada 75 días (kg)

Se incluye en este bloque, datos productivos de la descendencia del semental e información sobre su capacidad de transmisión de características morfológicas. Ésta puede utilizarse para elegir aquellos reproductores que sean transmisores de buenas características morfológicas, de forma que pueda corregir algún defecto detectado en la propia ganadería.

Este bloque comienza indicando el número de hijos controlados (machos y hembras) de ese semental y está dividido en dos subapartados:

- **1º Sub-bloque: Transmisión de caracteres morfológicos**

Incluye información sobre los **Aplomos** (% de crías del semental con aplomos sobresalientes), **Presencia Pigmentación** (% de crías con algún tipo de pigmentación en la lana), **Presencia de Fibra Heterotípica** (% de crías que presentan este defecto en la lana) y la **Media de la Puntuación Morfológica** de las crías de ese Morueco.

- **2º Sub-bloque: Datos Productivos de la Descendencia**

Se incluyen los datos productivos medios de la descendencia controlada del semental (**Peso 75 días, GMD 30 días y GMD 30-75 días**) de forma diferenciada para las crías de parto simple y doble y el sexo del cordero. Finalmente se presenta como variable resumen de los principales criterios de selección, el **Peso de las camadas a los 75 días de edad** (recoge información de la prolificidad, la supervivencia de los corderos y el crecimiento medio de las crías).

## Bloque 5: Valoración Genética del Semental

### Valoración Genética

<i>Carácter Valorado</i>	<i>VG Directo</i>	<i>Fiab.</i>	<i>VG Materno</i>	<i>Fiab.</i>
Peso a 75 días	4,638	0,69	-1,764	0,25
Ganancia 30 días	0,071	0,76	-0,041	0,26
Ganancia 30-75 días	0,052	0,64	-0,015	0,22

Genotipo — ARR/ARQ      Scrapie — R1

En este apartado se presenta la culminación de la valoración genética del semental y recoge las variables que se han considerado más interesantes respecto a los criterios de selección de importancia económica para la raza.

Para calcular los correspondientes valores se ha utilizado un modelo estadístico-genético denominado BLUP modelo Animal, que tiene en cuenta los datos de los antecesores, los del propio animal, los de sus descendientes y, en general, de cualquier pariente del que se disponga de datos productivos. Al mismo tiempo el modelo utilizado corrige los datos para los principales factores no genéticos que puedan influir sobre los resultados de los caracteres considerados.

La existencia de información procedente de sementales con crías en más de un rebaño y de rebaños en los que han cubierto más de un semental, permite diferenciar el efecto de la ganadería (de carácter ambiental), del efecto semental (de carácter genético). Para cada una de las tres variables principales consideradas (peso a los 75 días, ganancia media diaria a los 30 días y ganancia de 30 a 75 días) se obtiene un valor genético directo (VG directo) y un valor genético materno (VG materno), ambos con sus respectivas fiabilidades (Fiab.).

La fiabilidad indica la precisión de los valores genéticos obtenidos. Este valor oscila de 0 a 1, y, por supuesto, un mayor valor se corresponde con una mayor precisión en la predicción del mérito genético. Este parámetro depende principalmente de la heredabilidad del carácter, del número de descendientes de ese semental, del número de rebaños en los que se han tenido descendientes y de la distribución equilibrada de los mismos en los distintos rebaños.

El valor genético directo (o valor de cría del animal) informa de la superioridad o inferioridad, para las variables analizadas, de la descendencia de ese semental en relación con la de los demás sementales evaluados si se mantienen las condiciones de cría. En cambio, la valoración genética materna del semental hace referencia a la capacidad que tiene ese animal de transmitir a las hijas buenas características maternas, como puede ser la capacidad para aceptar a las crías durante la tetada, cantidad y calidad de la leche, persistencia de la curva de lactación, etc...

Finalmente, se incluye el genotipo para el gen PrP de resistencia al Scrapie, y el nivel de riesgo asociado a este genotipo.



A close-up photograph of a cow's eye, looking slightly to the left. The eye is dark and surrounded by light-colored, speckled fur. The background is a textured, brownish surface, possibly dirt or straw. Overlaid on the bottom half of the image is white text with a black outline.

# **SEMENTALES MEJORANTES**

**ÍNDICE GLOBAL**

**PREDESTETE**

**CEBO**

**PRODUCTIVIDAD**



# LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR ÍNDICE GLOBAL

Semental	Índice Global	Índice Maternal
NN106735	117,27	0,16
NN106737	117,22	0,16
NN040080	115,68	0,16
NN040077	113,73	0,15
EF09142	111,91	0,06
DM06098	111,77	0,10
LR060038	111,61	0,15
JO016812	111,11	0,09
LR060034	110,86	0,14
EF09045	110,42	0,07
CS086084	110,05	0,08
JO04296	109,56	0,12
SO009371	108,90	0,08
CS000797	108,73	0,07
DB012642	108,72	0,07
FD199968	108,61	0,07
EF066293	108,51	0,07
FC048931	108,24	0,11
EF09073	108,19	0,03
CS086192	108,17	0,08
EF06591	108,12	0,06
JW174659	107,95	0,05
DM047891	107,50	0,06
JW174651	107,46	0,05
EF04072	107,21	0,05
JO107243	106,92	0,04
EF04014	106,85	0,06
E10283	106,80	0,05
SO009370	106,76	0,05
E12121	106,65	0,05
EF04047	106,49	0,05
DB156029	106,40	0,04
EF04137	106,24	0,05
HQ101396	106,01	0,05
BU084764	105,83	0,06
JO048905	105,76	0,03
EF122945	105,76	0,03
IR165484	105,73	0,04
EF10059	105,65	0,05
BU005490	105,63	0,07
EF06567	105,59	0,04
JO107168	105,58	0,04
MH163599	105,41	0,01
JO005339	105,34	0,06

Semental	Índice Global	Índice Maternal
JO189461	105,29	0,04
ZG10006	105,28	0,04
E09013	105,18	0,06
CS07890	105,16	0,05
SO009378	105,15	0,05
BS195547	105,12	0,04
DB023603	105,03	0,02
CS124024	104,93	0,04
FD072767	104,86	0,06
SO009373	104,83	0,04
A06417	104,83	0,06
JO107212	104,62	0,06
MH035678	104,59	0,03
FM07047	104,57	0,03
A06424	104,56	0,06
DM194632	104,55	0,06
NN05277	104,45	0,04
JO189466	104,45	0,03
FD117950	104,41	0,05
E12157	104,39	0,00
PR175148	104,37	0,04
CS086030	104,35	0,04
PR080238	104,29	0,06
HD194814	104,28	0,03
JO189471	104,26	0,03
JO189456	104,23	0,05
EF04030	104,22	0,04
CS100866	104,17	0,04
JO107199	104,11	0,02
JO107166	104,07	0,04
FD199973	104,05	0,02
FC146431	104,02	0,03
DB171814	103,97	0,03
MH163600	103,89	0,01
JO107195	103,85	0,04
IR165483	103,83	0,02
FD081122	103,81	0,04
PR080237	103,76	0,03
FM101079	103,74	0,03
NN05275	103,56	0,05
FD081123	103,52	0,04
A062063	103,49	0,03
ZG12804	103,40	0,03
PR080239	103,34	0,03
EF066273	103,29	0,06
JO089592	103,29	0,05
EF064275	103,24	0,03
EF160864	103,23	0,03

Semental	Índice Global	Índice Maternal
JO05149	103,22	0,01
JO107247	103,18	0,01
A062065	103,10	0,03
JO161593	103,08	0,02
NN078269	103,08	0,04
NN021910	103,00	0,05
JO161592	102,95	0,03
A06416	102,92	0,04
DB156208	102,81	0,03
LR168193	102,77	0,01
MH018375	102,75	0,02
DB150560	102,73	0,01
ZG10607	102,58	0,00
MR030128	102,44	0,01
ZG10606	102,38	0,00
HD06023	102,36	-0,01
EF160851	102,36	0,02
JO04295	102,35	0,03
HD06035	102,32	0,02
CS000807	102,25	0,01
EF07529	102,23	-0,02
FD121521	102,20	0,00
MH035319	102,18	0,03
FT192194	102,14	-0,01
DM147897	102,12	0,06
A06423	102,11	0,02
CS063698	102,11	0,02
JO107182	102,09	0,03
FD067411	102,08	0,00
DM194631	102,07	0,04
EF160858	102,06	0,02
MQ011175	102,01	-0,01
JO161596	102,00	0,01
FD121507	101,96	0,01
BU005475	101,92	0,03
ZG10008	101,90	0,01
DM07944	101,89	0,03
DT05173	101,89	0,01
MR030129	101,82	0,00
DM147860	101,78	0,04
FP186014	101,67	0,04
FP163198	101,66	0,03
FC104406	101,63	0,01
MH07006	101,55	0,01
BU074009	101,54	0,02
JO110330	101,52	0,02
MH170516	101,50	0,02
JO107181	101,47	0,03



Semental	Índice Global	Índice Maternal
PB084807	101,42	0,03
DM147859	101,40	0,04
HQ04368	101,39	0,02
MR068452	101,38	0,00
MH018374	101,32	0,01
HD06066	101,31	-0,03
LR168198	101,30	-0,01
MQ011163	101,30	-0,01
LR168199	101,28	0,01
JO048904	101,25	0,00
JO189453	101,25	0,00
HD09168	101,24	-0,03
JO04503	101,18	0,00
MR045068	101,16	0,00
MR05000	101,14	0,02
JO107241	101,13	0,01
GO06509	101,08	-0,01
HD06120	101,08	0,01
FD072761	101,05	0,02
LR168194	101,04	0,00
HD09107	101,02	0,00
BU074004	100,97	0,02
HD194796	100,94	-0,01
HD07180	100,93	0,00
FP165406	100,83	0,00
DB135141	100,82	0,01
MR06017	100,80	0,02
BB196849	100,80	-0,02
PR04005	100,80	-0,01
LR020699	100,78	0,02
FD034606	100,78	-0,02
HD09189	100,77	-0,01
HD07037	100,72	0,01
PR04000	100,65	-0,02
FT0754995	100,65	0,02
A062070	100,65	0,03
HQ04813	100,64	0,01
EF121347	100,59	-0,09
DM147872	100,57	0,01
DH10735	100,56	0,00
MR003776	100,55	0,01
DM147862	100,55	0,01
JO089597	100,54	0,02
HD194778	100,52	0,00
LF07496	100,50	0,04
HD07138	100,49	0,01
LF066268	100,47	-0,02
E04311	100,44	0,01

Semental	Índice Global	Índice Maternal
FD034630	100,44	0,01
ET020446	100,43	0,00
ZG09602	100,43	-0,01
AO115327	100,42	0,00
ZG09606	100,41	-0,01
AO007306	100,39	0,01
HD09193	100,38	-0,01
VC163222	100,38	0,01
HD09043	100,37	0,00
HD09037	100,37	0,00
HQ04499	100,37	0,00
NN05276	100,36	0,01
LF07503	100,36	0,05
MH169814	100,32	-0,02
FD072778	100,26	-0,01
DB010580	100,24	-0,01
MR06313	100,24	0,02
DM147898	100,23	0,04
LF066274	100,21	-0,02
MH018369	100,20	0,02
A06420	100,18	0,02
EF04157	100,17	-0,05
JO04796	100,17	-0,01
LR020698	100,17	0,03
NN117237	100,16	-0,01
NN07019	100,16	0,00
JO189468	100,16	-0,01
HQ05264	100,10	-0,01
GO06515	100,07	-0,02
FD034605	100,01	0,01
E04036	100,01	0,01
MR068453	100,00	-0,01
PR04301	99,40	-0,02
PR04004	99,34	-0,02
JO04191	98,08	-0,03
EF04570	93,03	-0,10
EF04102	92,19	-0,10

# LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR CRECIMIENTO AL PREDESTETE (GANANCIA 30 DÍAS)

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
NN106735	0,181	-0,050
NN106737	0,179	-0,044
NN040080	0,178	-0,042
LR060038	0,173	-0,044
NN040077	0,164	-0,031
LR060034	0,161	-0,036
JO04296	0,139	-0,038
FC048931	0,129	-0,036
DM06098	0,112	-0,033
CS086084	0,110	-0,053
EF066293	0,105	-0,065
JO016812	0,101	-0,020
SO009371	0,092	-0,025
CS086192	0,091	-0,029
CS000797	0,089	-0,041
EF09045	0,087	-0,035
EF09142	0,086	-0,059
EF06591	0,085	-0,057
EF04072	0,084	-0,063
BU005490	0,077	-0,023
FD199968	0,077	-0,017
DB012642	0,075	-0,014
BU084764	0,075	-0,027
EF04014	0,074	-0,033
EF04137	0,074	-0,041
DM047891	0,073	-0,030
DM194632	0,071	-0,025
DM147897	0,070	-0,029
EF066273	0,068	-0,015
EF04047	0,068	-0,031
JO107212	0,067	-0,015
EF10059	0,066	-0,023
PR080238	0,065	-0,020
LF07496	0,064	-0,043
EF06567	0,064	-0,052
CS07890	0,063	-0,021
EF064275	0,063	-0,057
JW174659	0,063	-0,020
FD072767	0,063	-0,016
JO005339	0,062	-0,012
LF07503	0,062	-0,031
SO009370	0,062	-0,017
A06417	0,061	-0,010
JW174651	0,061	-0,027



Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
A06424	0,059	-0,008
DM147859	0,056	-0,025
HQ101396	0,056	-0,015
DM147860	0,056	-0,034
E09013	0,055	0,001
SO009378	0,055	-0,015
CS086030	0,053	-0,027
FD117950	0,053	-0,003
E10283	0,053	0,003
DM147898	0,053	-0,021
E12121	0,052	-0,003
NN05275	0,052	-0,002
NN05277	0,052	-0,018
EF04030	0,052	-0,032
JO089592	0,052	-0,003
BS195547	0,051	-0,014
HD194814	0,050	-0,033
CS124024	0,049	-0,026
IR165484	0,049	-0,019
CS100866	0,048	-0,011
FD081123	0,047	-0,018
EF122945	0,046	-0,028
DM194631	0,046	-0,018
FD081122	0,045	-0,010
EF160864	0,045	-0,036
NN078269	0,045	-0,004
ZG10006	0,045	-0,013
FP186014	0,045	-0,020
FM101079	0,044	-0,023
DB156029	0,044	-0,011
PR080237	0,044	-0,023
A06416	0,044	-0,009
NN021910	0,043	0,005
FM07047	0,043	-0,020
JO107168	0,043	-0,001
SO009373	0,043	-0,012
JO189461	0,043	0,002
JO189456	0,042	0,006
JO107243	0,042	0,005
JO107166	0,042	-0,005
PR175148	0,042	-0,013
EF09073	0,039	-0,019
MH035678	0,038	-0,012
IR165483	0,037	-0,028
BU005475	0,037	-0,019
FC146431	0,036	-0,014
JO107195	0,036	0,004
ZG12804	0,035	-0,008

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
HD06035	0,035	-0,023
MR06313	0,033	-0,032
MR06017	0,033	-0,032
A062065	0,032	-0,002
PR080239	0,032	-0,010
PB084807	0,031	-0,012
DB156208	0,031	-0,009
JO161593	0,031	-0,022
FP163198	0,030	-0,005
A062063	0,029	-0,003
CS063698	0,028	-0,021
JO04295	0,028	0,006
DM07944	0,028	-0,001
JO107181	0,027	-0,002
JO189466	0,027	0,005
JO107182	0,027	0,002
HD06120	0,027	-0,025
JO048905	0,027	0,008
DB171814	0,027	-0,001
MH035319	0,026	-0,001
HD09037	0,026	-0,059
MH018369	0,025	-0,011
MH170516	0,025	-0,007
E04311	0,025	-0,028
DM147862	0,025	-0,026
A062070	0,024	0,002
JO161592	0,024	0,007
FD072761	0,024	-0,006
EF160851	0,023	-0,002
MR030129	0,023	-0,046
MH018375	0,023	-0,005
DB023603	0,023	-0,004
A06423	0,023	-0,002
MR05000	0,023	0,001
BU074009	0,022	-0,013
MR030128	0,022	-0,016
FT0754995	0,022	-0,006
JO189471	0,022	0,022
DM147872	0,022	-0,020
BU074004	0,021	-0,011
FD199973	0,020	0,007
FC104406	0,020	-0,026
JO107199	0,019	0,005
CS000807	0,019	-0,013
HD09043	0,019	-0,047
LR020698	0,018	0,014
DB150560	0,018	-0,013
JO161596	0,017	-0,007

Semental	V.G. Directo 30 días	V.G. Maternal 30 días
ZG10008	0,017	-0,007
HQ04368	0,016	0,008
DB135141	0,016	-0,004
HQ04813	0,015	-0,015
E04036	0,015	-0,016
LR168193	0,014	-0,011
EF160858	0,014	0,008
JO110330	0,013	0,006
HD194778	0,013	-0,027
FD034630	0,013	0,002
A06420	0,013	0,004
HQ04499	0,013	-0,024
MH018374	0,012	0,001
HD07138	0,012	-0,004
VC163222	0,012	-0,003
JO089597	0,011	0,014
AO007306	0,011	-0,003
MH07006	0,011	-0,006
MH163599	0,010	0,004
FP165406	0,010	-0,011
NN05276	0,008	0,012
HD07180	0,007	-0,009
E12157	0,007	-0,011
JO107241	0,007	0,014
FD034605	0,007	0,006
LR020699	0,005	0,023
DT05173	0,005	0,000
JO05149	0,003	0,023
FD121507	0,002	0,007
FD121521	0,002	-0,006
MH163600	0,002	0,015
DH10735	0,001	-0,005
ZG10607	0,001	0,001
HD07037	0,001	0,014
HD09189	0,000	-0,017
JO107247	0,000	0,024
HD194796	-0,002	-0,020
MR003776	-0,003	0,017
LR168199	-0,003	0,016
FD067411	-0,003	0,006
ZG10606	-0,003	-0,002
ET020446	-0,003	-0,002
AO115327	-0,004	0,001
HD09107	-0,004	-0,001
LR168194	-0,005	0,001
NN07019	-0,006	0,012
MQ011175	-0,006	0,002
NN117237	-0,006	0,002



## Semental

## V.G. Directo 30 días

## V.G. Maternal 30 días

GO06509	-0,006	0,002
ZG09606	-0,007	0,001
JO189453	-0,007	0,021
JO04503	-0,007	0,010
LR168198	-0,007	-0,006
HD06066	-0,009	-0,034
HD09193	-0,009	-0,004
JO048904	-0,009	0,018
HQ05264	-0,009	-0,006
FD072778	-0,010	0,005
MQ011163	-0,011	0,003
FT192194	-0,011	0,003
MR045068	-0,011	0,023
ZG09602	-0,013	0,013
JO04796	-0,014	0,018
PR04005	-0,016	0,020
DB010580	-0,017	0,021
MH169814	-0,019	0,005
MR068452	-0,019	0,033
LF066268	-0,019	-0,002
BB196849	-0,020	0,003
HD09168	-0,021	-0,018
GO06515	-0,022	0,006
HD06023	-0,023	0,036
EF07529	-0,023	0,013
FD034606	-0,024	0,018
PR04000	-0,024	0,008
LF066274	-0,025	0,002
MR068453	-0,025	0,033
JO189468	-0,027	0,026
PR04004	-0,028	0,026
PR04301	-0,031	0,025
JO04191	-0,049	0,043
EF04157	-0,054	0,010
EF121347	-0,098	0,013
EF04102	-0,108	0,023
EF04570	-0,112	0,031

# LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR CRECIMIENTO EN CEBO (GANANCIA 30-75 DÍAS)


Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
EF06591	0,111	-0,053
EF09142	0,102	-0,048
MH163599	0,099	-0,040
EF04072	0,094	-0,054
EF04014	0,094	-0,033
EF09045	0,090	-0,028
EF10059	0,089	-0,014
EF09073	0,089	-0,022
EF066293	0,088	-0,035
E12121	0,086	-0,029
EF06567	0,083	-0,034
EF04047	0,080	-0,018
MH163600	0,078	-0,020
FM07047	0,076	-0,035
EF122945	0,076	-0,025
NN106735	0,074	-0,028
JO016812	0,073	-0,026
NN106737	0,073	-0,019
E09013	0,071	-0,010
EF160851	0,068	-0,023
IR165484	0,067	-0,024
EF066273	0,066	-0,019
EF04137	0,065	-0,027
JO048905	0,065	-0,010
ZG10607	0,061	-0,010
ZG10606	0,058	-0,015
DM147862	0,058	-0,011
DB023603	0,055	-0,013
EF064275	0,054	-0,026
HD09189	0,054	-0,019
JO107243	0,053	-0,014
BB196849	0,051	-0,003
AO115327	0,051	-0,016
JO189471	0,050	-0,010
DB150560	0,050	-0,017
IR165483	0,050	-0,020
HD194814	0,049	-0,029
JO189453	0,049	-0,012
JO107247	0,048	-0,011
FD199968	0,047	-0,020
FM101079	0,047	-0,029
JO189461	0,046	-0,018
ZG09602	0,046	-0,005
DM147872	0,045	-0,006

Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
EF160864	0,045	-0,007
DB156029	0,044	-0,018
A06424	0,043	-0,004
CS000807	0,041	-0,015
EF160858	0,041	-0,007
JW174659	0,040	-0,023
EF121347	0,040	-0,018
CS086084	0,040	-0,016
PR04005	0,040	-0,036
DM06098	0,039	-0,014
DT05173	0,039	-0,018
JO189466	0,039	-0,015
PR04000	0,039	-0,022
CS000797	0,039	-0,014
BU074004	0,039	-0,014
BU074009	0,039	-0,013
SO009370	0,038	-0,012
EF04030	0,038	-0,019
DB012642	0,037	-0,007
A06417	0,037	0,004
GO06509	0,036	-0,011
SO009371	0,036	-0,011
MH035678	0,036	0,004
HD09193	0,036	0,000
ZG09606	0,035	-0,004
HD09043	0,035	-0,028
JW174651	0,035	-0,021
LF066274	0,034	-0,014
LF066268	0,034	-0,014
FD199973	0,033	-0,009
HD06035	0,033	-0,029
NN040080	0,032	-0,009
CS086192	0,032	-0,007
LR168193	0,032	-0,003
DM047891	0,032	-0,006
JO05149	0,031	-0,007
MR068452	0,031	0,004
JO107199	0,031	-0,004
FC146431	0,030	-0,020
ZG10006	0,030	-0,005
AO007306	0,030	-0,009
MH018375	0,029	-0,011
A062065	0,029	-0,002
A062063	0,029	-0,001
DM194632	0,028	-0,005
FT192194	0,028	-0,009
MR045068	0,027	-0,007
MH07006	0,027	-0,009



Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
MR06313	0,027	-0,024
JO005339	0,026	-0,023
JO161596	0,026	-0,012
JO161593	0,026	-0,005
LR060038	0,026	-0,012
HQ04368	0,025	-0,011
JO107195	0,025	-0,005
SO009373	0,024	-0,007
MH018374	0,024	-0,005
ZG12804	0,024	-0,002
JO089597	0,024	-0,001
HD09037	0,023	-0,025
LR168199	0,023	-0,012
BU084764	0,023	-0,007
FD067411	0,023	-0,011
E10283	0,023	0,019
NN040077	0,023	-0,001
DB135141	0,022	-0,007
MH170516	0,022	-0,007
MH035319	0,022	-0,004
LR168198	0,021	-0,005
CS100866	0,020	-0,017
MR030128	0,019	-0,017
A06416	0,019	0,008
A062070	0,018	-0,001
SO009378	0,018	-0,006
JO107168	0,018	-0,008
A06423	0,018	0,005
FC104406	0,018	-0,022
BU005490	0,018	-0,009
FP165406	0,018	-0,008
CS086030	0,017	-0,005
EF07529	0,017	-0,007
LR060034	0,017	-0,008
CS124024	0,017	-0,013
A06420	0,017	0,006
HD09107	0,016	-0,017
EF04157	0,016	-0,010
CS07890	0,016	-0,005
GO06515	0,015	-0,005
JO189468	0,015	-0,007
ZG10008	0,014	0,004
HD194778	0,014	-0,014
HQ04499	0,013	-0,011
JO161592	0,013	0,003
JO189456	0,013	-0,005
JO089592	0,013	0,004
JO048904	0,013	0,013

Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
NN021910	0,013	0,007
CS063698	0,012	-0,009
FD081122	0,012	0,002
DM194631	0,012	0,000
JO107166	0,011	0,001
JO04503	0,011	0,008
FD034606	0,010	-0,025
NN117237	0,010	-0,003
HD06023	0,008	0,016
MR06017	0,008	-0,028
BS195547	0,007	-0,002
HD06120	0,007	-0,026
HD194796	0,007	-0,014
BU005475	0,007	-0,006
MQ011175	0,006	-0,002
NN05277	0,006	0,003
DH10735	0,006	0,005
HQ04813	0,005	-0,004
PB084807	0,005	0,007
MR068453	0,004	0,014
PR080238	0,004	-0,017
HQ05264	0,004	-0,006
DB171814	0,004	0,004
PR080237	0,003	-0,026
PR080239	0,003	-0,013
JO110330	0,003	-0,005
E04311	0,003	-0,015
E12157	0,002	0,007
MQ011163	0,001	0,000
FD034630	0,001	-0,005
JO107182	0,000	0,015
MR030129	0,000	0,001
FD117950	0,000	0,007
FD081123	-0,001	-0,002
PR175148	-0,001	-0,005
JO107181	-0,001	0,009
MR05000	-0,002	0,013
JO04796	-0,002	0,002
HQ101396	-0,003	0,001
LR020699	-0,003	0,011
JO04296	-0,004	0,019
FD072767	-0,004	0,001
HD07138	-0,005	0,010
MH169814	-0,005	0,002
JO107241	-0,005	0,007
FD072761	-0,006	-0,002
JO04191	-0,006	0,010
LR168194	-0,006	0,002



Semental	V.G. Directo 30-75 días	V.G. Maternal 30-75 días
HD07037	-0,008	0,008
JO107212	-0,008	0,014
E04036	-0,009	0,002
FP186014	-0,009	-0,001
HD07180	-0,010	-0,001
DM147860	-0,010	0,007
FP163198	-0,010	0,005
FT0754995	-0,010	0,003
ET020446	-0,012	-0,001
DM147897	-0,013	0,009
DM147859	-0,013	0,010
PR04004	-0,013	-0,020
DB156208	-0,014	0,004
HD09168	-0,014	-0,015
MH018369	-0,015	0,003
HD06066	-0,015	-0,018
VC163222	-0,015	0,007
FD121521	-0,015	0,012
NN078269	-0,016	0,006
DM07944	-0,016	0,021
JO04295	-0,019	0,017
FC048931	-0,020	0,006
DM147898	-0,020	0,013
PR04301	-0,021	-0,004
FD121507	-0,022	0,010
FD034605	-0,024	0,000
DB010580	-0,024	0,022
MR003776	-0,026	0,021
NN07019	-0,027	0,009
EF04102	-0,028	0,001
NN05275	-0,030	0,018
EF04570	-0,032	0,008
FD072778	-0,036	0,006
LF07496	-0,039	0,010
LF07503	-0,048	0,016
LR020698	-0,049	0,018
NN05276	-0,050	0,031



# LISTADO DE SEMENTALES MEJORANTES POR PRODUCTIVIDAD GLOBAL (PESO 75 DÍAS)


Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
NN106737	8,57	-2,38
NN106735	8,07	-2,70
EF09142	7,96	-4,43
EF06591	7,81	-4,67
EF066293	7,78	-4,13
EF09045	7,56	-2,72
NN040080	7,15	-2,19
EF04072	7,14	-4,64
EF10059	6,66	-1,96
EF04014	6,40	-2,38
EF06567	6,21	-3,66
JO016812	6,19	-1,75
DM06098	6,18	-2,28
EF09073	5,98	-1,74
EF04047	5,95	-2,18
NN040077	5,92	-1,30
EF122945	5,54	-2,66
EF04137	5,53	-2,95
E09013	5,49	-0,70
CS086084	5,40	-2,17
MH163599	5,22	-1,85
IR165484	5,20	-1,78
EF064275	5,07	-3,28
EF066273	4,88	-1,51
LR060038	4,85	-1,79
SO009371	4,75	-1,52
FD199968	4,71	-1,71
E12121	4,61	-0,54
CS086192	4,40	-1,29
EF160851	4,32	-1,89
LR060034	4,26	-1,37
EF160864	4,08	-1,66
JO04296	4,06	-0,59
JO107243	4,03	-0,78
IR165483	3,99	-1,81
JW174659	3,98	-1,97
DB156029	3,97	-1,49
JW174651	3,97	-2,19
HD194814	3,95	-2,18
FM07047	3,95	-2,53
SO009370	3,86	-1,23
CS000797	3,83	-1,57
MH163600	3,81	-0,63
JO189461	3,60	-0,98

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
JO048905	3,51	-0,37
DM194632	3,48	-1,18
HD09189	3,25	-1,59
ZG10006	3,23	-1,12
DB012642	3,18	-0,46
EF04030	3,18	-1,75
DM047891	3,16	-1,18
DB023603	3,05	-0,67
DM147862	3,02	-1,18
MH035678	3,00	-0,45
FC146431	2,99	-1,43
FM101079	2,97	-1,98
BU005490	2,92	-1,09
A062065	2,91	-0,86
JO107195	2,88	-0,60
A06424	2,87	-0,54
DB135141	2,84	-0,91
HD06035	2,83	-1,95
JO189471	2,73	-0,35
LR168193	2,71	-0,54
E10283	2,71	1,51
ZG10607	2,71	-0,88
JO189466	2,70	-0,80
LF066274	2,69	-1,18
DB150560	2,69	-1,21
JO107247	2,61	0,15
A062063	2,60	-0,81
FD199973	2,58	-0,63
JO107168	2,51	-0,43
CS07890	2,49	-1,14
JO107199	2,48	-0,64
A06417	2,45	-0,30
BU084764	2,44	-1,01
CS000807	2,40	-1,24
ZG10606	2,39	-1,11
PR080238	2,37	-1,48
JO189453	2,35	-0,13
AO115327	2,33	-0,75
HD09043	2,32	-2,85
LF066268	2,28	-1,01
CS086030	2,28	-0,86
CS124024	2,27	-1,92
MH018375	2,22	-0,88
BU074009	2,18	-0,93
PR080237	2,17	-2,21
PR175148	2,15	-0,85
DM194631	2,07	-0,73
EF160858	2,07	-0,52

Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
CS100866	2,06	-1,22
FD081122	2,05	-0,63
ZG12804	2,04	-0,61
SO009373	2,02	-0,65
PR080239	2,00	-1,16
BS195547	1,96	-0,63
SO009378	1,93	-0,62
DM147872	1,93	-0,72
HQ101396	1,93	-0,62
HQ04368	1,91	0,18
DT05173	1,90	-0,83
JO089592	1,89	0,02
BB196849	1,88	-0,22
HD09193	1,86	-0,42
LR168198	1,84	-0,95
GO06509	1,84	-0,59
JO189456	1,81	0,14
PR04005	1,81	-1,04
JO005339	1,80	-1,17
MH07006	1,79	-0,78
NN05277	1,77	-0,39
JO161593	1,77	-1,51
LR168199	1,76	-0,24
BU074004	1,75	-0,78
MH035319	1,74	-0,59
MH018374	1,72	-0,86
MR068452	1,71	0,93
ZG09602	1,70	-0,08
AO007306	1,68	-0,54
HD09037	1,64	-3,00
FD117950	1,64	0,09
FC048931	1,63	-0,52
EF121347	1,63	-1,55
NN078269	1,61	-0,31
FD067411	1,54	-0,62
FD072767	1,52	-0,44
JO089597	1,51	0,09
JO05149	1,50	0,44
FC104406	1,48	-1,83
JO107166	1,46	-0,09
A06416	1,46	-0,13
MR06313	1,44	-1,93
FD081123	1,42	-0,91
E04311	1,38	-2,02
HD194778	1,34	-1,57
NN021910	1,30	0,79
JO161596	1,29	-0,85
HD09107	1,27	-0,90



Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
JO107182	1,26	0,38
PR04000	1,23	0,02
ZG10008	1,23	-0,32
HQ04499	1,21	-1,23
FT192194	1,18	-0,38
ZG09606	1,17	-0,21
BU005475	1,13	-0,97
CS063698	1,05	-1,18
MR030129	1,05	-1,30
DB171814	1,03	0,13
DM147860	1,00	-0,73
MH170516	0,97	-0,31
MR030128	0,96	-0,96
FP165406	0,96	-0,64
A06423	0,95	-0,05
JO107181	0,92	0,31
MR045068	0,85	0,56
JO048904	0,84	0,77
JO161592	0,79	0,25
FD072761	0,78	-0,61
JO107212	0,77	0,02
DM147859	0,77	-0,27
DM147897	0,71	-0,34
HQ04813	0,68	-0,75
NN05275	0,62	0,18
FD034606	0,61	-1,10
HD06120	0,58	-2,17
HQ05264	0,57	-0,91
FD034630	0,53	-0,21
A062070	0,52	-0,09
MR05000	0,49	0,60
E12157	0,49	0,16
JO110330	0,49	-0,15
FT0754995	0,47	-0,15
FP186014	0,44	-0,51
FP163198	0,36	0,29
DB156208	0,35	-0,12
E04036	0,22	-0,76
JO04295	0,21	0,41
VC163222	0,16	0,09
HD06023	0,16	2,00
DM147898	0,16	0,03
DM07944	0,12	1,09
PB084807	0,12	0,61
MR06017	0,11	-2,20
JO189468	0,09	0,31
HD194796	0,08	-0,87
LR168194	0,08	-0,05



Semental	V.G. Directo Peso 75 días	V.G. Maternal Peso 75 días
JO04503	0,08	1,14
MQ011175	0,06	-0,02
GO06515	0,04	-0,01
EF07529	0,04	-0,24
DH10735	0,04	-0,16
HD07138	-0,04	0,41
FD034605	-0,05	-0,23
HD07180	-0,10	-0,47
EF04157	-0,10	-0,93
MR068453	-0,13	1,53
A06420	-0,18	0,48
LR020699	-0,22	1,56
HD07037	-0,23	1,40
MH018369	-0,26	-0,75
JO107241	-0,27	0,71
LF07496	-0,28	-0,98
MQ011163	-0,33	0,10
HD09168	-0,49	-1,78
ET020446	-0,52	-0,31
NN117237	-0,59	0,19
MH169814	-0,61	0,19
JO04796	-0,78	0,60
FD121521	-0,81	0,26
HD06066	-0,95	-1,86
FD121507	-1,01	0,47
FD072778	-1,08	0,12
DB010580	-1,10	1,32
LF07503	-1,13	-0,25
MR003776	-1,18	1,62
NN07019	-1,28	0,83
PR04004	-1,53	-0,38
LR020698	-2,11	1,60
NN05276	-2,14	1,92
PR04301	-2,14	0,59
JO04191	-2,40	2,10
EF04570	-4,72	1,50
EF04102	-4,90	0,83





**SEMENTALES**

**EN**

**CATÁLOGO**



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ00202	103,35	P. P.	HQ96135	100,41
			M. P.	HQ97785	101,65
Madre	A03235	102,23	P. M.	HQ00198	102,27
			M. M.	A02363	99,92

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	100,00
Prolificidad	117,2	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="19"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="14,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,99	25,83	292,87	288,23	280,67	295,31
H	24,65	23,84	275,26	266,64	293,44	286,46
Med.	24,78	24,83	282,15	278,63	288,44	290,89

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,45	0,74	-0,30	0,46
Ganancia 30 días	0,06	0,79	-0,01	0,48
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	0,00	0,45

Genotipo  Scrapie

# A


# A06417

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="87,5"/>	Primavera	<input type="text" value="54,50"/>
		Verano	<input type="text" value="45,50"/>
Prolificidad	<input type="text" value="133,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="19"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,21	24,49	305,21	270,15	272,80	293,96
H	23,83	18,79	284,28	210,65	255,23	210,02
Med.	24,72	21,64	297,73	240,40	266,53	251,99

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,96	0,59	-0,63	0,07
Ganancia 30 días	0,05	0,67	-0,01	0,08
Ganancia 30-75 días	0,01	0,55	0,00	0,07

Genotipo  Scrapie

# BS

## BS195547

Fecha de Nacimiento

**14/04/2014**


GANADERÍA

**JUAN A. DE QUINTANA  
GOMEZ-BRAVO,CB**

PROPIETARIO

**JUAN A. DE QUINTANA  
GOMEZ-BRAVO**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,54**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD05011	103,49	P. P.	HD03275	103,19
			M. P.	HD02061	100,97
Madre	BU07086	101,46	P. M.	HQ98120	100,52
			M. M.	BU04096	101,12

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	
		Verano	85,70
Prolificidad	103,6	Otoño	14,30
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

01/10/2008

GANADERÍA

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

PROPIETARIO

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="10,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,09	25,60	373,63	303,40	270,98	291,16
H	25,85	25,13	339,75	284,38	254,06	306,56
Med.	26,54	25,37	357,99	293,89	263,53	298,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,59

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,92	0,64	-1,09	0,27
Ganancia 30 días	0,08	0,69	-0,02	0,28
Ganancia 30-75 días	0,02	0,61	-0,01	0,26

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	BU005473	100,01	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	BU04078	100,33
Madre	BU014472	103,72	P. M.	HD05108	103,47
			M. M.	DT056053	99,85

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	100,00
Prolificidad	103,4	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

07/12/2009

GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,  
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	3,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	6,7	
Presencia de Pigmentación (%)	20,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,88	25,31	323,46	336,59	277,57	271,50
H	23,02	22,15	267,24	258,44	267,89	257,68
Med.	24,56	23,73	297,51	297,51	273,10	264,59

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,62

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,44	0,69	-1,01	0,27
Ganancia 30 días	0,08	0,74	-0,03	0,27
Ganancia 30-75 días	0,02	0,64	-0,01	0,25

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS03380	109,03	P. P.	CS97556	105,03
			M. P.	J001222	103,57
Madre	CS06125	104,83	P. M.	CS03383	107,54
			M. M.	CS03461	100,31

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	100,00
Prolificidad	103,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**02/09/2009**

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

PROPIETARIO

**ANTONIO REYES JARO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="10,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,11	27,07	320,02	352,10	283,52	282,27
H	23,21		265,61		270,58	
Med.	24,72	27,07	294,91	352,10	277,31	282,27

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,70**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,83	0,74	-1,57	0,45
Ganancia 30 días	0,09	0,79	-0,04	0,45
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,01	0,42

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	CS03346	109,55	P. P.	CS98163	101,40
			M. P.	BB98064	108,53
Madre	CS03399	99,83	P. M.	CS98163	101,40
			M. M.	CE95325	97,81

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	106,7	Verano	70,00
		Otoño	30,00
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="18"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="9,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,90	26,18	365,54	362,46	270,38	269,06
H	26,05	25,48	356,27	353,17	265,77	264,21
Med.	26,57	25,83	361,97	357,81	268,61	266,63

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,49	0,69	-1,14	0,30
Ganancia 30 días	0,06	0,72	-0,02	0,31
Ganancia 30-75 días	0,02	0,66	-0,01	0,28

Genotipo  Scrapie

# BQ

## CS07890

### Fecha de Nacimiento


### GANADERÍA

**M<sup>a</sup> LUISA BRAVO CHAMERO**

### PROPIETARIO

**M<sup>a</sup> LUISA BRAVO CHAMERO**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS03380	109,03	P. P.	CS97556	105,03
			M. P.	J001222	103,57
Madre	CS05313	102,29	P. M.	CS99330	100,33
			M. M.	CS95184	100,08

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
Prolificidad	117,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,63	25,44	313,86	312,19	276,14	280,85
H	24,51	24,00	324,28	322,55	245,35	252,56
Med.	25,20	24,54	317,91	318,66	264,17	263,17

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,40	0,79	-2,17	0,38
Ganancia 30 días	0,11	0,85	-0,05	0,38
Ganancia 30-75 días	0,04	0,76	-0,02	0,36

Genotipo  Scrapie

# CS

# CS086084

### Fecha de Nacimiento


### GANADERÍA

**HIJOS R. MORILLO Y L. CARRASCO, C. B.**

### PROPIETARIO

**HERMANOS MORILLO CARRASCO**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS03380	109,03	P. P.	CS97556	105,03
			M. P.	J001222	103,57
Madre	CS07011	99,61	P. M.	CS01135	101,97
			M. M.	J001204	101,99

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	112,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,53	25,30	316,36	271,25	276,48	283,56
H	24,20	23,90	322,12	328,66	246,73	245,30
Med.	24,93	24,74	318,95	292,13	263,09	268,25

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,40	0,79	-1,29	0,32
Ganancia 30 días	0,09	0,83	-0,03	0,32
Ganancia 30-75 días	0,03	0,76	-0,01	0,31

Genotipo  Scrapie

# CS

# CS086192

Fecha de Nacimiento


GANADERÍA

**HIJOS R. MORILLO Y L. CARRASCO, C. B.**

PROPIETARIO

**HERMANOS MORILLO CARRASCO**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	CS086358	103,49	P. P.	CS03355	107,84
			M. P.	CS00300	98,73
Madre	CS05470	101,93	P. M.	CS98064	100,95
			M. M.	CS99150	100,54

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	86,70
Prolificidad	100,0	Verano	13,30
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

19/10/2011

GANADERÍA

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="18"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,96		273,79		260,59	
H	23,73		282,51		265,76	
Med.	23,86		277,40		262,89	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,27	0,71	-1,92	0,32
Ganancia 30 días	0,05	0,77	-0,03	0,34
Ganancia 30-75 días	0,02	0,67	-0,01	0,31

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	DB061396	107,13	P. P.	DB96452	102,40
			M. P.	DB02515	106,06
Madre	DB047661	105,00	P. M.	DB01682	104,17
			M. M.	DB061275	103,21

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	100,00
Prolificidad	107,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

12/12/2009

GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,  
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="20,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,02	24,62	278,44	270,89	265,04	277,69
H	24,08	23,12	300,19	273,66	267,96	267,73
Med.	24,05	23,50	288,41	272,97	266,38	270,22

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,64

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,18	0,71	-0,46	0,27
Ganancia 30 días	0,08	0,76	-0,01	0,28
Ganancia 30-75 días	0,04	0,66	-0,01	0,26

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	DB061396	107,13	P. P.	DB96452	102,40
			M. P.	DB02515	106,06
Madre	DB04562	98,36	P. M.	DB97520	101,23
			M. M.	DB97568	97,63

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/12/2009

GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,  
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,22		281,21		268,67	
H	23,25		257,98		273,80	
Med.	23,77		270,43		271,05	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,61

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,05	0,69	-0,67	0,21
Ganancia 30 días	0,02	0,74	0,00	0,23
Ganancia 30-75 días	0,06	0,64	-0,01	0,20

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	DB00609	105,47	P. P.	DB92009	101,99
			M. P.	DB94156	102,94
Madre	DB06041	102,69	P. M.	DB02355	102,10
			M. M.	DB01505	100,96

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="150,0"/>	Otoño	<input type="text" value="100,00"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,47	22,01	307,79	225,45	334,77	218,19
H	27,55	22,61	287,69	229,93	295,54	271,46
Med.	28,70	22,31	297,74	227,24	319,08	244,82

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,97	0,56	-1,49	0,35
Ganancia 30 días	0,04	0,66	-0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,04	0,53	-0,02	0,34

Genotipo  Scrapie

# DB

# DB156029


Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

**AGROPECUARIA  
DIPUTACION S.A.**

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DM01814	108,22	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	104,80
Madre	DM06545	101,22	P. M.	DM00265	99,74
			M. M.	DM00383	99,99

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	100,00
Prolificidad	103,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

14/11/2009

GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,  
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,93	23,46	318,47	234,34	281,17	276,21
H	23,66	23,07	271,59	243,63	263,91	279,14
Med.	24,84	23,26	295,03	238,98	272,89	277,67

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,16	0,72	-1,18	0,36
Ganancia 30 días	0,07	0,77	-0,03	0,36
Ganancia 30-75 días	0,03	0,69	-0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DM02804	104,07	P. P.	DM00804	107,20
			M. P.	DM00625	99,84
Madre	DM03874	107,18	P. M.	DM00806	105,31
			M. M.	DM00572	102,71

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,8	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	77,80
Prolificidad	120,0	Otoño	22,20
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,68	21,92	318,99	230,94	305,35	261,37
H	25,64	23,95	276,42	272,93	285,55	282,14
Med.	27,44	23,12	301,25	254,27	297,31	273,59

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,18	0,81	-2,28	0,35
Ganancia 30 días	0,11	0,85	-0,03	0,36
Ganancia 30-75 días	0,04	0,77	-0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

# DM

# DM06098

### Fecha de Nacimiento


### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	E05115	108,76	P. P.	J003027	105,04
			M. P.	E98103	101,52
Madre	E07225	100,26	P. M.	J004796	100,17
			M. M.	E05253	100,15

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	15,46	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	25,55	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	31,40	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,5	Primavera	5,10
Prolificidad	140,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	94,90

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="32"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,15	23,36	332,59	219,67	340,59	273,65
H	27,96	21,72	314,04	180,56	306,26	265,41
Med.	29,01	22,66	322,94	203,07	322,74	270,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,49	0,83	-0,70	0,67
Ganancia 30 días	0,06	0,86	0,00	0,67
Ganancia 30-75 días	0,07	0,81	-0,01	0,62

Genotipo  Scrapie

# E

# E09013

Fecha de Nacimiento


GANADERÍA

**CENSYRA BADAJOZ**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	E07234	103,34	P. P.	J004503	101,18
			M. P.	E04338	100,93
Madre	E03256	105,44	P. M.	LF00125	100,45
			M. M.	E98258	103,29

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,50
Peso 30 días (Kg)	19,91	Ganancia 30 días (gr)	0,45
Peso 60 días (Kg)	28,75	Ganancia 75 días (gr)	0,37
Peso 75 días. (Kg)	34,27	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	140,0	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="5"/>	Hembras	<input type="text" value="2"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="14,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,24	20,31	274,25	229,63	278,02	229,36
H		22,88		221,01		258,23
Med.	24,24	21,60	274,25	225,32	278,02	243,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,71	0,52	1,51	0,36
Ganancia 30 días	0,05	0,64	0,00	0,37
Ganancia 30-75 días	0,02	0,48	0,02	0,32

Genotipo  Scrapie

# E

# E10283

Fecha de Nacimiento

**25/04/2010**


GANADERÍA

**CENSYRA BADAJOZ**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,54**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD194774	102,93	P. P.	HD08210	100,14
			M. P.	HD06034	100,10
Madre	E07237	107,87	P. M.	HQ04368	101,39
			M. M.	E99218	105,84

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,50
Peso 30 días (Kg)	18,08	Ganancia 30 días (gr)	0,39
Peso 60 días (Kg)	30,60	Ganancia 75 días (gr)	0,40
Peso 75 días. (Kg)	36,41	Ganancia 30-75 días (gr)	0,41

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	96,00
Prolificidad	119,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	4,00

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="38,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,53	29,88	293,45	307,64	348,38	358,95
H	26,63	20,75	274,74	208,69	306,77	236,76
Med.	28,50	22,05	286,85	222,82	333,69	254,22

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,61	0,72	-0,54	0,36
Ganancia 30 días	0,05	0,79	0,00	0,37
Ganancia 30-75 días	0,09	0,69	-0,03	0,34

Genotipo  Scrapie

# E


# E12121

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DB00046	103,99	P. P.	DB90356	100,28
			M. P.	DB95477	102,63
Madre	DB00004	102,23	P. M.	DB95028	101,50
			M. M.	DB90039	100,12

# EF

## EF04014

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,9	Primavera	35,60
Prolificidad	128,2	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	64,40

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	46	Hembras	41
Aplomos Sobresalientes (%)	4,5	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,6	
Presencia de Pigmentación (%)	6,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,20	23,28	311,80	210,33	339,76	289,82
H	26,78	21,73	303,68	201,88	296,67	260,74
Med.	27,88	22,67	307,39	207,00	316,34	278,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,81

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,40	0,86	-2,38	0,79
Ganancia 30 días	0,07	0,88	-0,03	0,79
Ganancia 30-75 días	0,09	0,83	-0,03	0,76

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	E00176	89,93	P. P.	S97053	100,12
			M. P.	E97501	101,58
Madre	DB00422	103,84	P. M.	DB97520	101,23
			M. M.	DB96129	103,59

# EF

## EF04047

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	9,98	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	15,85	Ganancia 75 días (gr)	0,12
Peso 75 días. (Kg)	14,22	Ganancia 30-75 días (gr)	0,09

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,4	Primavera	26,30
Prolificidad	133,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	73,70

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**06/02/2004**

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="78"/>	Hembras	<input type="text" value="93"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,6"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,25	25,02	326,22	233,48	348,58	300,79
H	26,14	22,42	282,34	223,58	295,23	258,40
Med.	28,32	23,37	305,81	227,23	323,47	273,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**106,5**

Fiabilidad

**0,91**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,95	0,92	-2,18	0,85
Ganancia 30 días	0,07	0,94	-0,03	0,86
Ganancia 30-75 días	0,08	0,90	-0,02	0,83

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,45
			M. P.	E96255	101,00
Madre	E00053	103,21	P. M.	E98072	100,51
			M. M.	E96252	102,29

# EF

## EF04072

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	11,25	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	17,77	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	17,40	Ganancia 30-75 días (gr)	0,14

### Reproductivos (%)

Fertilidad	97,3	Primavera	10,20
		Verano	
Prolificidad	145,2	Otoño	
		Invierno	89,80

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**06/02/2004**

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="91"/>	Hembras	<input type="text" value="105"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,68	25,14	315,76	250,77	343,36	298,47
H	26,75	23,86	297,48	249,01	299,32	275,08
Med.	28,18	24,45	306,37	249,81	320,73	285,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,90**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,14	0,92	-4,64	0,85
Ganancia 30 días	0,08	0,94	-0,06	0,86
Ganancia 30-75 días	0,09	0,90	-0,05	0,83

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,45
			M. P.	E96255	101,00
Madre	E00116	102,62	P. M.	P97002	102,83
			M. M.	E97484	100,37

**EF**  
**EF04137**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	10,68	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	16,87	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	17,07	Ganancia 30-75 días (gr)	0,14

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,6	Primavera	12,80
Prolificidad	143,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	87,20
Valoración Morfológica	80	Puntos	

Fecha de Nacimiento

06/02/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	106	Hembras	89
Aplomos Sobresalientes (%)	15,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,6	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,55	23,80	342,50	235,41	342,49	278,79
H	26,98	21,41	302,31	202,48	295,77	247,73
Med.	29,02	22,64	325,35	219,51	322,56	263,67

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 35,67

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,88

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,53	0,92	-2,95	0,83
Ganancia 30 días	0,07	0,94	-0,04	0,83
Ganancia 30-75 días	0,07	0,90	-0,03	0,81

Genotipo ARR/ARR Scrapie R1

## Recomendación

Cebo	✓
Maternal	✓
Morfológico	✓



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	EF04137	106,24	P. P.	E00358	100,01
			M. P.	E00116	102,62
Madre	L001994	102,64	P. M.	L099576	102,76
			M. M.	L095519	100,35

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	12,58	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	21,32	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	26,35	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	5,40
Prolificidad	146,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	94,60

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="62"/>	Hembras	<input type="text" value="68"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,75	25,20	302,18	251,01	315,39	295,50
H	26,78	23,78	288,61	243,80	304,82	271,06
Med.	27,27	24,43	295,54	247,10	310,22	282,25

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,21	0,88	-3,66	0,79
Ganancia 30 días	0,06	0,92	-0,05	0,81
Ganancia 30-75 días	0,08	0,86	-0,03	0,77

Genotipo  Scrapie

# EF

# EF06567

Fecha de Nacimiento


GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	EF04072	107,21	P. P.	E00358	100,01
			M. P.	E00053	103,21
Madre	DB00376	103,93	P. M.	DB95022	101,72
			M. M.	DB96091	102,53

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	18,14	Ganancia 30 días (gr)	0,44
Peso 60 días (Kg)	31,97	Ganancia 75 días (gr)	0,45
Peso 75 días. (Kg)	38,43	Ganancia 30-75 días (gr)	0,45

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,6	Primavera	3,50
Prolificidad	150,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	96,50

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="108"/>	Hembras	<input type="text" value="90"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	31,27	25,26	348,47	246,60	354,83	296,27
H	27,35	24,40	301,45	237,27	307,25	284,36
Med.	29,78	24,84	330,22	242,08	336,80	290,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,81	0,90	-4,67	0,79
Ganancia 30 días	0,09	0,92	-0,06	0,79
Ganancia 30-75 días	0,11	0,90	-0,05	0,76

Genotipo  Scrapie

# EF

# EF06591

### Fecha de Nacimiento


### GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

### PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	EF06591	108,12	P. P.	EF04072	107,21
			M. P.	DB00376	103,93
Madre	EF05540	105,12	P. M.	EF04030	104,22
			M. M.	DB00444	104,40

**EF**  
**EF066293**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,80
Peso 30 días (Kg)	12,58	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	23,80	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	28,23	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	75,00
Prolificidad	129,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	25,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**05/03/2009**

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="29"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,45	22,66	338,26	222,67	344,43	258,03
H	27,31	22,97	315,39	236,22	294,70	259,55
Med.	28,49	22,88	323,96	232,15	313,35	259,10

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,76**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,78	0,81	-4,13	0,66
Ganancia 30 días	0,11	0,85	-0,07	0,66
Ganancia 30-75 días	0,09	0,77	-0,04	0,61

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	EF06591	108,12	P. P.	EF04072	107,21
			M. P.	DB00376	103,93
Madre	EF03029	105,89	P. M.	DB00099	102,68
			M. M.	DB00407	103,32

# EF

## EF09045

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	12,88	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	25,17	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	30,28	Ganancia 30-75 días (gr)	0,39

### Reproductivos (%)

Fertilidad	62,0	Primavera	
Prolificidad	125,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**06/03/2009**

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="18"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="23,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="33,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,86	25,10	313,52	259,13	338,09	312,72
H	27,48	24,18	343,79	235,83	272,95	285,90
Med.	28,73	24,64	328,65	248,26	307,07	299,31

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,76**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,56	0,76	-2,72	0,42
Ganancia 30 días	0,09	0,81	-0,04	0,42
Ganancia 30-75 días	0,09	0,72	-0,03	0,40

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	EF06567	105,59	P. P.	EF04137	106,24
			M. P.	LO01994	102,64
Madre	EF06601	108,84	P. M.	EF04047	106,49
			M. M.	DB00462	102,64

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	13,53	Ganancia 30 días (gr)	0,30
Peso 60 días (Kg)	24,57	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,57	Ganancia 30-75 días (gr)	0,36

### Reproductivos (%)

Fertilidad	58,0	Primavera	
Prolificidad	127,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**08/03/2009**

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="18,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="45,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,50	30,85	263,56	325,75	321,68	372,83
H	25,12	23,45	265,61	210,37	278,09	292,91
Med.	26,45	24,19	264,47	221,91	302,50	300,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,77**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,98	0,76	-1,74	0,44
Ganancia 30 días	0,04	0,81	-0,02	0,44
Ganancia 30-75 días	0,09	0,72	-0,02	0,41

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

			<i>IG</i>		
Padre	EF04072	107,21	P. P.	E00358	100,01
			M. P.	E00053	103,21
Madre	EF07517	104,54	P. M.	S005061	101,12
			M. M.	E01387	105,30

# EF

# EF09142

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,90
Peso 30 días (Kg)	17,70	Ganancia 30 días (gr)	0,43
Peso 60 días (Kg)	30,63	Ganancia 75 días (gr)	0,43
Peso 75 días. (Kg)	36,88	Ganancia 30-75 días (gr)	0,43

### Reproductivos (%)

Fertilidad	79,2	Primavera	0,00
Prolificidad	123,7	Verano	0,00
		Otoño	0,00
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

**07/03/2009**

**GANADERÍA**

**SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA**

**PROPIETARIO**

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	26	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	21,3	Media Puntuación Morfológica	39,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,47	23,57	295,17	201,90	321,23	292,28
H	29,64	24,47	319,31	235,45	335,26	292,02
Med.	28,93	24,05	304,65	219,79	326,74	292,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 32,52

## Índice Genético Global



**111,9**

**Fiabilidad**

**0,80**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,96	0,79	-4,43	0,50
Ganancia 30 días	0,09	0,83	-0,06	0,50
Ganancia 30-75 días	0,10	0,76	-0,05	0,46

Genotipo

Scrapie

**Recomendación**

*Cebo*

*Maternal*

*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	EF04047	106,49	P. P.	E00176	89,93
			M. P.	DB00422	103,84
Madre	EF02454	105,00	P. M.	DB00046	103,99
			M. M.	DB00295	101,32

# EF

# EF10059

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,40
Peso 30 días (Kg)	15,65	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	28,08	Ganancia 75 días (gr)	0,38
Peso 75 días. (Kg)	33,70	Ganancia 30-75 días (gr)	0,40

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,5	Primavera	
		Verano	
Prolificidad	135,7	Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**08/03/2010**

GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,90	25,21	312,04	222,69	329,70	308,91
H	27,47	21,95	297,87	203,92	310,94	258,45
Med.	28,13	23,91	304,17	215,18	319,59	288,73

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,79**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,66	0,83	-1,96	0,64
Ganancia 30 días	0,07	0,86	-0,02	0,64
Ganancia 30-75 días	0,09	0,79	-0,01	0,59

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	EF066293	108,51	P. P.	EF06591	108,12
			M. P.	EF05540	105,12
Madre	EF07510	101,50	P. M.	HQ03631	101,60
			M. M.	EF03558	100,50

**EF**  
**EF122945**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,60
Peso 30 días (Kg)	17,26	Ganancia 30 días (gr)	0,39
Peso 60 días (Kg)	29,15	Ganancia 75 días (gr)	0,39
Peso 75 días. (Kg)	34,82	Ganancia 30-75 días (gr)	0,39

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,3	Primavera	4,60
Prolificidad	140,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	95,40

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**14/03/2011**

**GANADERÍA**

**SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA**

**PROPIETARIO**

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="87"/>	Hembras	<input type="text" value="86"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="6,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,44	23,74	293,24	205,96	309,90	286,23
H	26,06	21,32	277,26	198,53	291,20	246,59
Med.	26,76	22,50	285,47	202,21	300,68	266,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



**Fiabilidad**

**0,87**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,54	0,90	-2,66	0,55
Ganancia 30 días	0,05	0,92	-0,03	0,56
Ganancia 30-75 días	0,08	0,88	-0,03	0,50

Genotipo  Scrapie

**Recomendación**

**Cebo**

**Maternal**

**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="68,10"/>
		Verano	<input type="text" value="31,90"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,56	25,87	358,37	369,50	250,54	264,78
H	24,98		362,77	342,71	246,68	
Med.	25,30	25,87	360,36	362,80	248,79	264,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,63	0,72	-0,52	0,09
Ganancia 30 días	0,13	0,79	-0,04	0,10
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,69	0,01	0,08

Genotipo  Scrapie

# FC


## FC048931

Fecha de Nacimiento

GANADERÍA

PROPIETARIO

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	FD067423	102,57	P. P. FD02682	102,26
			M. P. FD00335	101,63
Madre	FD06347	101,89	P. M. FD01210	99,90
			M. M. FD01066	101,18

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	106,9	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="18"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,34	25,18	300,82	284,17	283,75	288,52
H	25,21	25,06	291,71	289,93	285,01	288,12
Med.	25,28	25,15	296,77	285,61	284,31	288,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,52	0,69	-0,44	0,28
Ganancia 30 días	0,06	0,76	-0,02	0,29
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	0,00	0,26

Genotipo  Scrapie

# FD

# FD072767

### Fecha de Nacimiento


### GANADERÍA

**FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.**

### PROPIETARIO

**FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	FD067412	104,63	P. P.	FD02682	102,26
			M. P.	FD02044	102,91
Madre	FD080821	104,38	P. M.	FD02593	103,11
			M. M.	FD05394	101,92

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,3	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	103,6	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	3,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,4	
Presencia de Pigmentación (%)	10,3	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,24		311,33		295,58	
H	26,44	25,76	314,51	286,52	297,55	303,69
Med.	26,33	25,76	312,75	286,52	296,46	303,69

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,23

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,71	0,69	-1,71	0,31
Ganancia 30 días	0,08	0,74	-0,02	0,31
Ganancia 30-75 días	0,05	0,64	-0,02	0,29

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

# FD

# FD199968

### Fecha de Nacimiento

09/12/2012


### GANADERÍA

**FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.**

### PROPIETARIO

**FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,63

### Recomendación

<i>Cebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="79,2"/>	Primavera	<input type="text" value="45,80"/>
		Verano	<input type="text" value="54,20"/>
Prolificidad	<input type="text" value="142,1"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,56	21,30	295,04	255,49	261,87	228,81
H	20,52	24,56	235,23	301,33	212,54	265,90
Med.	22,54	23,40	265,14	284,96	237,20	252,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,93	0,58	-0,62	0,07
Ganancia 30 días	0,06	0,64	-0,02	0,08
Ganancia 30-75 días	0,00	0,53	0,00	0,06

Genotipo  Scrapie

# HQ

## HQ101396

Fecha de Nacimiento

**14/04/2012**


GANADERÍA

**JUAN A. DE QUINTANA  
GOMEZ-BRAVO,CB**

PROPIETARIO

**JUAN A. DE QUINTANA  
GOMEZ-BRAVO**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,52**

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	MR030128	102,44	P. P.	
			M. P.	
Madre	S0091163	102,35	P. M.	S004050
			M. M.	S003556
				100,32
				101,65

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,30
Peso 30 días (Kg)	15,18	Ganancia 30 días (gr)	0,33
Peso 60 días (Kg)	27,23	Ganancia 75 días (gr)	0,34
Peso 75 días. (Kg)	30,97	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,1	Primavera	35,40
		Verano	
Prolificidad	115,4	Otoño	
		Invierno	64,60

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="37"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="9,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,90	22,54	275,34	189,42	292,92	272,91
H	24,53	22,26	260,10	233,51	261,06	238,16
Med.	25,61	22,35	267,02	220,54	275,54	248,38

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,20	0,81	-1,78	0,34
Ganancia 30 días	0,05	0,85	-0,02	0,35
Ganancia 30-75 días	0,07	0,77	-0,02	0,30

Genotipo  Scrapie

# IR

## IR165484

### Fecha de Nacimiento


### GANADERÍA

**ISABEL ROMERO ROMERO**

### PROPIETARIO

**ISABEL ROMERO ROMERO**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	J002965	101,88	P. P.	J099107	100,16
			M. P.	J001309	103,10
Madre	J007186	103,40	P. M.	J002980	104,38
			M. M.	J002949	99,98

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	105,0	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="35"/>	Hembras	<input type="text" value="36"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="10,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,23	30,16	335,15	392,66	334,47	358,46
H	25,07	25,31	288,65	326,71	281,25	280,29
Med.	26,62	27,47	311,51	353,09	307,41	315,03

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,80	0,86	-1,17	0,61
Ganancia 30 días	0,06	0,90	-0,01	0,62
Ganancia 30-75 días	0,03	0,85	-0,02	0,58

Genotipo  Scrapie

# JO

## J0005339

Fecha de Nacimiento


GANADERÍA

**JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA**

PROPIETARIO

**JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J001402	102,09	P. P.	DB94306	104,83
			M. P.	J098070	100,69
Madre	J006440	106,44	P. M.	J003015	105,44
			M. M.	J099013	100,40

# JO

## J0016812

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,5	Primavera	100,00
Prolificidad	112,9	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

**09/01/2009**

GANADERÍA

**JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA**

PROPIETARIO

**JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	47	Hembras	29
Aplomos Sobresalientes (%)	0,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,9	Media Puntuación Morfológica	12,5	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,81	31,04	347,35	434,41	355,44	323,23
H	28,87	26,74	325,59	311,54	324,96	301,16
Med.	30,09	29,13	339,05	379,80	344,15	313,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 34,11

## Índice Genético Global



*Fiabilidad*

**0,81**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	6,19	0,85	-1,75	0,46
Ganancia 30 días	0,10	0,88	-0,02	0,46
Ganancia 30-75 días	0,07	0,81	-0,03	0,42

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

### Recomendación

<i>Cebo</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Maternal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
<i>Morfológico</i>	<input checked="" type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	J000138	96,13	P. P. J097008 101,76
			M. P. J095138 95,26
Madre	J000081	107,74	P. M. J097008 101,76
			M. M. J098087 104,06

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	
		Verano	
Prolificidad	102,0	Otoño	100,00
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

26/03/2004

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="37"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,47		328,76		273,53	
H	27,35		362,01		270,53	
Med.	26,70		337,40		272,75	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,80

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,06	0,85	-0,59	0,67
Ganancia 30 días	0,14	0,88	-0,04	0,69
Ganancia 30-75 días	0,00	0,81	0,02	0,62

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J003024	103,78	P. P. E01026	102,55
			M. P. J001155	102,32
Madre	J0010389	103,32	P. M. J001390	105,64
			M. M. J004594	98,87

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/01/2009

GANADERÍA

AGROPECUARIA REYES,  
S.C.

PROPIETARIO

ANTONIO REYES JARO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,72		289,32		278,46	
H	22,65		250,84		267,33	
Med.	23,90		274,20		274,09	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,64

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,51	0,72	-0,37	0,36
Ganancia 30 días	0,03	0,77	0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,07	0,67	-0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	J0016812	111,11	P. P.	J001402	102,09
			M. P.	J006440	106,44
Madre	J0016850	101,56	P. M.	J003289	100,89
			M. M.	J006453	102,96

# E

# J0107168

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,2	Primavera	95,70
		Verano	
Prolificidad	115,0	Otoño	
		Invierno	4,30

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

07/07/2012

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="24,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,79	22,41	269,00	250,96	271,31	222,26
H	22,61	22,84	250,64	224,49	225,38	257,92
Med.	23,88	22,49	258,67	245,66	243,75	229,39

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,67

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,51	0,69	-0,43	0,29
Ganancia 30 días	0,04	0,76	0,00	0,29
Ganancia 30-75 días	0,02	0,66	-0,01	0,27

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J003024	103,78	P. P.	E01026	102,55
			M. P.	J001155	102,32
Madre	J007055	105,01	P. M.	J003024	103,78
			M. M.	J002289	105,94

**FP**  
**J0107212**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	100,0	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**10/10/2012**

GANADERÍA

**FELIPE MOLINA PEREZ**

PROPIETARIO

**FELIPE MOLINA PEREZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="19"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,13		296,99		190,32	
H	20,89		280,33		206,00	
Med.	20,98		286,07		200,40	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,67**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,77	0,74	0,02	0,44
Ganancia 30 días	0,07	0,79	-0,02	0,44
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,69	0,01	0,41

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	J005149	103,22	P. P.	J001390	105,64
			M. P.	J0020066	101,55
Madre	J005658	104,46	P. M.	J003024	103,78
			M. M.	J003503	101,67

**XS**  
**J0107243**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	97,5	Primavera	
Prolificidad	107,9	Verano	
		Otoño	62,90
		Invierno	37,10

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/09/2011

GANADERÍA

JOSE MANUEL SANCHEZ  
MIGUEL

PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="30,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,83	21,03	287,04	212,24	293,44	228,78
H	25,14	13,01	261,08	107,70	288,94	143,33
Med.	25,54	15,02	275,91	149,52	291,53	164,69

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,63

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,03	0,62	-0,78	0,35
Ganancia 30 días	0,04	0,69	0,01	0,35
Ganancia 30-75 días	0,05	0,59	-0,01	0,32

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<i>IG</i>		<i>IG</i>	
Padre	J0058183	106,09	P. P.	J002980	104,38
			M. P.	J005607	104,72
Madre	J0055608	99,40	P. M.	J002203	100,83
			M. M.	J001370	100,16

# E

# J0189461

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	76,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,3	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica 81 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

15/10/2010

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	8
Aplomos Sobresalientes (%)	5,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,38		269,60		339,79	
H	26,84	29,07	290,95	290,28	291,37	352,53
Med.	27,84	29,07	277,14	290,28	322,70	352,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 27,90

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,62

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,60	0,69	-0,98	0,40
Ganancia 30 días	0,04	0,76	0,00	0,40
Ganancia 30-75 días	0,05	0,66	-0,02	0,37

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

*Recomendación*

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	DM124305	109,76	P. P.	DM02581	113,02
			M. P.	DM06060	104,25
Madre	CS114999	103,48	P. M.	CS06066	105,78
			M. M.	CS07149	100,38

**PR**  
**JW174651**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	96,30
Prolificidad	107,1	Verano	3,70
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

**10/01/2012**

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="10,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,12	24,40	292,03	311,15	271,03	259,17
H	23,10	26,01	275,41	335,10	260,53	261,24
Med.	24,36	25,20	285,80	323,12	267,09	260,20

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,59**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,97	0,66	-2,19	0,19
Ganancia 30 días	0,06	0,72	-0,03	0,20
Ganancia 30-75 días	0,04	0,61	-0,02	0,18

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM124305	109,76	P. P.	DM02581	113,02
			M. P.	DM06060	104,25
Madre	CS114953	103,34	P. M.	CS06064	105,34
			M. M.	CS05472	99,80

# PR

## JW174659

### Datos Propios

#### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

#### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	93,50
Prolificidad	114,3	Verano	6,50
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica 80 **Puntos**

Fecha de Nacimiento

18/01/2012

GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

### Datos de la Descendencia

#### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	17	Hembras	14
Aplomos Sobresalientes (%)	3,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	15,6	
Presencia de Pigmentación (%)	6,3	Media Puntuación Morfológica	0,0	

#### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,32	24,67	288,38	288,80	270,23	267,52
H	24,01	24,69	287,07	295,25	264,92	271,76
Med.	24,18	24,68	287,78	290,95	267,79	269,22

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,13

### Índice Genético Global



Fiabilidad

0,62

### Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,98	0,67	-1,97	0,21
Ganancia 30 días	0,06	0,74	-0,02	0,22
Ganancia 30-75 días	0,04	0,64	-0,02	0,20

Genotipo ARR/ARR      Scrapie R1

#### Recomendación

- Cebo ✓
- Maternal ✓
- Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	LR07067	109,09	P. P.	LR03185	104,64
			M. P.	LR04080	103,60
Madre	LR06034	102,12	P. M.	LR03126	98,50
			M. M.	LR03065	101,16

**LR**  
**LR060034**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

**10/10/2009**

GANADERÍA

**JUAN ROMERO PASTOR**

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	6,10
Prolificidad	108,7	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	93,90

PROPIETARIO

**JUAN ROMERO PASTOR**

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	


## Índice Genético Global

**110,9**

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,68	26,34	372,28	348,21	282,73	287,45
H	26,05	24,85	356,54	328,71	267,01	275,23
Med.	26,83	25,78	364,22	340,89	274,48	282,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):



Fiabilidad

**0,69**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,26	0,74	-1,37	0,26
Ganancia 30 días	0,16	0,79	-0,04	0,27
Ganancia 30-75 días	0,02	0,71	-0,01	0,24

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo  Scrapie

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	LR07067	109,09	P. P.	LR03185	104,64
			M. P.	LR04080	103,60
Madre	LR05169	103,78	P. M.	LR02044	101,67
			M. M.	LR03060	100,86

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	6,00
Prolificidad	113,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	94,00

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,36	25,63	371,02	378,39	273,44	250,58
H	26,31	25,97	348,19	357,13	276,73	273,84
Med.	26,89	25,80	360,81	367,76	274,91	262,21

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,85	0,74	-1,79	0,28
Ganancia 30 días	0,17	0,79	-0,04	0,28
Ganancia 30-75 días	0,03	0,71	-0,01	0,26

Genotipo  Scrapie

# LR

## LR060038

Fecha de Nacimiento


GANADERÍA

**JUAN ROMERO PASTOR**

PROPIETARIO

**JUAN ROMERO PASTOR**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	MH05085	104,76	P. P.	EP02817	102,80
			M. P.	SR02270	102,69
Madre	MH04059	101,85	P. M.	DB01479	100,35
			M. M.	EP02062	101,90

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	23,30
Prolificidad	103,4	Verano	76,70
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="10,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,26	25,38	277,70	256,08	335,09	313,38
H	25,25	23,93	254,80	241,36	316,34	304,24
Med.	26,37	24,66	267,52	248,72	326,75	308,81

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,22	0,64	-1,85	0,27
Ganancia 30 días	0,01	0,71	0,00	0,28
Ganancia 30-75 días	0,10	0,61	-0,04	0,25

Genotipo  Scrapie

# MH


# MH163599

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN05275	103,56	P. P.	NN03102	106,24
			M. P.	FD99004	100,01
Madre	NN04206	106,65	P. M.	SR99137	100,02
			M. M.	FM97331	103,10

**NN**  
**NN040077**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	68,60
Prolificidad	112,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	31,40

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/09/2009

GANADERÍA

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

PROPIETARIO

**NATALIA MEGÍAS COMÍN**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,51	25,02	358,94	354,16	271,78	250,15
H	25,64	25,36	349,00	358,64	259,10	260,07
Med.	26,04	25,15	353,71	355,79	264,93	253,76

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,92	0,77	-1,30	0,35
Ganancia 30 días	0,16	0,83	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	0,02	0,74	0,00	0,32

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN05275	103,56	P. P.	NN03102	106,24
			M. P.	FD99004	100,01
Madre	NN05125	106,37	P. M.	EP01800	102,24
			M. M.	NN01023	100,20

**NN**  
**NN040080**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	72,00
Prolificidad	110,6	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	28,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/12/2009

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="5,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,19	27,10	367,84	386,68	274,09	267,08
H	25,46	25,64	337,84	375,68	260,77	254,35
Med.	26,53	26,37	356,59	381,18	268,96	260,71

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	7,15	0,77	-2,19	0,31
Ganancia 30 días	0,18	0,83	-0,04	0,31
Ganancia 30-75 días	0,03	0,74	-0,01	0,29

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	NN03102	106,24	P. P.	J0011646	103,17
			M. P.	FM97317	103,54
Madre	NN03056	106,69	P. M.	J0011646	103,17
			M. M.	FD99028	102,09

# NN

## NN106735

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	69,60
Prolificidad	100,0	Verano	30,40
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

18/04/2010

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,58		379,44		308,80	
H	27,05		366,98		286,69	
Med.	27,81		373,21		297,75	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	8,07	0,79	-2,70	0,45
Ganancia 30 días	0,18	0,83	-0,05	0,45
Ganancia 30-75 días	0,07	0,76	-0,03	0,42

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	NN03102	106,24	P. P.	J0011646	103,17
			M. P.	FM97317	103,54
Madre	NN02003	104,02	P. M.	ZE99151	102,03
			M. M.	ZG98321	100,08

**NN**  
**NN106737**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

19/04/2010

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	73,90
Prolificidad	102,2	Verano	26,10
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="12,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

## Índice Genético Global

117,2

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,05	28,24	381,23	368,73	305,58	319,42
H	27,29	26,70	368,23	357,85	288,63	305,80
Med.	28,11	27,47	374,28	363,29	296,52	312,61

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	8,57	0,76	-2,38	0,36
Ganancia 30 días	0,18	0,81	-0,04	0,37
Ganancia 30-75 días	0,07	0,72	-0,02	0,34

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo  Scrapie

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="88,0"/>	Primavera	<input type="text" value="66,00"/>
		Verano	<input type="text" value="34,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,8"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,36	25,74	308,03	337,14	272,16	280,68
H	23,50	22,29	261,92	258,14	269,29	262,48
Med.	24,41	24,02	284,42	297,64	270,69	271,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,86	0,76	-1,23	0,09
Ganancia 30 días	0,06	0,81	-0,02	0,10
Ganancia 30-75 días	0,04	0,72	-0,01	0,09

Genotipo  Scrapie

# SO

## S0009370

Fecha de Nacimiento


GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

PROPIETARIO

**ANTONIO REYES JARO**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="63,50"/>
		Verano	<input type="text" value="36,50"/>
Prolificidad	<input type="text" value="112,8"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,93	24,84	328,52	318,97	269,93	270,12
H	23,12	22,68	262,88	226,89	262,79	266,37
Med.	24,73	23,66	300,62	265,26	266,90	268,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,75	0,77	-1,52	0,10
Ganancia 30 días	0,09	0,81	-0,03	0,10
Ganancia 30-75 días	0,04	0,74	-0,01	0,09

Genotipo  **Scrapie**

# SO

## S0009371

Fecha de Nacimiento

**17/09/2009**


GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

PROPIETARIO

**ANTONIO REYES JARO**

## Índice Genético Global



*Fiabilidad*

**0,67**

### Recomendación

**Cebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="90,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,4"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="12,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,46	25,81	320,54	342,29	272,38	274,35
H	22,78	22,44	256,13	260,00	261,63	263,14
Med.	23,95	24,97	284,41	321,72	266,31	271,55

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,02	0,74	-0,65	0,09
Ganancia 30 días	0,04	0,79	-0,01	0,10
Ganancia 30-75 días	0,02	0,71	-0,01	0,08

Genotipo  Scrapie

# SO

## S0009373

Fecha de Nacimiento


GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

PROPIETARIO

**ANTONIO REYES JARO**

## Índice Genético Global



Fiabilidad

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="92,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

**SO**  
**S0009378**

Fecha de Nacimiento

**20/09/2009**

GANADERÍA

**AGROPECUARIA REYES,  
S.C.**

PROPIETARIO

**ANTONIO REYES JARO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,45	25,73	318,21	333,28	249,55	275,50
H	23,12	22,18	255,54	253,11	269,79	275,30
Med.	23,87	24,84	289,17	313,24	258,37	275,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

**0,65**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,93	0,74	-0,62	0,09
Ganancia 30 días	0,06	0,79	-0,02	0,10
Ganancia 30-75 días	0,02	0,71	-0,01	0,08

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	ZG02810	100,96	P. P.	ZG97101	100,50
			M. P.	ZG97038	100,10
Madre	ZG08100	102,81	P. M.	ZG04802	102,46
			M. M.	ZG00128	99,52

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,6	Primavera	100,00
Prolificidad	112,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

03/01/2010

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="18"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="54,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,50	23,34	252,34	229,94	291,67	276,58
H	25,75	22,25	262,93	228,31	276,65	242,16
Med.	25,61	22,56	257,05	228,77	285,00	251,99

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,23	0,77	-1,12	0,40
Ganancia 30 días	0,05	0,83	-0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	0,03	0,74	-0,01	0,37

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	A04023	100,06	P. P.	HQ00066	101,96
			M. P.	A02474	99,93
Madre	A03223	102,23	P. M.	HQ00198	102,27
			M. M.	A02217	99,96

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	84,00
Prolificidad	108,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	16,00

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,28	24,78	280,20	268,06	298,82	298,26
H	24,60	23,24	269,07	268,50	267,78	269,38
Med.	25,44	24,21	274,50	268,22	283,30	287,43

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,60	0,76	-0,81	0,40
Ganancia 30 días	0,03	0,81	0,00	0,41
Ganancia 30-75 días	0,03	0,72	0,00	0,38

Genotipo  Scrapie

# A

# A062063

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	A04023	100,06	P. P.	HQ00066	101,96
			M. P.	A02474	99,93
Madre	A02137	101,50	P. M.	HQ00066	101,96
			M. M.	A01312	98,53

# A

# A062065

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	82,60
		Verano	
Prolificidad	108,7	Otoño	
		Invierno	17,40

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

10/01/2008

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO  
GONZÁLEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,43	25,14	282,03	272,75	297,30	293,56
H	24,50	23,18	278,64	271,62	265,52	260,71
Med.	25,54	24,16	280,52	272,19	282,70	277,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,1

Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,91	0,76	-0,86	0,40
Ganancia 30 días	0,03	0,81	0,00	0,40
Ganancia 30-75 días	0,03	0,72	0,00	0,37

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HQ00202	103,35	P. P.	HQ96135	100,41
			M. P.	HQ97785	101,65
Madre	A03230	101,36	P. M.	HQ00198	102,27
			M. M.	A02337	99,91

# A

## A06416

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	103,7	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

01/01/2006

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO  
GONZÁLEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="17,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,29	24,40	272,96	260,00	288,72	288,96
H	23,92	19,44	279,38	273,33	267,80	187,63
Med.	24,57	21,92	276,31	266,67	277,81	238,30

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,9

Fiabilidad

0,72

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,46	0,74	-0,13	0,52
Ganancia 30 días	0,04	0,79	-0,01	0,52
Ganancia 30-75 días	0,02	0,71	0,01	0,49

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ00820	100,95	P. P.	HQ96135	100,41
			M. P.	HQ98597	98,17
Madre	A03242	102,52	P. M.	HQ00202	103,35
			M. M.	A02331	98,67

# A

# A06424

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	100,00
Prolificidad	103,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

10/01/2006

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO  
GONZÁLEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="10,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="13,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,44		290,96		291,54	
H	26,35	29,34	293,69	338,45	314,65	346,31
Med.	25,84	29,34	292,12	338,45	301,71	346,31

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,6

Fiabilidad

0,64

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,87	0,67	-0,54	0,31
Ganancia 30 días	0,06	0,74	-0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,04	0,64	0,00	0,30

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	CS06066	105,78	P. P.	CS03346	109,55
			M. P.	CS03370	102,76
Madre	CS02440	100,81	P. M.	CS96234	101,27
			M. M.	CS92011	100,74

# AO

## CS000807

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
Prolificidad	108,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

25/11/2009

GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,44	22,89	244,62	228,11	302,34	292,88
H	22,96	21,34	227,08	195,80	288,71	280,02
Med.	23,81	22,12	236,92	211,96	296,55	286,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,3

Fiabilidad

0,67

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,40	0,72	-1,24	0,34
Ganancia 30 días	0,02	0,77	-0,01	0,34
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,02	0,31

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	CS03150	109,18	P. P.	CS97556	105,03
			M. P.	J001246	102,56
Madre	CS01008	100,36	P. M.	CS99411	100,63
			M. M.	CS95084	100,12

# MQ

## CS086030

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,7	Primavera	2,60
Prolificidad	104,3	Verano	26,30
		Otoño	10,50
		Invierno	60,50

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

07/05/2008

GANADERÍA

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

PROPIETARIO

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="40"/>	Hembras	<input type="text" value="36"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="8,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,71	25,73	355,26	363,86	271,07	254,80
H	26,15	25,11	362,48	336,90	265,95	266,66
Med.	26,43	25,46	358,82	352,31	268,55	259,88

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,4

Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,28	0,79	-0,86	0,48
Ganancia 30 días	0,05	0,81	-0,03	0,48
Ganancia 30-75 días	0,02	0,77	-0,01	0,46

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	CS06064	105,34	P. P.	CS03383	107,54
			M. P.	EP03994	101,35
Madre	CS04347	103,42	P. M.	CS97556	105,03
			M. M.	CS02162	102,65

# CS

## CS100866

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	27,10
Prolificidad	106,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	72,90

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

17/04/2010

GANADERÍA

HIJOS R. MORILLO Y L.  
CARRASCO, C. B.

PROPIETARIO

HERMANOS MORILLO  
CARRASCO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,83	24,56	304,26	313,54	268,35	265,74
H	23,33	23,32	295,97	314,80	250,64	250,48
Med.	24,10	24,06	300,21	314,04	259,71	259,63

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,2

Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,06	0,79	-1,22	0,40
Ganancia 30 días	0,05	0,85	-0,01	0,41
Ganancia 30-75 días	0,02	0,77	-0,02	0,38

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DB06218	97,30	P. P.	DB04577	94,92
			M. P.	DB04737	101,27
Madre	DB03568	103,02	P. M.	DB94230	102,55
			M. M.	DB96666	100,85

# BB

## DB150560

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	106,9	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/06/2012

GANADERÍA

BENZAIRE S.A.

PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	17	Hembras	13
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	6,5	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,13	23,10	246,19	219,74	284,87	273,46
H	23,20	22,66	253,64	215,67	279,45	282,06
Med.	23,75	22,81	249,47	217,03	282,61	279,19

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,7

Fiabilidad

0,61

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,69	0,66	-1,21	0,21
Ganancia 30 días	0,02	0,72	-0,01	0,22
Ganancia 30-75 días	0,05	0,61	-0,02	0,20

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DB04326	101,38	P. P.	DB95022	101,72
			M. P.	DB99824	101,12
Madre	DB047627	104,34	P. M.	DB01325	107,45
			M. M.	DB06567	101,38

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	107,1	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

21/09/2010

### GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

### PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="10"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,42	22,29	252,28	215,14	275,04	263,03
H	22,88	21,06	264,27	215,51	259,43	246,53
Med.	23,90	21,67	255,97	215,33	269,84	254,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,8

### Fiabilidad

0,60

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,35	0,66	-0,12	0,28
Ganancia 30 días	0,03	0,72	-0,01	0,29
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,62	0,00	0,27

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DB123789	104,28	P. P.	DB061396	107,13
			M. P.	DB05887	100,19
Madre	DB06350	101,26	P. M.	DB01500	100,59
			M. M.	DB02059	103,49

# DB

## DB171814

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,5	Primavera	100,00
Prolificidad	200,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

05/11/2013

GANADERÍA

AGROPECUARIA  
DIPUTACION S.A.

PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="6"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M		24,81		267,41		269,99
H	23,81	22,20	244,99	245,26	254,73	237,20
Med.	23,81	23,39	244,99	256,34	254,73	252,10

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,0

Fiabilidad

0,51

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,03	0,53	0,13	0,21
Ganancia 30 días	0,03	0,61	0,00	0,23
Ganancia 30-75 días	0,00	0,49	0,00	0,20

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	DM06098	111,77	P. P.	DM02804	104,07
			M. P.	DM03874	107,18
Madre	DM05361	100,32	P. M.	DM01814	108,22
			M. M.	DM98897	97,23

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	100,0	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/04/2012

### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	16
Aplomos Sobresalientes (%)	6,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,3	
Presencia de Pigmentación (%)	3,3	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,84		311,52		260,26	
H	23,64		286,06		262,03	
Med.	24,15		296,97		261,27	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,5

### Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,48	0,71	-1,18	0,29
Ganancia 30 días	0,07	0,77	-0,03	0,29
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	-0,01	0,27

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD194778	100,52	P. P.	HD06066	101,31
			M. P.	HD08110	101,59
Madre	E09257	101,72	P. M.	E03297	100,73
			M. M.	E07110	100,29

# E

## E12157

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,50
Peso 30 días (Kg)	15,21	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	28,80	Ganancia 75 días (gr)	0,39
Peso 75 días. (Kg)	34,79	Ganancia 30-75 días (gr)	0,44

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	147,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

14/04/2012

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="20,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,67	16,63	265,51	178,34	213,50	194,20
H	21,65	17,63	249,16	203,35	234,98	185,96
Med.	21,66	17,06	257,33	189,28	224,24	190,67

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,4

Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,49	0,71	0,16	0,31
Ganancia 30 días	0,01	0,77	-0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	0,01	0,29

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DB00046	103,99	P. P.	DB90356	100,28
			M. P.	DB95477	102,63
Madre	E00322	101,14	P. M.	ZE96355	100,22
			M. M.	E94100	100,44

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	89,6	Primavera	83,30
Prolificidad	134,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	16,70

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2004

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="34"/>	Hembras	<input type="text" value="44"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="8,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,3"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,50	23,17	287,01	237,70	313,73	271,39
H	23,82	20,55	268,03	207,46	255,09	231,55
Med.	25,25	21,79	275,72	221,74	277,89	250,36

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,84

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,18	0,85	-1,75	0,81
Ganancia 30 días	0,05	0,88	-0,03	0,81
Ganancia 30-75 días	0,04	0,83	-0,02	0,77

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	EF06567	105,59	P. P. EF04137	106,24
			M. P. LO01994	102,64
Madre	EF06532	102,37	P. M. EF04072	107,21
			M. M. EF02350	102,61

# EF

## EF064275

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	12,96	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	24,39	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,47	Ganancia 30-75 días (gr)	0,37

### Reproductivos (%)

Fertilidad	97,5	Primavera	30,80
Prolificidad	133,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	69,20

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

03/03/2009

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,10	22,62	287,49	225,77	304,25	250,09
H	26,15	21,67	292,40	217,18	284,44	240,73
Med.	26,74	22,15	289,38	221,48	296,63	245,41

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,2

Fiabilidad

0,75

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	5,07	0,81	-3,28	0,55
Ganancia 30 días	0,06	0,86	-0,06	0,55
Ganancia 30-75 días	0,05	0,79	-0,03	0,50

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	EF06567	105,59	P. P.	EF04137	106,24
			M. P.	LO01994	102,64
Madre	EF05525	100,36	P. M.	EF03059	104,85
			M. M.	EF02328	100,70

# EF

## EF066273

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	16,52	Ganancia 30 días (gr)	0,40
Peso 60 días (Kg)	27,80	Ganancia 75 días (gr)	0,40
Peso 75 días. (Kg)	34,43	Ganancia 30-75 días (gr)	0,40

### Reproductivos (%)

Fertilidad	97,5	Primavera	36,50
Prolificidad	133,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	63,50

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

04/03/2009

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="26"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="13,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,96	20,40	305,16	206,15	314,76	224,41
H	25,46	21,09	285,11	210,33	281,95	242,88
Med.	26,71	20,76	295,13	208,32	298,36	234,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,3

Fiabilidad

0,78

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,88	0,81	-1,51	0,61
Ganancia 30 días	0,07	0,86	-0,02	0,62
Ganancia 30-75 días	0,07	0,77	-0,02	0,56

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	EF066273	103,29	P. P.	EF06567	105,59
			M. P.	EF05525	100,36
Madre	EF06521	102,35	P. M.	EF04047	106,49
			M. M.	EF03033	102,00

# EF

## EF160851

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	3	Peso Nacimiento. (Kg)	5,20
Peso 30 días (Kg)	12,60	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,19	Ganancia 75 días (gr)	0,27
Peso 75 días. (Kg)	25,35	Ganancia 30-75 días (gr)	0,28

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,5	Primavera	1,70
Prolificidad	137,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	98,30

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

18/03/2011

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="62"/>	Hembras	<input type="text" value="55"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="7,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,62	21,87	296,79	184,09	308,99	259,54
H	24,97	21,75	257,87	197,45	285,25	257,59
Med.	26,22	21,82	276,23	189,61	296,45	258,73

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,4

Fiabilidad

0,86

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,32	0,88	-1,89	0,58
Ganancia 30 días	0,02	0,90	0,00	0,58
Ganancia 30-75 días	0,07	0,86	-0,02	0,53

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	EF10059	105,65	P. P.	EF04047	106,49
			M. P.	EF02454	105,00
Madre	EF07554	102,72	P. M.	EF04047	106,49
			M. M.	EF02305	101,80

# EF

## EF160864

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	11,28	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	22,08	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	26,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	84,2	Primavera	21,40
Prolificidad	147,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	78,60

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

07/03/2012

GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="55"/>	Hembras	<input type="text" value="62"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="8,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,94	20,96	280,98	200,62	287,53	232,03
H	25,15	20,33	273,36	197,39	271,15	230,35
Med.	25,57	20,60	277,45	198,79	279,94	231,07

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,2

Fiabilidad

0,88

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	4,08	0,88	-1,66	0,48
Ganancia 30 días	0,05	0,92	-0,04	0,48
Ganancia 30-75 días	0,05	0,86	-0,01	0,45

Genotipo

Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FC048970	100,79	P. P.	FC03284	99,61
			M. P.	FC041923	100,99
Madre	FC017448	101,28	P. M.	FC04084	99,63
			M. M.	FC05002	100,50

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,5	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="29,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,66		280,12		293,10	
H	25,55		267,23		271,09	
Med.	26,07		273,29		281,45	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,99	0,62	-1,43	0,21
Ganancia 30 días	0,04	0,69	-0,01	0,21
Ganancia 30-75 días	0,03	0,56	-0,02	0,18

Genotipo  Scrapie

# E

# FC146431

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	FD02676	100,67	P. P.	FD00025	103,88
			M. P.	FD01058	99,32
Madre	FD00195	101,12	P. M.	FD99059	100,02
			M. M.	FD97117	100,44

# FD

## FD081122

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,1	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	106,9	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/02/2008

GANADERÍA

FLORENTINO  
DOMINGUEZ, C.B.

PROPIETARIO

FLORENTINO  
DOMINGUEZ, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	31	Hembras	26
Aplomos Sobresalientes (%)	3,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	6,3	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,96	25,03	278,20	280,02	304,69	292,38
H	25,00	25,09	271,09	293,35	295,90	289,35
Med.	25,53	25,06	275,03	286,69	300,77	290,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,8

Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,05	0,76	-0,63	0,41
Ganancia 30 días	0,05	0,81	-0,01	0,42
Ganancia 30-75 días	0,01	0,72	0,00	0,38

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD02676	100,67	P. P.	FD00025	103,88
			M. P.	FD01058	99,32
Madre	FD00228	101,44	P. M.	FD98051	101,77
			M. M.	FD97235	100,16

# FD

## FD081123

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	110,0	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/02/2008

GANADERÍA

FLORENTINO  
DOMINGUEZ, C.B.

PROPIETARIO

FLORENTINO  
DOMINGUEZ, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,50	22,47	287,80	264,90	289,88	254,51
H	25,29	23,89	282,79	281,94	285,48	280,65
Med.	25,42	23,18	285,95	273,42	288,25	267,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,5

Fiabilidad

0,67

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,42	0,71	-0,91	0,38
Ganancia 30 días	0,05	0,76	-0,02	0,38
Ganancia 30-75 días	0,00	0,67	0,00	0,36

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	FD03007	102,76	P. P.	FD00033	102,14
			M. P.	FD02111	100,69
Madre	FD06432	100,67	P. M.	FD01218	100,59
			M. M.	FD00290	98,09

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	116,7	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

13/04/2010

### GANADERÍA

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

### PROPIETARIO

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	17	Hembras	17
Aplomos Sobresalientes (%)	11,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	11,4	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,08	25,43	289,40	281,14	293,68	295,57
H	24,68	23,08	280,67	269,42	283,20	271,96
Med.	25,38	24,13	285,03	274,63	288,44	282,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,4

### Fiabilidad

0,62

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,64	0,69	0,09	0,19
Ganancia 30 días	0,05	0,76	0,00	0,20
Ganancia 30-75 días	0,00	0,64	0,01	0,18

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	FD067419	102,94	P. P. FD02682	102,26
			M. P. FD00332	101,99
Madre	FD080966	101,87	P. M. FD02661	103,83
			M. M. FD02409	100,24

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	
Prolificidad	106,7	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

10/12/2012

GANADERÍA

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

PROPIETARIO

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,02	25,24	271,29	269,91	292,79	301,04
H	24,26	25,54	265,20	296,21	281,62	301,21
Med.	24,67	25,44	268,46	287,45	287,60	301,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,65

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,58	0,71	-0,63	0,30
Ganancia 30 días	0,02	0,76	0,01	0,30
Ganancia 30-75 días	0,03	0,66	-0,01	0,29

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	FM04200	106,74	P. P.	FM03015	100,56
			M. P.	FM03022	104,32
Madre	FM00197	100,53	P. M.	FM96375	102,38
			M. M.	FM96235	100,70

# FM

## FM07047

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	13,22	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	0,00	Ganancia 75 días (gr)	0,00
Peso 75 días. (Kg)	0,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,00

### Reproductivos (%)

Fertilidad	84,0	Primavera	100,00
Prolificidad	123,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

11/02/2007

GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

PROPIETARIO

DEHESA CAPITAL, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	31,42	23,52	284,03	191,35	384,82	306,14
H	25,60	22,24	264,26	197,56	282,80	275,89
Med.	27,79	22,88	271,68	194,46	321,06	291,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,6

Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,95	0,76	-2,53	0,44
Ganancia 30 días	0,04	0,83	-0,02	0,46
Ganancia 30-75 días	0,08	0,72	-0,04	0,40

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	FM04432	95,54	P. P.	FM03015	100,56
			M. P.	FM03007	96,79
Madre	FM04130	103,85	P. M.	FM97350	100,01
			M. M.	FM96333	104,14

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	100,00
Prolificidad	108,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,57		278,75		326,00	
H	25,33	25,56	256,60	246,43	289,34	311,13
Med.	26,65	25,56	269,69	246,43	311,00	311,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,97	0,76	-1,98	0,50
Ganancia 30 días	0,04	0,81	-0,02	0,55
Ganancia 30-75 días	0,05	0,72	-0,03	0,48

Genotipo  Scrapie

# E

## FM101079

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	HD04074	101,58	P. P. HD02083	104,23
			M. P. HD01085	100,98
Madre	HD00057	100,50	P. M. HD96261	101,76
			M. M. HD95244	99,53

# FP

## HD06023

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,96
Peso 30 días (Kg)	14,55	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	22,35	Ganancia 75 días (gr)	0,32
Peso 75 días. (Kg)	28,98	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

25/09/2006

GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="6"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,09		262,17		281,26	
H	22,76		226,47		264,76	
Med.	24,26		249,57		275,43	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,4

Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,16	0,71	2,00	0,56
Ganancia 30 días	-0,02	0,76	0,04	0,58
Ganancia 30-75 días	0,01	0,67	0,02	0,53

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HD03275	103,19	P. P.	HD00448	100,84
			M. P.	HD00343	100,28
Madre	HD04081	100,08	P. M.	HD02188	101,72
			M. M.	HD02061	100,97

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,08
Peso 30 días (Kg)	12,64	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	22,23	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,27	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	83,3	Primavera	88,90
Prolificidad	120,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	11,10

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

26/09/2006

GANADERÍA

ÁNGEL BALLESTEROS  
FERNÁNDEZ

PROPIETARIO

ÁNGEL BALLESTEROS  
FERNÁNDEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,72	20,75	297,95	176,00	329,98	241,64
H	23,05	21,85	250,18	241,48	244,39	234,98
Med.	26,83	21,41	282,02	215,29	301,45	237,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,3

Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,83	0,72	-1,95	0,55
Ganancia 30 días	0,04	0,77	-0,02	0,56
Ganancia 30-75 días	0,03	0,69	-0,03	0,52

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	HD07032	100,52	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	104,70
Madre	HD07123	102,75	P. M.	HD05018	100,19
			M. M.	HD01189	103,09

# FP

## HD194814

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,10
Peso 30 días (Kg)	11,00	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	20,35	Ganancia 75 días (gr)	0,27
Peso 75 días. (Kg)	24,09	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

### Reproductivos (%)

Fertilidad	78,9	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	113,3	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

19/09/2010

### GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

### PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="6"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="14,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,83	25,09	308,33	225,94	338,88	310,67
H	25,06	29,51	287,38	318,84	248,70	321,09
Med.	25,93	26,20	292,21	249,17	269,51	313,27

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,3

### Fiabilidad

0,75

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,95	0,74	-2,18	0,56
Ganancia 30 días	0,05	0,79	-0,03	0,58
Ganancia 30-75 días	0,05	0,71	-0,03	0,53

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG
Padre	MR030129	101,82	P. P.	
			M. P.	
Madre	FD072522	102,57	P. M.	FD067423
			M. M.	FD02309
				102,57
				101,66

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,50
Peso 30 días (Kg)	16,77	Ganancia 30 días (gr)	0,34
Peso 60 días (Kg)	27,74	Ganancia 75 días (gr)	0,35
Peso 75 días. (Kg)	32,41	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

### Reproductivos (%)

Fertilidad	81,2	Primavera	18,30
Prolificidad	120,3	Verano	37,40
		Otoño	44,30
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="49"/>	Hembras	<input type="text" value="66"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="13,7"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,86	20,66	263,57	195,68	236,98	234,22
H	22,58	18,82	241,15	187,30	239,96	215,91
Med.	23,15	19,86	251,20	192,09	238,64	226,28

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,99	0,83	-1,81	0,37
Ganancia 30 días	0,04	0,86	-0,03	0,38
Ganancia 30-75 días	0,05	0,79	-0,02	0,34

Genotipo  Scrapie

# IR

## IR165483

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	J000138	96,13	P. P. J097008 101,76
			M. P. J095138 95,26
Madre	J000081	107,74	P. M. J097008 101,76
			M. M. J098087 104,06

# JO

## J004295

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,5	Primavera	30,60
Prolificidad	114,7	Verano	
		Otoño	69,40
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

26/03/2004

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	51	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	1,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,0	Media Puntuación Morfológica	5,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,67	19,31	268,20	204,75	269,40	206,29
H	24,84	20,06	294,94	210,58	258,68	219,31
Med.	24,71	19,64	275,21	207,08	266,59	212,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,4

Fiabilidad

0,84

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,21	0,88	0,41	0,79
Ganancia 30 días	0,03	0,90	0,01	0,81
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,86	0,02	0,76

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	J001390	105,64	P. P.	DB94306	104,83
			M. P.	J098069	103,63
Madre	J0020066	101,55	P. M.	J098153	102,17
			M. M.	J001459	101,26

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
Prolificidad	111,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

12/03/2005

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,97	21,19	243,20	147,47	320,14	278,56
H	22,39	17,46	214,88	140,11	261,89	205,81
Med.	24,06	20,26	228,10	145,63	289,07	260,37

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,2

Fiabilidad

0,76

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,50	0,74	0,44	0,76
Ganancia 30 días	0,00	0,79	0,02	0,76
Ganancia 30-75 días	0,03	0,71	-0,01	0,71

Genotipo  Scrapie

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J007425	101,38	P. P. J004295	102,35
			M. P. J004160	98,76
Madre	J007017	103,21	P. M. J003024	103,78
			M. M. J003092	101,58

**CS**  
**J0089592**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	23,90
Prolificidad	106,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	76,10

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

01/10/2009

GANADERÍA

HIJOS R. MORILLO Y L.  
CARRASCO, C. B.

PROPIETARIO

HERMANOS MORILLO  
CARRASCO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,91	24,35	306,17	308,06	268,50	264,53
H	23,26	23,25	302,23	314,94	247,41	248,88
Med.	24,24	23,61	304,60	312,65	259,85	254,09

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,3

Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,89	0,79	0,02	0,32
Ganancia 30 días	0,05	0,83	0,00	0,38
Ganancia 30-75 días	0,01	0,76	0,00	0,30

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	J0016812	111,11	P. P.	J001402	102,09
			M. P.	J006440	106,44
Madre	J0017884	103,31	P. M.	J004296	109,56
			M. M.	J006520	100,06

# XS

## J0107166

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	102,2	Verano	
		Otoño	77,40
		Invierno	22,60

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

25/10/2012

GANADERÍA

JOSE MANUEL SANCHEZ  
MIGUEL

PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="42,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,77	17,21	265,18	186,27	263,56	191,56
H	20,01	13,61	227,03	144,23	221,87	139,64
Med.	21,21	15,41	240,18	165,25	235,27	165,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,1

Fiabilidad

0,65

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,46	0,64	-0,09	0,26
Ganancia 30 días	0,04	0,69	-0,01	0,27
Ganancia 30-75 días	0,01	0,61	0,00	0,24

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG	
Padre	J002965	101,88	P. P. J099107	100,16
			M. P. J001309	103,10
Madre	J006051	102,10	P. M. J002980	104,38
			M. M. J000027	97,98

# E

## J0107195

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

03/01/2012

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="15,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,73	23,88	280,28	235,07	291,16	296,15
H	24,10	17,87	253,03	195,93	246,40	188,77
Med.	25,06	20,88	263,07	215,50	262,89	242,46

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,9

Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,88	0,72	-0,60	0,42
Ganancia 30 días	0,04	0,77	0,00	0,42
Ganancia 30-75 días	0,03	0,69	-0,01	0,41

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J003024	103,78	P. P.	E01026	102,55
			M. P.	J001155	102,32
Madre	J005760	102,64	P. M.	J002965	101,88
			M. M.	J003508	102,50

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	109,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="10,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,57	21,46	258,85	214,55	302,07	233,77
H	23,54	21,94	261,46	231,34	241,82	233,29
Med.	24,72	21,58	260,45	218,75	265,25	233,65

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,48	0,72	-0,64	0,38
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,01	0,40
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	0,00	0,37

Genotipo  Scrapie

# E

# J0107199

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	J005149	103,22	P. P. J001390 105,64
			M. P. J0020066 101,55
Madre	J005624	98,91	P. M. J001391 95,96
			M. M. J002835 99,69

# E

# J0107247

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,7	Primavera	87,00
Prolificidad	127,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	13,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

16/09/2011

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="14,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,71	22,28	259,43	180,12	285,48	267,58
H	26,53	21,31	278,37	216,97	287,28	241,82
Med.	26,12	21,63	268,90	204,69	286,38	250,40

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,2

Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,61	0,71	0,15	0,37
Ganancia 30 días	0,00	0,76	0,02	0,37
Ganancia 30-75 días	0,05	0,66	-0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG	IG
Padre	J004295	102,35
Madre	J006006	102,78
P. P.	J000138	96,13
M. P.	J000081	107,74
P. M.	J002980	104,38
M. M.	J001486	104,35

# JO

## J0161592

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	
Prolificidad	106,8	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2011

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,15	25,11	289,60	289,46	306,48	298,44
H	24,60	24,13	279,31	279,46	294,86	292,03
Med.	25,37	24,52	284,59	283,46	300,67	294,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,9

Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,79	0,77	0,25	0,40
Ganancia 30 días	0,02	0,83	0,01	0,41
Ganancia 30-75 días	0,01	0,76	0,00	0,38

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	J004295	102,35	P. P. J000138 96,13
			M. P. J000081 107,74
Madre	J006010	102,52	P. M. J002980 104,38
			M. M. J0020379 99,94

# JO

## J0161593

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,0	Primavera	39,50
Prolificidad	113,6	Verano	60,50
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

15/04/2011

GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="38"/>	Hembras	<input type="text" value="38"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,63	23,91	288,80	212,27	309,25	305,43
H	25,20	20,85	277,26	223,49	293,31	235,58
Med.	25,93	21,94	283,13	219,48	301,42	260,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,1

Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,77	0,85	-1,51	0,52
Ganancia 30 días	0,03	0,88	-0,02	0,53
Ganancia 30-75 días	0,03	0,83	-0,01	0,46

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J001390	105,64	P. P. DB94306	104,83
			M. P. J098069	103,63
Madre	J007186	103,40	P. M. J002980	104,38
			M. M. J002949	99,98

# AO

## J0189456

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	
Prolificidad	117,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

03/04/2010

GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="17"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,22	23,85	241,64	246,71	291,45	276,65
H	23,28	22,00	253,99	242,08	270,55	260,73
Med.	24,11	22,82	248,08	244,14	279,51	267,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,2

Fiabilidad

0,63

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,81	0,69	0,14	0,37
Ganancia 30 días	0,04	0,74	0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,01	0,66	-0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	J0005339	105,34	P. P. J002965 101,88
			M. P. J007186 103,40
Madre	J0017801	103,51	P. M. J003024 103,78
			M. M. J006303 103,13

# XS

## J0189466

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	108,8	Verano	
		Otoño	58,30
		Invierno	41,70

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

09/03/2011

GANADERÍA

JOSE MANUEL SANCHEZ  
MIGUEL

PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	19	Hembras	17
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	35,5	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,59	21,72	261,91	271,20	292,60	246,42
H	20,82	18,70	231,41	174,42	231,53	247,35
Med.	23,47	19,45	248,24	198,61	265,46	247,12

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,4

Fiabilidad

0,68

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,70	0,67	-0,80	0,37
Ganancia 30 días	0,03	0,72	0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,04	0,66	-0,02	0,35

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

- Cebo
- Maternal
- Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	J0058199	105,82	P. P.	J002980	104,38
			M. P.	J005613	105,92
Madre	J0055680	100,06	P. M.	J002203	100,83
			M. M.	J001317	102,90

# E

# J0189471

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	116,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

17/10/2010

GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,05	19,53	278,49	169,26	329,82	243,39
H	26,74	21,77	261,57	206,74	314,98	268,08
Med.	27,43	20,09	270,47	178,63	322,79	249,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,3

Fiabilidad

0,67

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,73	0,74	-0,35	0,48
Ganancia 30 días	0,02	0,79	0,02	0,49
Ganancia 30-75 días	0,05	0,69	-0,01	0,41

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	LR08047	101,76	P. P.	LR04103	104,86
			M. P.	LR03168	101,15
Madre	LR05189	102,73	P. M.	LR02044	101,67
			M. M.	LR03146	103,35

# LR

## LR168193

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

09/09/2010

GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="5"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="30,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="8,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,11		223,53		297,92	
H	25,59	21,53	265,69	178,51	272,72	270,49
Med.	25,73	21,53	253,98	178,51	279,72	270,49

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,8

Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,71	0,71	-0,54	0,55
Ganancia 30 días	0,01	0,76	-0,01	0,56
Ganancia 30-75 días	0,03	0,66	0,00	0,49

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04143	100,10	P. P.	DT00148	103,90
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH04007	102,22	P. M.	DB01479	100,35
			M. M.	FM02119	100,91

# MH

## MH018375

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	19,40
Prolificidad	110,3	Verano	80,60
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

16/03/2008

### GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

### PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="17"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,86	25,84	275,82	276,92	299,90	305,10
H	24,48	24,58	267,22	269,39	290,31	292,57
Med.	25,11	25,08	271,16	272,40	294,71	297,59

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,22	0,71	-0,88	0,37
Ganancia 30 días	0,02	0,76	-0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,03	0,66	-0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	E04143	100,10	P. P.	DT00148	103,90
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH07052	101,98	P. M.	E04372	104,72
			M. M.	MH04085	101,36

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,7	Primavera	15,60
Prolificidad	110,3	Verano	84,40
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

12/03/2008

GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="18"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,44	25,89	287,80	267,14	308,62	308,25
H	24,84	23,27	255,84	263,55	293,66	276,86
Med.	25,80	24,84	274,28	265,70	302,63	295,69

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,00	0,71	-0,45	0,45
Ganancia 30 días	0,04	0,77	-0,01	0,45
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	0,00	0,41

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	MH05085	104,76	P. P.	EP02817	102,80
			M. P.	SR02270	102,69
Madre	MH04054	101,06	P. M.	DB01371	103,20
			M. M.	EP02085	97,15

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	16,70
Prolificidad	106,9	Verano	83,30
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,13	26,64	267,04	286,40	313,84	341,07
H	24,22	24,33	256,49	233,17	300,14	323,09
Med.	25,14	25,87	261,55	268,66	306,72	335,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,81	0,67	-0,63	0,29
Ganancia 30 días	0,00	0,72	0,02	0,30
Ganancia 30-75 días	0,08	0,62	-0,02	0,27

Genotipo  Scrapie

# MH

# MH163600

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# IR

## MR030128

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

18/02/2009

GANADERÍA

ISABEL ROMERO ROMERO

PROPIETARIO

ISABEL ROMERO ROMERO

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="81,7"/>	Primavera	<input type="text" value="17,20"/>
		Verano	<input type="text" value="26,90"/>
Prolificidad	<input type="text" value="109,7"/>	Otoño	<input type="text" value="43,40"/>
		Invierno	<input type="text" value="12,40"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="57"/>	Hembras	<input type="text" value="88"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="13,0"/>	

## Índice Genético Global



102,4

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,03	21,31	255,09	271,31	241,56	226,04
H	20,99	17,99	233,81	206,73	219,09	194,61
Med.	21,83	19,29	242,71	229,98	228,37	206,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

Fiabilidad

0,80

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,96	0,83	-0,96	0,52
Ganancia 30 días	0,02	0,86	-0,02	0,55
Ganancia 30-75 días	0,02	0,79	-0,02	0,46

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

Genotipo  Scrapie

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	NN03121	102,58	P. P.	SR99137	100,02
			M. P.	NN01041	100,88
Madre	NN01022	103,30	P. M.	ZE99151	102,03
			M. M.	SR99070	100,07

# MQ

## NN021910

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,3	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	101,0	Verano	29,30
		Otoño	8,00
		Invierno	62,70

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

06/11/2007

### GANADERÍA

**MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA**

### PROPIETARIO

**MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	42	Hembras	33
Aplomos Sobresalientes (%)	2,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	7,2	
Presencia de Pigmentación (%)	3,8	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,88	27,25	371,76	367,69	267,52	280,46
H	25,68	25,75	340,91	350,26	266,63	267,64
Med.	26,36	26,50	358,10	358,97	267,14	274,05

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,0

### Fiabilidad

0,68

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,30	0,76	0,79	0,34
Ganancia 30 días	0,04	0,79	0,01	0,36
Ganancia 30-75 días	0,01	0,74	0,01	0,31

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	NN03102	106,24	P. P.	J0011646	103,17
			M. P.	FM97317	103,54
Madre	FD99004	100,01	P. M.	FD89150	101,38
			M. M.	FD86586	96,97

# NN

## NN05275

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	67,1	Primavera	16,10
Prolificidad	120,3	Verano	44,80
		Otoño	39,10
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

01/11/2005

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	45	Hembras	42
Aplomos Sobresalientes (%)	10,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,9	
Presencia de Pigmentación (%)	10,5	Media Puntuación Morfológica	3,7	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,40	21,06	231,94	268,89	207,99	219,40
H	18,70	19,22	216,37	233,98	191,22	200,03
Med.	19,69	19,80	225,53	244,45	200,94	206,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,6

Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,62	0,85	0,18	0,71
Ganancia 30 días	0,05	0,88	0,00	0,71
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,81	0,02	0,66

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	NN03102	106,24	P. P.	J0011646	103,17
			M. P.	FM97317	103,54
Madre	ZE00055	101,67	P. M.	ZE96312	101,92
			M. M.	ZE96434	100,87

# NN

## NN05277

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,5	Primavera	100,00
Prolificidad	125,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

24/11/2005

GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="37"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,64	19,98	284,84	234,60	249,36	212,38
H	20,99	18,39	250,66	215,55	221,97	202,37
Med.	22,20	19,21	263,80	225,07	231,10	207,57

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



104,4

Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,77	0,81	-0,39	0,45
Ganancia 30 días	0,05	0,86	-0,02	0,46
Ganancia 30-75 días	0,01	0,77	0,00	0,42

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	NN05275	103,56	P. P.	NN03102	106,24
			M. P.	FD99004	100,01
Madre	NN05118	100,31	P. M.	EP01800	102,24
			M. M.	EP00055	97,29

# TC

## NN078269

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	18,80
Prolificidad	108,9	Verano	81,20
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

18/03/2008

GANADERÍA

GREGORIO SANCHEZ  
MIGUEL

PROPIETARIO

GREGORIO SANCHEZ  
MIGUEL

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="21"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,57	26,32	363,75	357,77	274,32	274,21
H	25,37	25,74	343,02	353,16	260,70	268,70
Med.	26,67	26,03	354,94	355,47	268,73	271,46

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,1

Fiabilidad

0,62

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,61	0,69	-0,31	0,32
Ganancia 30 días	0,05	0,72	0,00	0,32
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,66	0,01	0,30

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	PR04005	100,80	P. P.	PR02101	97,91
			M. P.	PR02052	99,25
Madre	PR04104	98,90	P. M.	PR02115	96,57
			M. M.	PR02277	99,88

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	
Prolificidad	104,3	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

09/01/2008

GANADERÍA

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,26	23,10	319,18	297,47	239,92	248,26
H	20,01	19,94	243,06	249,07	204,36	214,85
Med.	22,29	22,04	282,00	281,34	223,44	237,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,8

Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,17	0,72	-2,21	0,31
Ganancia 30 días	0,04	0,79	-0,02	0,31
Ganancia 30-75 días	0,00	0,69	-0,03	0,28

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	PR04005	100,80	P. P.	PR02101	97,91
			M. P.	PR02052	99,25
Madre	PR04127	99,86	P. M.	PR02115	96,57
			M. M.	PR02328	100,14

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	
Prolificidad	108,5	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

09/01/2008

GANADERÍA

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,12	24,32	324,03	333,50	238,21	242,66
H	19,86	20,64	247,32	253,04	203,33	219,80
Med.	22,21	21,69	289,51	283,21	222,60	226,33

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,37	0,72	-1,48	0,31
Ganancia 30 días	0,07	0,79	-0,02	0,32
Ganancia 30-75 días	0,00	0,69	-0,02	0,29

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	PR04005	100,80	P. P.	PR02101	97,91
			M. P.	PR02052	99,25
Madre	PR04180	100,16	P. M.	PR02115	96,57
			M. M.	PR02338	100,77

**PR**  
**PR080239**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

09/01/2008

GANADERÍA

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	14,90
Prolificidad	104,4	Verano	85,10
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,14	22,57	314,33	282,72	246,11	246,33
H	20,78	20,21	248,55	232,06	224,71	234,46
Med.	22,37	21,39	279,03	257,39	234,87	240,39

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,3

Fiabilidad

0,68

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,00	0,74	-1,16	0,31
Ganancia 30 días	0,03	0,79	-0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,00	0,69	-0,01	0,29

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	PR04300	102,17	P. P.	PR02110	100,51
			M. P.	PR02064	100,69
Madre	PR02279	101,64	P. M.		
			M. M.		

**PR**  
**PR175148**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

Fecha de Nacimiento

05/02/2010

GANADERÍA

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

PROPIETARIO

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	12,80
Prolificidad	102,2	Verano	87,20
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,03	23,28	315,69	306,91	245,02	241,60
H	21,10	20,60	249,27	246,05	225,82	227,18
Med.	22,67	21,94	284,80	276,48	236,09	234,39

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



Fiabilidad

0,67

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,15	0,74	-0,85	0,20
Ganancia 30 días	0,04	0,79	-0,01	0,21
Ganancia 30-75 días	0,00	0,69	-0,01	0,18

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	ZG04808	104,00	P. P.	ZG02810	100,96
			M. P.	ZG99031	102,66
Madre	ZG05539	100,83	P. M.	ZG03602	102,39
			M. M.	ZG02908	100,59

# ZG

## ZG10606

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	106,3	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

26/05/2010

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,01	25,18	264,57	269,40	312,98	313,24
H	23,76	23,62	244,70	189,11	292,43	293,76
Med.	25,04	24,40	255,99	221,22	304,11	303,50

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,4

Fiabilidad

0,75

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,39	0,77	-1,11	0,38
Ganancia 30 días	0,00	0,83	0,00	0,40
Ganancia 30-75 días	0,06	0,74	-0,02	0,36

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	ZG04808	104,00	P. P.	ZG02810	100,96
			M. P.	ZG99031	102,66
Madre	ZG05933	100,37	P. M.	ZG02810	100,96
			M. M.	ZG03900	99,11

# ZG

## ZG10607

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

25/05/2010

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,19	24,17	265,43	252,68	314,18	303,18
H	24,14		251,60		293,61	
Med.	25,24	24,17	259,00	252,68	304,61	303,18

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,6

Fiabilidad

0,76

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,71	0,79	-0,88	0,46
Ganancia 30 días	0,00	0,83	0,00	0,48
Ganancia 30-75 días	0,06	0,76	-0,01	0,44

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	ZG10008	101,90	P. P.	ZG06813	101,74
			M. P.	ZG08119	103,10
Madre	ZG07934	101,39	P. M.	ZG05807	101,16
			M. M.	ZG04504	99,93

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,4	Primavera	80,60
Prolificidad	112,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	19,40

Valoración Morfológica  Puntos

Fecha de Nacimiento

27/09/2012

GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="57,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,56	23,25	254,42	209,36	292,84	277,02
H	24,86	17,29	258,24	166,89	271,67	184,09
Med.	25,11	19,52	256,88	182,81	279,23	218,94

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



103,4

Fiabilidad

0,78

## Recomendación

Bebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,04	0,77	-0,61	0,31
Ganancia 30 días	0,04	0,83	-0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,02	0,74	0,00	0,30

Genotipo  Scrapie



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	A04023	100,06	P. P.	HQ00066	101,96
			M. P.	A02474	99,93
Madre	A02202	101,05	P. M.	HQ00202	103,35
			M. M.	A97604	99,02

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	59,60
Prolificidad	106,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	40,40

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/09/2007

### GANADERÍA

SAT LAMEX

### PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO GONZÁLEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos


Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,26	23,97	281,87	268,31	291,42	282,72
H	23,36	23,32	278,91	294,54	264,27	264,16
Med.	24,36	23,45	280,47	289,30	278,53	267,87

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,6

### Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,52	0,74	-0,09	0,38
Ganancia 30 días	0,02	0,79	0,00	0,38
Ganancia 30-75 días	0,02	0,71	0,00	0,36

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS99312	100,39	P. P.	CS93053	101,07
			M. P.	CS91003	95,34
Madre	A03239	102,68	P. M.	HQ00202	103,35
			M. M.	A02223	100,93

# A

## A06420

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	57,80
Prolificidad	104,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	42,20

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

05/01/2006

GANADERÍA

SAT LAMEX

### PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO  
GONZÁLEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,94	24,18	279,23	268,83	293,02	295,87
H	23,52	23,58	281,10	289,00	266,57	266,94
Med.	24,31	23,78	280,05	282,28	281,41	276,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,18	0,72	0,48	0,32
Ganancia 30 días	0,01	0,77	0,00	0,32
Ganancia 30-75 días	0,02	0,69	0,01	0,30

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	CS99312	100,39	P. P.	CS93053	101,07
			M. P.	CS91003	95,34
Madre	A03241	102,92	P. M.	HQ00198	102,27
			M. M.	A02218	100,68

# A

## A06423

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	100,00
Prolificidad	110,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

09/01/2006

GANADERÍA

SAT LAMEX

PROPIETARIO

HERMANOS AYUSO  
GONZÁLEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,23		260,35		288,19	
H	23,84	25,52	273,56	291,75	271,15	293,14
Med.	24,73	25,52	265,10	291,75	281,99	293,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

### Fiabilidad

0,63

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,95	0,66	-0,05	0,31
Ganancia 30 días	0,02	0,72	0,00	0,31
Ganancia 30-75 días	0,02	0,62	0,01	0,29

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# AO

## A0007306

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

Fecha de Nacimiento

22/12/2008

GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="92,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="108,7"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,13	22,96	243,32	223,05	293,35	293,31
H	22,59	21,93	226,82	161,75	282,16	282,89
Med.	23,36	22,44	235,07	188,02	287,76	288,10

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

**Fiabilidad**

**0,61**

## Valoración Genética

Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,68	0,71	-0,54	0,08
Ganancia 30 días	0,01	0,74	0,00	0,09
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	-0,01	0,08

Genotipo  Scrapie

## Recomendación

**Cebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# AO

## A0115327

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Fecha de Nacimiento

15/03/2010

### GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

### PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,02	24,28	237,28	226,99	311,66	317,18
H	23,48	23,98	224,42	228,55	299,13	307,22
Med.	24,21	24,08	230,56	228,03	305,11	310,54

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

### Fiabilidad

0,61

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,33	0,71	-0,75	0,08
Ganancia 30 días	0,00	0,74	0,00	0,09
Ganancia 30-75 días	0,05	0,67	-0,02	0,08

Genotipo  **Scrapie**

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	BB03092	100,06	P. P.	BB98203	100,55
			M. P.	BB93110	99,69
Madre	BB03003	101,01	P. M.	BB97391	101,65
			M. M.	BB00306	100,05

# BB

## BB196849

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	
Prolificidad	106,7	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/01/2012

### GANADERÍA

BENZAIRE S.A.

### PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="12,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="15,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,09	23,03	211,27	252,37	281,88	267,87
H	22,16	22,28	211,73	237,16	273,16	272,60
Med.	22,63	22,65	211,50	244,76	277,52	270,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,8

### Fiabilidad

0,65

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,88	0,66	-0,22	0,26
Ganancia 30 días	-0,02	0,72	0,00	0,27
Ganancia 30-75 días	0,05	0,61	0,00	0,24

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HQ98120	100,52	P. P.	HQ93682	104,32
			M. P.	HQ89315	97,98
Madre	BU04081	101,36	P. M.	HQ01407	100,57
			M. M.	BU01022	100,25

# BQ

## BU005475

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	
Prolificidad	100,0	Verano	74,10
		Otoño	25,90
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

01/02/2008

### GANADERÍA

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

### PROPIETARIO

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="11,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="11,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,92		365,67		269,31	
H	25,68		356,65		260,41	
Med.	26,32		361,32		265,02	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,9

### Fiabilidad

0,61

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,13	0,66	-0,97	0,35
Ganancia 30 días	0,04	0,71	-0,02	0,35
Ganancia 30-75 días	0,01	0,62	-0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	BU07099	102,06	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	DS056074	104,99
Madre	BU095825	99,72	P. M.	HQ98120	100,52
			M. M.	DT056013	100,73

# BU

## BU074004

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	10,60
Prolificidad	102,1	Verano	89,40
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

07/01/2009

### GANADERÍA

LUIS CORTES ARANGUEZ Y  
4 MAS C.B.

### PROPIETARIO

LUIS CORTES ARANGUEZ Y  
4 MAS, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,19	24,04	276,00	260,55	298,41	298,36
H	23,55	22,31	255,20	237,69	284,08	279,56
Med.	24,22	23,18	263,71	249,12	289,94	288,96

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,0

### Fiabilidad

0,58

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,75	0,61	-0,78	0,30
Ganancia 30 días	0,02	0,66	-0,01	0,30
Ganancia 30-75 días	0,04	0,58	-0,01	0,29

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	BU07099	102,06	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	DS056074	104,99
Madre	BU095828	99,82	P. M.	HQ98120	100,52
			M. M.	DT056037	100,48

# BU

## BU074009

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	6,20
Prolificidad	106,5	Verano	93,80
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

14/01/2009

### GANADERÍA

LUIS CORTES ARANGUEZ Y  
4 MAS C.B.

### PROPIETARIO

LUIS CORTES ARANGUEZ Y  
4 MAS, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,43	24,48	274,70	262,39	299,30	302,36
H	23,60	22,97	250,46	243,87	283,18	285,63
Med.	24,43	24,23	261,43	259,30	290,47	299,57

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,5

### Fiabilidad

0,58

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,18	0,59	-0,93	0,29
Ganancia 30 días	0,02	0,64	-0,01	0,30
Ganancia 30-75 días	0,04	0,58	-0,01	0,28

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	CS03355	107,84	P. P.	CS97556	105,03
			M. P.	CS93093	100,26
Madre	CS03439	100,14	P. M.	CS97556	105,03
			M. M.	CS93006	97,22

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	
Prolificidad	104,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

23/05/2008

### GANADERÍA

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

### PROPIETARIO

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,53	27,55	364,33	393,33	285,88	283,23
H	25,40	26,59	350,31	395,40	265,20	265,01
Med.	26,56	26,91	357,96	394,71	276,48	271,08

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

### Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,05	0,77	-1,18	0,49
Ganancia 30 días	0,03	0,81	-0,02	0,49
Ganancia 30-75 días	0,01	0,76	-0,01	0,48

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DB00609	105,47	P. P.	DB92009	101,99
			M. P.	DB94156	102,94
Madre	DB02328	99,16	P. M.	DB94230	102,55
			M. M.	DB96409	99,24

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,7	Primavera	100,00
Prolificidad	109,6	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="12,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,57	19,17	237,00	177,70	257,89	225,32
H	23,49	16,69	241,50	130,98	254,25	203,67
Med.	23,53	18,24	239,19	160,18	256,11	217,20

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,10	0,79	1,32	0,64
Ganancia 30 días	-0,02	0,83	0,02	0,66
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,76	0,02	0,59

Genotipo  Scrapie

# E

# DB010580

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="72,0"/>	Primavera	<input type="text" value="22,20"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="150,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="77,80"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

12/11/2011

### GANADERÍA

AGROPECUARIA  
DIPUTACION S.A.

### PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="14,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="19,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,56	27,99	312,91	258,65	306,65	319,88
H	27,67	26,63	291,61	258,69	287,18	304,14
Med.	27,65	27,04	301,07	258,67	290,42	308,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,8

### Fiabilidad

0,54

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,84	0,52	-0,91	0,06
Ganancia 30 días	0,02	0,67	0,00	0,08
Ganancia 30-75 días	0,02	0,48	-0,01	0,06

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text" value="12,60"/>
Prolificidad	<input type="text" value="131,8"/>	Otoño	<input type="text" value="25,20"/>
		Invierno	<input type="text" value="62,20"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="64"/>	Hembras	<input type="text" value="47"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="25,7"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,77	19,32	272,11	197,72	268,38	211,96
H	24,36	17,80	252,25	191,48	267,86	179,12
Med.	24,63	18,63	265,24	194,88	268,20	197,04

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,04	0,64	-0,16	0,32
Ganancia 30 días	0,00	0,67	-0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,01	0,61	0,01	0,26

Genotipo  Scrapie

# DH

## DH10735

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

**DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA**

### PROPIETARIO

**DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM02815	103,66	P. P.	DM97635	101,39
			M. P.	DM98048	101,33
Madre	DM98031	98,54	P. M.	DM97632	101,35
			M. M.	DM96181	99,66

# YW

## DM07944

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,4	Primavera	100,00
Prolificidad	110,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/01/2007

### GANADERÍA

SERENA PURA, S.L.U.

### PROPIETARIO

DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,45	20,11	268,53	298,51	278,14	158,90
H	23,93	22,95	283,92	277,43	239,72	225,10
Med.	25,07	21,05	272,38	291,48	268,53	180,97

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,9

### Fiabilidad

0,63

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,12	0,67	1,09	0,52
Ganancia 30 días	0,03	0,74	0,00	0,53
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,64	0,02	0,48

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01814	108,22	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	104,80
Madre	DM06530	98,16	P. M.	DM00265	99,74
			M. M.	DM00691	98,37

# DM

## DM147859

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	11,10
Prolificidad	100,0	Verano	88,90
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

09/01/2010

### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="7,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,52		316,50		254,58	
H	22,70		255,82		249,04	
Med.	23,68		287,29		252,02	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,4

### Fiabilidad

0,65

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,77	0,71	-0,27	0,34
Ganancia 30 días	0,06	0,76	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,66	0,01	0,31

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
Maternal   
Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01814	108,22	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	104,80
Madre	DM06622	101,50	P. M.	DM01814	108,22
			M. M.	DM01049	97,92

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,7	Primavera	19,20
Prolificidad	100,0	Verano	80,80
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

09/01/2010

### GANADERÍA

DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ

### PROPIETARIO

DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="7,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,25		288,90		247,05	
H	22,47		274,29		238,12	
Med.	23,21		280,72		241,84	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,8

### Fiabilidad

0,68

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,00	0,74	-0,73	0,40
Ganancia 30 días	0,06	0,79	-0,03	0,40
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,71	0,01	0,37

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01814	108,22	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	104,80
Madre	DM06612	100,90	P. M.	DM01814	108,22
			M. M.	DM01308	97,68

# DM

## DM147862

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	97,80
Prolificidad	102,2	Verano	2,20
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

09/01/2010

### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,18	25,31	294,49	269,61	322,28	321,16
H	24,80		270,82		296,63	
Med.	25,96	25,31	282,38	269,61	309,16	321,16

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,6

### Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,02	0,81	-1,18	0,40
Ganancia 30 días	0,03	0,85	-0,03	0,40
Ganancia 30-75 días	0,06	0,77	-0,01	0,37

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

**Cebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01814	108,22	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	104,80
Madre	DM06617	100,80	P. M.	DM01814	108,22
			M. M.	DM00666	98,32

# DM

## DM147872

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

09/01/2010

### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="6,5"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,03	25,73	305,04	283,54	315,22	322,78
H	24,10	24,51	268,58	260,10	288,53	300,20
Med.	25,63	25,32	287,67	275,72	302,51	315,26

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,6

### Fiabilidad

0,75

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,93	0,81	-0,72	0,40
Ganancia 30 días	0,02	0,85	-0,02	0,41
Ganancia 30-75 días	0,05	0,77	-0,01	0,38

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01814	108,22	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	104,80
Madre	DM06577	100,93	P. M.	DM00806	105,31
			M. M.	DM01389	99,11

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	14,80
Prolificidad	100,0	Verano	85,20
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

09/01/2010

### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="14,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="18,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,58		304,25		240,50	
H	23,34		284,80		252,82	
Med.	23,46		294,89		246,43	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

### Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,71	0,71	-0,34	0,34
Ganancia 30 días	0,07	0,76	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,67	0,01	0,32

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
Maternal   
Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DM01814	108,22	P. P.	HQ94743	100,06
			M. P.	DM99063	104,80
Madre	DM06549	97,55	P. M.	DM00265	99,74
			M. M.	DM01383	98,06

# DM

## DM147898

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	21,40
Prolificidad	100,0	Verano	78,60
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

09/01/2010

### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,6"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,45		288,46		245,76	
H	22,98		279,90		243,24	
Med.	23,16		283,57		244,21	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,16	0,71	0,03	0,34
Ganancia 30 días	0,05	0,77	-0,02	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,67	0,01	0,32

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM06098	111,77	P. P.	DM02804	104,07
			M. P.	DM03874	107,18
Madre	DM05361	100,32	P. M.	DM01814	108,22
			M. M.	DM98897	97,23

# DM

## DM194631

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,5	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	100,0	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/04/2012

### GANADERÍA

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

### PROPIETARIO

**DIEGO MORILLO  
FERNÁNDEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,03		280,92		243,60	
H	22,68		268,39		246,03	
Med.	22,86		274,65		244,82	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

### Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,07	0,71	-0,73	0,29
Ganancia 30 días	0,05	0,77	-0,02	0,29
Ganancia 30-75 días	0,01	0,67	0,00	0,27

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	DT02182	101,94	P. P.	SR90336	102,59
			M. P.	DT00006	100,06
Madre	DT01027	101,17	P. M.	SR90336	102,59
			M. M.	DT00078	99,54

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	135,0	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="3,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,43	22,91	237,59	192,05	307,18	293,95
H	24,30	22,57	253,89	210,73	265,25	288,45
Med.	24,82	22,82	246,37	196,72	284,60	292,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,90	0,76	-0,83	0,55
Ganancia 30 días	0,01	0,81	0,00	0,56
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	-0,02	0,52

Genotipo  Scrapie

# DT

## DT05173

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DT99309	104,28	P. P.	DT95608	104,43
			M. P.	DT95145	99,78
Madre	E99024	102,67	P. M.	DB96046	106,21
			M. M.	E96046	100,04

# FM

## E04036

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	13,70	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	23,67	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,14	Ganancia 30-75 días (gr)	0,34

### Reproductivos (%)

Fertilidad	66,0	Primavera	
Prolificidad	130,3	Verano	23,30
		Otoño	76,70
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

04/04/2004

### GANADERÍA

DEHESA CAPITAL, S.L.

### PROPIETARIO

DEHESA CAPITAL, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	28
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	11,6	Media Puntuación Morfológica	35,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,44	18,95	189,87	203,08	225,72	200,04
H	20,27	17,10	212,65	160,83	218,44	194,00
Med.	20,49	17,82	207,47	177,26	219,82	196,35

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,0

### Fiabilidad

0,80

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,22	0,79	-0,76	0,61
Ganancia 30 días	0,02	0,83	-0,02	0,62
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,74	0,00	0,55

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ01589	101,25	P. P.	HQ98120	100,52
			M. P.	HQ97717	101,35
Madre	E99035	100,41	P. M.	E96067	100,70
			M. M.	E94140	100,14

# MH

## E04311

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,21	Ganancia 30 días (gr)	0,21
Peso 60 días (Kg)	18,34	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	22,60	Ganancia 30-75 días (gr)	0,28

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	144,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/04/2004

### GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

### PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="19"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="13,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,77	22,18	325,26	259,45	300,31	252,05
H	27,41	21,19	327,00	256,99	291,22	231,87
Med.	27,59	21,64	326,13	258,11	295,76	241,04

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

### Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,38	0,77	-2,02	0,44
Ganancia 30 días	0,03	0,83	-0,03	0,45
Ganancia 30-75 días	0,00	0,74	-0,02	0,41

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,45
			M. P.	E96255	101,00
Madre	E00169	102,53	P. M.	ZG97402	100,31
			M. M.	E98051	100,69

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	8,89	Ganancia 30 días (gr)	0,15
Peso 60 días (Kg)	12,01	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	16,20	Ganancia 30-75 días (gr)	0,16

### Reproductivos (%)

Fertilidad	83,7	Primavera	
Prolificidad	127,8	Verano	89,10
		Otoño	10,90
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

19/02/2004

### GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

### PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="6,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,24	14,53	195,95	103,76	253,93	167,53
H	18,08	12,36	157,33	96,16	205,58	126,90
Med.	19,71	13,73	172,77	100,72	224,50	152,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



92,2

### Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-4,90	0,79	0,83	0,41
Ganancia 30 días	-0,11	0,85	0,02	0,42
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,74	0,00	0,37

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E01028	100,19	P. P.	ZG98985	101,08
			M. P.	E97086	101,64
Madre	DB00319	102,06	P. M.	DB94233	101,59
			M. M.	DB95708	99,59

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	6,00
Peso 30 días (Kg)	12,55	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	19,92	Ganancia 75 días (gr)	0,18
Peso 75 días. (Kg)	19,28	Ganancia 30-75 días (gr)	0,15

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	104,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

06/02/2004

### GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

### PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="24,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,23	19,34	241,39	161,04	294,89	228,25
H	24,83	20,56	257,61	186,98	278,44	243,32
Med.	25,03	19,64	249,50	167,53	286,67	232,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,79

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,10	0,77	-0,93	0,62
Ganancia 30 días	-0,05	0,85	0,01	0,62
Ganancia 30-75 días	0,02	0,74	-0,01	0,56

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	E00358	100,01	P. P.	DB97629	101,45
			M. P.	E96255	101,00
Madre	DB00308	97,87	P. M.	DB94233	101,59
			M. M.	DB95730	98,05

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	8,99	Ganancia 30 días (gr)	0,17
Peso 60 días (Kg)	14,20	Ganancia 75 días (gr)	0,16
Peso 75 días. (Kg)	16,32	Ganancia 30-75 días (gr)	0,16

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,0	Primavera	
Prolificidad	110,5	Verano	83,30
		Otoño	16,70
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="18"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="7,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,43	14,65	186,71	108,13	241,66	181,18
H	17,24	14,34	159,14	104,97	198,33	165,81
Med.	19,61	14,49	175,36	106,55	222,89	173,49

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-4,72	0,77	1,50	0,53
Ganancia 30 días	-0,11	0,85	0,03	0,55
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,74	0,01	0,49

Genotipo  Scrapie

# EF

## EF04570

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

**SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA**

### PROPIETARIO

**JUNTA DE EXTREMADURA**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	S005061	101,12	P. P.	S004040	101,08
			M. P.	S003533	99,56
Madre	L001927	98,13	P. M.		
			M. M.		

# EF

## EF07529

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	12,54	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	19,00	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	22,75	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,9	Primavera	1,90
		Verano	
Prolificidad	135,0	Otoño	
		Invierno	98,10

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

27/04/2007

### GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN AGRARIA

### PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="20,4"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="18,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,61	20,10	262,10	172,04	296,11	237,23
H	23,89	20,16	253,45	181,02	274,59	240,54
Med.	25,01	20,13	259,11	176,85	288,66	239,01

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,2

### Fiabilidad

0,77

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,04	0,81	-0,24	0,45
Ganancia 30 días	-0,02	0,85	0,01	0,48
Ganancia 30-75 días	0,02	0,77	-0,01	0,40

Genotipo

Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	EF06026	102,39	P. P.	EF04157	100,17
			M. P.	E00545	100,31
Madre	EF06032	100,55	P. M.	EF04157	100,17
			M. M.	L001998	96,96

# EF

## EF121347

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	
Prolificidad	110,8	Verano	100,00
		Otoño	
		Invierno	
Valoración Morfológica	82	Puntos	

### Fecha de Nacimiento

09/04/2011

### GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

### PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	20	Hembras	21
Aplomos Sobresalientes (%)	7,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	2,4	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,92	23,00	158,00	137,61	299,26	321,65
H	20,03	20,33	146,89	131,44	220,96	245,96
Med.	22,33	21,22	153,14	132,98	267,23	271,19

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 23,79

## Índice Genético Global



100,6

### Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,63	0,72	-1,55	0,32
Ganancia 30 días	-0,10	0,81	0,01	0,35
Ganancia 30-75 días	0,04	0,67	-0,02	0,29

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	EF066273	103,29	P. P.	EF06567	105,59
			M. P.	EF05525	100,36
Madre	EF07675	100,63	P. M.	NN05276	100,36
			M. M.	EF04132	98,84

# EF

## EF160858

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,40
Peso 30 días (Kg)	11,89	Ganancia 30 días (gr)	0,28
Peso 60 días (Kg)	20,79	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	24,51	Ganancia 30-75 días (gr)	0,28

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,3	Primavera	0,80
Prolificidad	146,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	99,20

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

14/03/2011

### GANADERÍA

SERVICIO DE FORMACIÓN  
AGRARIA

### PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="70"/>	Hembras	<input type="text" value="53"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,85	22,14	249,59	193,17	295,72	270,84
H	24,79	20,15	257,99	177,21	282,74	240,58
Med.	24,82	21,36	253,60	187,00	289,38	258,98

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

### Fiabilidad

0,80

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,07	0,86	-0,52	0,50
Ganancia 30 días	0,01	0,90	0,01	0,52
Ganancia 30-75 días	0,04	0,85	-0,01	0,46

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	ET03106	97,04	P. P.	HQ99475	101,34
			M. P.	ET99028	96,36
Madre	ET03028	100,95	P. M.	ZE98310	102,39
			M. M.	ET01262	99,05

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,4	Primavera	100,00
Prolificidad	110,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,98	23,46	274,47	255,37	278,28	258,46
H	22,01	21,19	235,87	149,28	230,19	293,58
Med.	24,24	22,89	257,58	228,84	257,24	267,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,52	0,66	-0,31	0,46
Ganancia 30 días	0,00	0,72	0,00	0,48
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,61	0,00	0,41

Genotipo  Scrapie

# ET

## ET020446

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	FC142262	96,79	P. P.	FC048932	95,46
			M. P.	FC00065	97,50
Madre	FC094967	101,66	P. M.		
			M. M.		

# E

## FC104406

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	100,00
Prolificidad	130,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

16/12/2011

### GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

### PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="15,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,36	23,66	250,32	219,42	268,20	290,59
H	22,35	22,20	259,68	224,30	218,76	254,91
Med.	23,36	22,73	255,00	222,53	243,48	267,88

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,6

### Fiabilidad

0,63

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,48	0,69	-1,83	0,14
Ganancia 30 días	0,02	0,74	-0,03	0,15
Ganancia 30-75 días	0,02	0,62	-0,02	0,13

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD07411	100,66	P. P.	FD00012	102,33
			M. P.	FD00141	100,19
Madre	FD06352	99,95	P. M.	FD01236	100,57
			M. M.	FD01175	99,68

# FD

## FD034605

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	
Prolificidad	110,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

09/03/2009

### GANADERÍA

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

### PROPIETARIO

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="5,6"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,56	25,57	308,38	289,15	305,04	296,12
H	24,44	23,57	289,24	280,70	270,71	268,01
Med.	26,08	24,90	299,29	285,77	288,73	286,75

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,0

### Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,05	0,76	-0,23	0,34
Ganancia 30 días	0,01	0,81	0,01	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,72	0,00	0,31

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD080976	99,22	P. P.	FD02661	103,83
			M. P.	FD01500	95,72
Madre	FD07415	100,94	P. M.	FD00031	102,10
			M. M.	FD01035	100,48

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,8	Primavera	100,00
Prolificidad	125,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

05/02/2009

### GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

### PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="25"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="20,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,72	23,44	242,56	217,25	282,41	282,94
H	23,69	22,15	239,58	206,30	266,56	263,33
Med.	24,19	22,98	241,02	213,39	274,24	276,02

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,8

### Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,61	0,76	-1,10	0,55
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	0,02	0,56
Ganancia 30-75 días	0,01	0,72	-0,03	0,50

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD080976	99,22	P. P.	FD02661	103,83
			M. P.	FD01500	95,72
Madre	FD022367	101,62	P. M.	FD00031	102,10
			M. M.	FD05399	101,08

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	11,40
Prolificidad	107,9	Verano	29,10
		Otoño	10,10
		Invierno	49,40

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

06/02/2009

### GANADERÍA

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

### PROPIETARIO

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="42"/>	Hembras	<input type="text" value="37"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="5,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,94	27,45	361,24	380,92	274,73	283,07
H	25,47	25,22	354,76	333,98	255,69	259,24
Med.	26,25	26,44	358,24	357,45	265,78	272,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

### Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,53	0,76	-0,21	0,40
Ganancia 30 días	0,01	0,77	0,00	0,40
Ganancia 30-75 días	0,00	0,72	-0,01	0,37

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD02682	102,26	P. P.	FD00012	102,33
			M. P.	FD00152	99,75
Madre	FD02253	101,01	P. M.	FD00039	102,66
			M. M.	FD01190	100,17

# RB

## FD067411

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	100,0	Verano	100,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

10/02/2008

### GANADERÍA

M<sup>a</sup> JOSE SOLIS RUBIO

### PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	15
Aplomos Sobresalientes (%)	3,3	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	3,3	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,95		235,86		304,56	
H	25,64		262,96		312,56	
Med.	25,32		249,91		308,90	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

### Fiabilidad

0,56

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,54	0,59	-0,62	0,31
Ganancia 30 días	0,00	0,66	0,01	0,31
Ganancia 30-75 días	0,02	0,56	-0,01	0,29

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD07411	100,66	P. P.	FD00012	102,33
			M. P.	FD00141	100,19
Madre	FD01433	97,28	P. M.	FD99655	100,74
			M. M.	FD99530	99,49

# VC

## FD072761

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="100,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

02/11/2009

### GANADERÍA

JOSE MANUEL MURILLO  
MARQUEZ

### PROPIETARIO

JOSE MANUEL MURILLO  
MARQUEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="14,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	19,92		169,22		231,23	
H	16,67		142,59		181,74	
Med.	18,30		155,59		206,48	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,1

### Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,78	0,69	-0,61	0,27
Ganancia 30 días	0,02	0,74	-0,01	0,28
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,64	0,00	0,25

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	FD067421	98,62	P. P.	FD02682	102,26
			M. P.	FD02032	98,34
Madre	FD05399	101,08	P. M.	FD00012	102,33
			M. M.	FD02410	101,13

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,0	Primavera	
Prolificidad	111,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	100,00

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

04/11/2009

### GANADERÍA

JOSE MANUEL MURILLO  
MARQUEZ

### PROPIETARIO

JOSE MANUEL MURILLO  
MARQUEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="53"/>	Hembras	<input type="text" value="53"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,16	20,75	216,22	173,10	265,82	249,06
H	19,32	20,68	195,04	223,23	201,74	222,55
Med.	21,34	20,71	206,01	200,44	235,34	234,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,3

### Fiabilidad

0,76

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,08	0,83	0,12	0,38
Ganancia 30 días	-0,01	0,86	0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,81	0,01	0,37

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD05634	101,66	P. P.	FD00012	102,33
			M. P.	FD00147	96,65
Madre	FD081100	98,69	P. M.	FD02676	100,67
			M. M.	FD00236	96,85

# FD

## FD121507

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,3	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

20/12/2010

### GANADERÍA

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

### PROPIETARIO

FLORENTINO DOMINGUEZ, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,25	25,07	291,60	284,34	295,63	294,92
H	24,30	22,77	284,95	277,65	275,50	267,65
Med.	25,21	24,30	288,04	282,67	284,87	285,83

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,0

### Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,01	0,76	0,47	0,31
Ganancia 30 días	0,00	0,81	0,01	0,31
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,72	0,01	0,29

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FD05634	101,66	P. P.	FD00012	102,33
			M. P.	FD00147	96,65
Madre	FD081115	101,16	P. M.	FD02676	100,67
			M. M.	FD01130	98,31

# FD

## FD121521

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
Prolificidad	102,2	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

21/12/2010

### GANADERÍA

FLORENTINO  
DOMINGUEZ, C.B.

### PROPIETARIO

FLORENTINO  
DOMINGUEZ, C.B.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,18	24,88	289,35	281,78	295,51	298,40
H	24,53	23,87	286,60	286,40	282,94	277,32
Med.	25,37	24,38	288,00	284,09	289,37	287,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,2

### Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,81	0,76	0,26	0,36
Ganancia 30 días	0,00	0,81	-0,01	0,36
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,72	0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	FP182901	101,40	P. P.	HD07037	100,72
			M. P.	FP07020	101,44
Madre	FP07029	100,58	P. M.	FP04078	99,38
			M. M.	FP04048	101,25

# FB

## FP163198

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,2	Primavera	81,80
Prolificidad	108,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	18,20

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

12/12/2012

### GANADERÍA

FELIPE MOLINA BAENA

### PROPIETARIO

FELIPE MOLINA BAENA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="3,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,83	23,84	283,55	265,54	283,78	271,68
H	25,20	24,22	275,84	267,83	281,08	284,01
Med.	25,56	24,03	280,13	266,68	282,62	277,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,7

### Fiabilidad

0,55

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,36	0,61	0,29	0,17
Ganancia 30 días	0,03	0,66	-0,01	0,17
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,59	0,01	0,16

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD07332	103,55	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD05073	105,84
Madre	FP06009	100,37	P. M.	FP03032	102,33
			M. M.	FP02047	99,55

# FB

## FP165406

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,8	Primavera	71,80
Prolificidad	104,8	Verano	28,20
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/12/2012

### GANADERÍA

FELIPE MOLINA BAENA

### PROPIETARIO

FELIPE MOLINA BAENA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="44"/>	Hembras	<input type="text" value="34"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,43	27,22	298,21	290,60	314,38	319,34
H	22,68	21,35	241,59	207,60	258,18	258,16
Med.	25,33	24,70	273,13	259,48	289,49	293,12

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,8

### Fiabilidad

0,59

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,96	0,66	-0,64	0,20
Ganancia 30 días	0,01	0,69	-0,01	0,20
Ganancia 30-75 días	0,02	0,64	-0,01	0,19

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD08299	97,98	P. P.	HD06131	101,28
			M. P.	HD06243	100,11
Madre	FP07015	102,08	P. M.	FP03032	102,33
			M. M.	FP04014	100,67

# FB

## FP186014

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	89,3	Primavera	64,10
Prolificidad	108,0	Verano	28,20
		Otoño	
		Invierno	7,70

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

20/02/2011

### GANADERÍA

FELIPE MOLINA BAENA

### PROPIETARIO

FELIPE MOLINA BAENA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="39"/>	Hembras	<input type="text" value="39"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,47	24,32	299,61	277,27	276,35	286,68
H	24,59	24,45	279,73	285,71	267,31	278,09
Med.	25,02	24,38	289,35	281,11	271,76	282,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,7

### Fiabilidad

0,60

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,44	0,66	-0,51	0,26
Ganancia 30 días	0,05	0,69	-0,02	0,26
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,64	0,00	0,24

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# FT

## FT0754995

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="88,0"/>	Primavera	<input type="text" value="19,60"/>
		Verano	<input type="text" value="80,40"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,8"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

### Fecha de Nacimiento

10/04/2008

### GANADERÍA

**FRANCISCO TRENADO  
ALCOBENDAS**

### PROPIETARIO

**FRANCISCO TRENADO  
ALCOBENDAS**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="26"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="6,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,35	26,59	365,49	354,99	293,98	288,75
H	26,44	27,01	353,14	371,27	278,24	292,67
Med.	27,49	26,73	359,93	360,41	286,89	290,05

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,6

### Fiabilidad

0,52

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,47	0,61	-0,15	0,07
Ganancia 30 días	0,02	0,64	-0,01	0,08
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,58	0,00	0,07

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
Maternal   
Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# FT

## FT192194

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Fecha de Nacimiento

15/08/2010

### GANADERÍA

FRANCISCO TRENADO  
ALCOBENDAS

### PROPIETARIO

FRANCISCO TRENADO  
ALCOBENDAS

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="98,0"/>	Primavera	<input type="text" value="92,90"/>
		Verano	<input type="text" value="7,10"/>
Prolificidad	<input type="text" value="119,1"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="45"/>	Hembras	<input type="text" value="39"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="22,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,21	28,10	359,61	286,71	313,63	330,54
H	26,89	27,86	338,11	290,98	289,25	326,20
Med.	28,32	27,92	351,50	289,86	304,28	327,34

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

### Fiabilidad

0,61

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,18	0,64	-0,38	0,08
Ganancia 30 días	-0,01	0,67	0,00	0,08
Ganancia 30-75 días	0,03	0,62	-0,01	0,08

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<b>IG</b>			<b>IG</b>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="73,5"/>	Primavera	<input type="text" value="5,60"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="100,0"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="94,40"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="22"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="11,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,09		252,28		287,24	
H	22,51		257,38		271,58	
Med.	22,86		254,26		281,15	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,84	0,71	-0,59	0,08
Ganancia 30 días	-0,01	0,74	0,00	0,09
Ganancia 30-75 días	0,04	0,66	-0,01	0,08

Genotipo  **Scrapie**

# GO

## GO06509

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="89,9"/>	Primavera	<input type="text" value="2,20"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="102,2"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="97,80"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/04/2006

### GANADERÍA

LOS LLANAZOS, S.L.

### PROPIETARIO

ANTONIO GONZÁLEZ  
LÓPEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="48"/>	Hembras	<input type="text" value="43"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,16	26,14	263,78	264,66	280,78	337,71
H	20,30	19,17	233,88	198,70	237,71	245,36
Med.	21,77	20,91	249,21	215,19	259,78	268,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,1

### Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,04	0,81	-0,01	0,10
Ganancia 30 días	-0,02	0,85	0,01	0,10
Ganancia 30-75 días	0,02	0,77	-0,01	0,10

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD03290	100,38	P. P.	HD99057	101,49
			M. P.	HD00276	99,38
Madre	HD04346	100,98	P. M.	HD02188	101,72
			M. M.	HD00316	100,11

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	12,70	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	22,00	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	26,93	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	96,8	Primavera	
Prolificidad	145,5	Verano	28,10
		Otoño	71,90
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

28/09/2006

### GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

### PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="52"/>	Hembras	<input type="text" value="69"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="21,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,68	19,20	244,32	200,71	261,16	220,93
H	22,59	17,25	265,08	181,45	233,54	192,60
Med.	23,12	18,00	254,92	188,85	247,04	203,49

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,3

### Fiabilidad

0,92

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,95	0,90	-1,86	0,86
Ganancia 30 días	-0,01	0,92	-0,03	0,86
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,88	-0,02	0,83

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD03290	100,38	P. P.	HD99057	101,49
			M. P.	HD00276	99,38
Madre	HD01133	100,40	P. M.	HD99103	102,33
			M. M.	HD97273	96,40

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,90
Peso 30 días (Kg)	15,35	Ganancia 30 días (gr)	0,35
Peso 60 días (Kg)	24,83	Ganancia 75 días (gr)	0,33
Peso 75 días. (Kg)	29,74	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,7	Primavera	82,60
Prolificidad	127,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	17,40

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

30/09/2006

### GANADERÍA

ÁNGEL BALLESTEROS  
FERNÁNDEZ

### PROPIETARIO

ÁNGEL BALLESTEROS  
FERNÁNDEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,03	22,65	258,39	229,49	266,55	257,80
H	22,24	22,07	255,12	239,76	247,60	253,49
Med.	23,28	22,25	257,03	236,68	258,65	254,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,1

### Fiabilidad

0,76

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,58	0,74	-2,17	0,66
Ganancia 30 días	0,03	0,79	-0,03	0,66
Ganancia 30-75 días	0,01	0,71	-0,03	0,61

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD04053	102,50	P. P.	HD02083	104,23
			M. P.	HD00221	98,03
Madre	HD02061	100,97	P. M.	HD00246	103,20
			M. M.	HD00057	100,50

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	2	Peso Nacimiento. (Kg)	3,10
Peso 30 días (Kg)	10,62	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,72	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	26,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,35

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,9	Primavera	52,60
Prolificidad	105,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	47,40

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

17/09/2007

### GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

### PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="17"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,85	15,78	279,49	156,15	283,68	157,62
H	22,44	22,33	250,51	206,62	231,28	263,98
Med.	24,34	19,05	266,70	181,39	260,57	210,80

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,7

### Fiabilidad

0,83

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,23	0,83	1,40	0,74
Ganancia 30 días	0,00	0,86	0,01	0,74
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,79	0,01	0,69

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD04053	102,50	P. P.	HD02083	104,23
			M. P.	HD00221	98,03
Madre	HD04299	104,51	P. M.	HD02024	106,42
			M. M.	HD99152	101,09

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	11,38	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,74	Ganancia 75 días (gr)	0,29
Peso 75 días. (Kg)	25,63	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	81,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

21/09/2007

### GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

### PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,85		271,01		263,21	
H	20,94	20,59	224,47	274,70	225,24	185,58
Med.	23,03	20,59	249,29	274,70	245,49	185,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,72

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,04	0,71	0,41	0,59
Ganancia 30 días	0,01	0,77	0,00	0,61
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,67	0,01	0,55

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD05061	102,39	P. P.	HD03275	103,19
			M. P.	HD02105	102,21
Madre	HD03235	100,51	P. M.	HD00246	103,20
			M. M.	HD99179	100,90

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,94
Peso 30 días (Kg)	13,30	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	22,66	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,22	Ganancia 30-75 días (gr)	0,31

### Reproductivos (%)

Fertilidad	77,5	Primavera	57,60
Prolificidad	105,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	42,40

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

23/09/2007

### GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

### PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,55	18,58	264,11	252,98	263,84	166,50
H	20,93	15,53	225,02	165,72	220,17	162,47
Med.	23,25	16,55	250,15	194,80	248,24	163,81

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,9

### Fiabilidad

0,76

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,10	0,79	-0,47	0,52
Ganancia 30 días	0,01	0,83	-0,01	0,52
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,76	0,00	0,48

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD06121	101,57	P. P.	HD03290	100,38
			M. P.	HD03119	100,40
Madre	HD04068	101,20	P. M.	HD02238	105,19
			M. M.	HD02245	100,94

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	13,76	Ganancia 30 días (gr)	0,31
Peso 60 días (Kg)	22,69	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	27,17	Ganancia 30-75 días (gr)	0,30

### Reproductivos (%)

Fertilidad	64,7	Primavera	
Prolificidad	119,1	Verano	28,30
		Otoño	52,20
		Invierno	19,60

Valoración Morfológica 83 **Puntos**

### Fecha de Nacimiento

29/09/2009

### GANADERÍA

ISABEL ROMERO ROMERO

### PROPIETARIO

ISABEL ROMERO ROMERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	64	Hembras	74
Aplomos Sobresalientes (%)	3,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	6,7	
Presencia de Pigmentación (%)	19,6	Media Puntuación Morfológica	7,2	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,76	19,24	254,36	196,63	239,11	221,48
H	21,62	18,35	238,53	189,43	231,04	203,83
Med.	22,13	18,69	245,84	192,37	234,64	210,62

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 23,66

## Índice Genético Global



100,4

### Fiabilidad

0,86

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,64	0,85	-3,00	0,76
Ganancia 30 días	0,03	0,88	-0,06	0,76
Ganancia 30-75 días	0,02	0,83	-0,03	0,72

Genotipo ARR/ARR **Scrapie** R1

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD07032	100,52	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	104,70
Madre	HD06159	104,80	P. M.	HD03275	103,19
			M. M.	HD04322	104,08

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,60
Peso 30 días (Kg)	13,35	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	23,10	Ganancia 75 días (gr)	0,31
Peso 75 días. (Kg)	27,71	Ganancia 30-75 días (gr)	0,32

### Reproductivos (%)

Fertilidad	77,4	Primavera	
Prolificidad	115,1	Verano	1,10
		Otoño	66,90
		Invierno	32,00

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

30/09/2009

### GANADERÍA

ISABEL ROMERO ROMERO

### PROPIETARIO

ISABEL ROMERO ROMERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="130"/>	Hembras	<input type="text" value="139"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="9,6"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,53	20,74	245,94	202,79	250,16	231,88
H	22,25	17,99	232,82	180,11	236,16	194,77
Med.	22,84	19,52	238,75	192,23	242,55	215,45

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

### Fiabilidad

0,86

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,32	0,86	-2,85	0,64
Ganancia 30 días	0,02	0,88	-0,05	0,64
Ganancia 30-75 días	0,04	0,85	-0,03	0,61

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD06066	101,31	P. P.	HD03290	100,38
			M. P.	HD04346	100,98
Madre	HD06115	106,08	P. M.	HD02238	105,19
			M. M.	HD04069	104,14

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,02
Peso 30 días (Kg)	14,78	Ganancia 30 días (gr)	0,36
Peso 60 días (Kg)	23,39	Ganancia 75 días (gr)	0,32
Peso 75 días. (Kg)	28,00	Ganancia 30-75 días (gr)	0,29

### Reproductivos (%)

Fertilidad	88,7	Primavera	33,80
Prolificidad	114,6	Verano	66,20
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

05/10/2009

### GANADERÍA

FELIPE MOLINA PEREZ

### PROPIETARIO

FELIPE MOLINA PEREZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="38"/>	Hembras	<input type="text" value="36"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,70	23,27	256,27	201,90	284,24	289,23
H	22,88	20,81	240,86	211,89	266,35	242,98
Med.	23,77	22,25	248,57	206,06	275,15	269,96

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,0

### Fiabilidad

0,82

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,27	0,85	-0,90	0,61
Ganancia 30 días	0,00	0,88	0,00	0,61
Ganancia 30-75 días	0,02	0,83	-0,02	0,56

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD07012	104,18	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04168	100,97
Madre	HD05136	103,17	P. M.	HD03205	104,38
			M. M.	HD03303	102,42

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,66
Peso 30 días (Kg)	14,16	Ganancia 30 días (gr)	0,32
Peso 60 días (Kg)	21,76	Ganancia 75 días (gr)	0,28
Peso 75 días. (Kg)	26,01	Ganancia 30-75 días (gr)	0,26

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,7	Primavera	100,00
Prolificidad	122,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

07/10/2009

### GANADERÍA

CENSYRA BADAJOZ

### PROPIETARIO

JUNTA DE EXTREMADURA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="6,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,08	21,28	234,13	172,98	247,00	242,02
H	23,74	19,79	242,06	185,19	259,14	218,51
Med.	23,39	20,53	237,86	179,09	252,71	230,26

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,2

### Fiabilidad

0,75

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,49	0,76	-1,78	0,58
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	-0,02	0,59
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,72	-0,02	0,53

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HD07032	100,52	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD04294	104,70
Madre	HD07225	102,52	P. M.	HD04053	102,50
			M. M.	HD04035	102,47

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,40
Peso 30 días (Kg)	12,93	Ganancia 30 días (gr)	0,25
Peso 60 días (Kg)	21,02	Ganancia 75 días (gr)	0,26
Peso 75 días. (Kg)	25,21	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,7	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	131,8	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="5"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,4"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,20	25,71	235,84	216,73	269,44	315,66
H	23,90	22,23	232,12	186,94	274,78	270,58
Med.	23,92	22,86	232,39	192,36	274,37	278,78

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	3,25	0,77	-1,59	0,72
Ganancia 30 días	0,00	0,83	-0,02	0,74
Ganancia 30-75 días	0,05	0,72	-0,02	0,67

Genotipo  Scrapie

# E

## HD09189

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD05018	100,19	P. P.	HD02238	105,19
			M. P.	HD00376	100,15
Madre	HD07129	98,72	P. M.	HD04053	102,50
			M. M.	HD03212	101,63

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,70	Ganancia 30 días (gr)	0,22
Peso 60 días (Kg)	17,80	Ganancia 75 días (gr)	0,23
Peso 75 días. (Kg)	21,32	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,3	Primavera	100,00
Prolificidad	109,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="6"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="11,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,10	25,17	257,76	221,74	320,95	294,76
H	24,01	21,48	223,58	262,11	284,44	208,11
Med.	26,42	23,32	250,17	241,92	312,83	251,44

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,86	0,76	-0,42	0,56
Ganancia 30 días	-0,01	0,79	0,00	0,58
Ganancia 30-75 días	0,04	0,71	0,00	0,53

Genotipo  Scrapie

# E

# HD09193

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD06066	101,31	P. P.	HD03290	100,38
			M. P.	HD04346	100,98
Madre	HD08110	101,59	P. M.	HD06131	101,28
			M. M.	HD02160	102,47

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,92	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	20,20	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	23,12	Ganancia 30-75 días (gr)	0,27

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="31,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,63	34,79	284,17	323,58	318,39	435,12
H	23,90		245,17		264,47	
Med.	26,00	34,79	267,11	323,58	294,80	435,12

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,34	0,72	-1,57	0,48
Ganancia 30 días	0,01	0,77	-0,03	0,49
Ganancia 30-75 días	0,01	0,69	-0,01	0,45

Genotipo  Scrapie

# FP

## HD194778

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HD08210	100,14	P. P.	HD05018	100,19
			M. P.	HD03135	102,44
Madre	HD07285	100,73	P. M.	HD04089	102,70
			M. M.	HD03059	101,26

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	5,00
Peso 30 días (Kg)	13,07	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	18,94	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	23,24	Ganancia 30-75 días (gr)	0,23

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,6	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

11/09/2010

### GANADERÍA

**CENTRO SELECCIÓN  
OVINO HINOJOSA DEL  
DUQUE**

### PROPIETARIO

**CONSEJERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
JUNTA ANDALUCÍA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="7"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="13,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,23		248,70		277,36	
H	22,81	20,54	234,24	219,41	249,33	226,95
Med.	23,47	20,54	240,99	219,41	262,41	226,95

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,9

### Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,08	0,71	-0,87	0,42
Ganancia 30 días	0,00	0,76	-0,02	0,44
Ganancia 30-75 días	0,01	0,66	-0,01	0,40

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

**Cebo**   
**Maternal**   
**Morfológico**

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	100,03
			M. P.	HQ92803	96,16
Madre	HQ00182	101,77	P. M.	HQ95606	100,16
			M. M.	HQ93601	102,08

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
Prolificidad	111,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

22/05/2004

### GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

### PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,39	22,07	253,80	183,11	300,24	268,32
H	24,59	19,02	247,05	170,83	274,12	199,95
Med.	25,31	20,55	249,75	176,97	284,57	234,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,4

### Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,91	0,72	0,18	0,69
Ganancia 30 días	0,02	0,77	0,01	0,71
Ganancia 30-75 días	0,03	0,69	-0,01	0,66

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	100,03
			M. P.	HQ92803	96,16
Madre	HQ95749	102,62	P. M.	HQ94080	103,09
			M. M.	HQ90414	100,80

# FZ

## HQ04499

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	31,6	Primavera	
Prolificidad	108,3	Verano	46,20
		Otoño	53,80
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

05/06/2004

### GANADERÍA

**FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.**

### PROPIETARIO

**FLORENCIO MORENO MORENO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="4"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,21		208,73		234,91	
H	18,95		230,76		210,24	
Med.	19,27		223,42		216,41	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

### Fiabilidad

0,52

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,21	0,53	-1,23	0,37
Ganancia 30 días	0,01	0,59	-0,02	0,40
Ganancia 30-75 días	0,01	0,50	-0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ99087	100,74	P. P.	HQ92066	100,03
			M. P.	HQ92803	96,16
Madre	HQ98088	99,17	P. M.	HQ94825	100,11
			M. M.	HQ89324	99,66

# FZ

## HQ04813

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	81,6	Primavera	
Prolificidad	112,9	Verano	40,00
		Otoño	60,00
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

29/10/2004

### GANADERÍA

**FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.**

### PROPIETARIO

**FLORENCIO MORENO MORENO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	19,01	18,16	222,52	190,04	206,22	208,64
H	18,79	17,52	238,23	201,60	202,63	195,61
Med.	18,91	17,84	229,35	195,82	204,60	202,13

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,6

### Fiabilidad

0,56

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,68	0,59	-0,75	0,40
Ganancia 30 días	0,02	0,64	-0,02	0,41
Ganancia 30-75 días	0,01	0,55	0,00	0,37

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	HQ02182	100,62	P. P.	HQ97669	100,06
			M. P.	HQ97805	98,67
Madre	HQ02089	100,09	P. M.	HQ95102	101,29
			M. M.	HQ94761	99,23

# FZ

## HQ05264

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	63,2	Primavera	
Prolificidad	133,3	Verano	59,40
		Otoño	40,60
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

25/02/2005

### GANADERÍA

**FLORENCIO MORENO E HIJOS S.C.**

### PROPIETARIO

**FLORENCIO MORENO MORENO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	18,05	17,81	190,91	174,83	204,45	210,37
H	16,41	18,45	211,72	212,56	162,59	210,93
Med.	17,36	18,24	197,41	199,98	187,01	210,74

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,1

### Fiabilidad

0,57

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,57	0,59	-0,91	0,36
Ganancia 30 días	-0,01	0,66	-0,01	0,37
Ganancia 30-75 días	0,00	0,56	-0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG			IG
Padre	J099109	94,81	P. P.	J097007	100,11
			M. P.	J095305	96,78
Madre	J000032	98,45	P. M.	J097007	100,11
			M. M.	J095182	99,28

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	82,5	Primavera	39,40
Prolificidad	100,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	60,60

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="12,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="38,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,16		259,25		260,32	
H	20,64		242,86		237,29	
Med.	21,56		252,79		251,24	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,40	0,76	2,10	0,37
Ganancia 30 días	-0,05	0,81	0,04	0,38
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,72	0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

# PR

# J004191

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

### PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo   
Maternal   
Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG	
Padre	J002965	101,88	P. P. J099107	100,16
			M. P. J001309	103,10
Madre	J000043	100,15	P. M. J097007	100,11
			M. M. J095311	101,62

**PR**  
**J004503**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	62,30
Prolificidad	118,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	37,70
Valoración Morfológica	80	Puntos	

### Fecha de Nacimiento

01/12/2004

### GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

### PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	27	Hembras	34
Aplomos Sobresalientes (%)	6,9	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,1	Media Puntuación Morfológica	23,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,20	24,03	264,60	216,30	265,92	308,62
H	21,71	21,60	248,23	196,03	252,57	267,03
Med.	22,44	22,29	256,24	201,82	259,10	278,91

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 25,31

## Índice Genético Global



101,2

### Fiabilidad

0,85

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,08	0,85	1,14	0,74
Ganancia 30 días	-0,01	0,88	0,01	0,74
Ganancia 30-75 días	0,01	0,83	0,01	0,71

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG	
Padre	J002980	104,38	P. P.	J099107	100,16
			M. P.	J000052	102,76
Madre	J000073	100,27	P. M.	J097008	101,76
			M. M.	J098132	101,74

**PR**  
**J004796**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,3	Primavera	73,20
Prolificidad	108,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	26,80

Valoración Morfológica  **Puntos**

### Fecha de Nacimiento

15/08/2004

### GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

### PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="28"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="20,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,03	17,50	251,85	184,94	270,09	200,64
H	21,85	22,25	245,87	185,80	245,34	307,70
Med.	22,42	19,28	248,73	185,26	257,20	240,79

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,84

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,78	0,83	0,60	0,77
Ganancia 30 días	-0,01	0,86	0,02	0,77
Ganancia 30-75 días	0,00	0,81	0,00	0,74

Genotipo  **Scrapie**

### Recomendación

*Cebo*   
*Maternal*   
*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	J003024	103,78	P. P.	E01026	102,55
			M. P.	J001155	102,32
Madre	J007376	102,94	P. M.	J004296	109,56
			M. M.	J000155	100,32

# OC

## J0048904

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	67,5	Primavera	100,00
Prolificidad	100,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/01/2009

### GANADERÍA

**PEDRO FELICIANO ORTIZ  
CAPILLA**

### PROPIETARIO

**PEDRO FELICIANO ORTIZ  
CAPILLA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="29"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="11,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,64		271,56		310,72	
H	25,71		307,50		288,08	
Med.	25,67		288,89		299,80	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,2

### Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,84	0,77	0,77	0,49
Ganancia 30 días	-0,01	0,83	0,02	0,49
Ganancia 30-75 días	0,01	0,74	0,01	0,46

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

		IG		IG	
Padre	J0010368	101,24	P. P.	J002965	101,88
			M. P.	J004747	101,90
Madre	J007021	102,43	P. M.	J003024	103,78
			M. M.	J004620	101,33

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,5	Primavera	100,00
Prolificidad	102,9	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

16/10/2009

### GANADERÍA

**PEDRO FELICIANO ORTIZ  
CAPILLA**

### PROPIETARIO

**PEDRO FELICIANO ORTIZ  
CAPILLA**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="38"/>	Hembras	<input type="text" value="31"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,90		310,57		315,77	
H	25,49	21,99	290,32	186,67	292,31	286,42
Med.	26,30	21,99	301,98	186,67	305,82	286,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,5

### Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,51	0,81	0,09	0,44
Ganancia 30 días	0,01	0,85	0,01	0,44
Ganancia 30-75 días	0,02	0,77	0,00	0,40

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	J004296	109,56	P. P. J000138 96,13
			M. P. J000081 107,74
Madre	J0016810	99,74	P. M. J003289 100,89
			M. M. J006475 101,89

# JO

## JO107181

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,4	Primavera	97,20
Prolificidad	112,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	2,80

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/10/2012

### GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

### PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="20"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="31,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,06	17,66	239,04	171,70	247,66	163,21
H	24,17	20,76	220,33	175,77	265,24	250,84
Med.	23,59	19,60	231,69	174,25	256,03	217,97

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,5

### Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,92	0,76	0,31	0,37
Ganancia 30 días	0,03	0,83	0,00	0,38
Ganancia 30-75 días	0,00	0,71	0,01	0,36

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J004296	109,56	P. P.	J000138	96,13
			M. P.	J000081	107,74
Madre	J007403	100,72	P. M.	J004295	102,35
			M. M.	J002319	102,26

# JO

## JO107182

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,4	Primavera	100,00
Prolificidad	118,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/10/2012

### GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

### PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="48,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,82	16,37	236,83	126,11	268,61	213,06
H	22,51	20,02	230,10	184,09	232,04	219,10
Med.	23,61	19,71	233,72	179,26	249,53	218,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,1

### Fiabilidad

0,78

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,26	0,79	0,38	0,41
Ganancia 30 días	0,03	0,85	0,00	0,42
Ganancia 30-75 días	0,00	0,76	0,02	0,38

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	J005149	103,22	P. P.	J001390	105,64
			M. P.	J0020066	101,55
Madre	J005650	101,64	P. M.	J003024	103,78
			M. M.	J003352	100,74

# XS

## J0107241

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	110,0	Otoño	76,30
		Invierno	23,70

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/09/2011

### GANADERÍA

JOSE MANUEL SANCHEZ  
MIGUEL

### PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	21	Hembras	17
Aplomos Sobresalientes (%)	1,7	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	5,6	Media Puntuación Morfológica	29,5	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,20	14,34	254,96	160,69	257,40	155,87
H	19,06	19,47	210,91	250,00	205,72	210,42
Med.	21,20	16,05	232,93	190,46	232,45	174,06

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,1

### Fiabilidad

0,64

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,27	0,64	0,71	0,34
Ganancia 30 días	0,01	0,69	0,01	0,34
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,61	0,01	0,31

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG		IG
Padre	J0005339	105,34	P. P. J002965 101,88
			M. P. J007186 103,40
Madre	J0016907	101,56	P. M. J003318 102,66
			M. M. J005753 102,42

# JO

## JO110330

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,7	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	126,7	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

16/01/2013

### GANADERÍA

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

### PROPIETARIO

JOAQUÍN ORTIZ CAPILLA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="16"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="50,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,16	19,99	249,85	172,30	228,71	225,27
H	23,89	19,39	233,64	177,68	264,89	218,77
Med.	23,63	19,71	239,53	174,81	251,73	222,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,5

### Fiabilidad

0,80

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,49	0,79	-0,15	0,40
Ganancia 30 días	0,01	0,85	0,01	0,41
Ganancia 30-75 días	0,00	0,76	-0,01	0,38

Genotipo

Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	J004295	102,35	P. P.	J000138	96,13
			M. P.	J000081	107,74
Madre	J006014	103,09	P. M.	J002980	104,38
			M. M.	J004670	102,63

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
Prolificidad	108,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="12"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,35	22,00	239,88	172,99	304,47	279,06
H	25,41	24,75	248,74	274,03	297,64	289,53
Med.	25,38	23,37	244,10	223,51	301,21	284,30

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,29	0,76	-0,85	0,52
Ganancia 30 días	0,02	0,79	-0,01	0,52
Ganancia 30-75 días	0,03	0,72	-0,01	0,49

Genotipo  Scrapie

# E

# J0161596

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J003015	105,44	P. P.	E01026	102,55
			M. P.	J002103	102,46
Madre	J007350	101,86	P. M.	J004296	109,56
			M. M.	J004124	96,32

# AO

## J0189453

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	92,0	Primavera	100,00
Prolificidad	104,3	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

02/04/2010

### GANADERÍA

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

### PROPIETARIO

**BENITO ALMODOVAR  
RUIZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,63	23,26	234,43	207,37	309,83	309,83
H	23,60	21,90	217,68	192,27	300,59	298,53
Med.	24,13	22,58	226,06	199,82	305,32	304,18

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,2

### Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,35	0,72	-0,13	0,35
Ganancia 30 días	-0,01	0,77	0,02	0,36
Ganancia 30-75 días	0,05	0,71	-0,01	0,34

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	J003015	105,44	P. P.	E01026	102,55
			M. P.	J002103	102,46
Madre	J006006	102,78	P. M.	J002980	104,38
			M. M.	J001486	104,35

# CS

## J0189468

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	74,0	Primavera	15,10
Prolificidad	151,1	Verano	50,50
		Otoño	
		Invierno	34,40

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/04/2010

### GANADERÍA

HIJOS R. MORILLO Y L.  
CARRASCO, C. B.

### PROPIETARIO

HERMANOS MORILLO  
CARRASCO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="43"/>	Hembras	<input type="text" value="50"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,1"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="16,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,00	19,48	276,17	196,30	289,15	228,26
H	23,36	20,04	253,75	211,79	272,35	237,08
Med.	24,13	19,76	264,09	204,05	280,19	232,67

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,83

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,09	0,85	0,31	0,37
Ganancia 30 días	-0,03	0,88	0,03	0,37
Ganancia 30-75 días	0,02	0,83	-0,01	0,36

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LF02706	105,19	P. P.	LF97730	105,35
			M. P.	LF00005	104,14
Madre	LF01069	102,84	P. M.	HQ97111	110,04
			M. M.	LF98905	101,48

# LF

## LF066268

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	98,0	Primavera	100,00
Prolificidad	106,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

07/12/2006

### GANADERÍA

LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.

### PROPIETARIO

LUCIANO FERNÁNDEZ  
MORILLO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="33"/>	Hembras	<input type="text" value="18"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,77	28,48	312,41	289,06	348,59	345,35
H	21,27	19,55	186,18	152,00	257,78	247,56
Med.	26,75	24,91	267,53	234,24	316,30	306,23

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,5

### Fiabilidad

0,72

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,28	0,79	-1,01	0,37
Ganancia 30 días	-0,02	0,83	0,00	0,38
Ganancia 30-75 días	0,03	0,76	-0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LF02706	105,19	P. P.	LF97730	105,35
			M. P.	LF00005	104,14
Madre	LF01107	101,68	P. M.	LF97730	105,35
			M. M.	LF98065	103,48

# LF

## LF066274

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="104,0"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="30"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	30,24	28,19	312,93	258,88	349,46	350,19
H	21,80	18,91	189,62	142,40	258,30	240,78
Med.	26,75	25,87	262,00	229,76	311,81	322,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	2,69	0,81	-1,18	0,45
Ganancia 30 días	-0,03	0,85	0,00	0,45
Ganancia 30-75 días	0,03	0,79	-0,01	0,44

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LF03613	102,31	P. P.	LF98219	108,18
			M. P.	LF00414	100,38
Madre	LF04872	103,37	P. M.	LF00230	107,20
			M. M.	LF03122	101,96

# LF

## LF07496

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	83,3	Primavera	20,00
Prolificidad	104,0	Verano	80,00
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

21/01/2007

### GANADERÍA

LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.

### PROPIETARIO

LUCIANO FERNÁNDEZ  
MORILLO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="7,7"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,33	23,22	308,42	244,66	248,78	281,69
H	23,00	21,29	282,23	243,86	244,03	243,81
Med.	23,55	22,25	293,62	244,26	245,98	262,75

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,5

### Fiabilidad

0,65

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,28	0,69	-0,98	0,32
Ganancia 30 días	0,06	0,76	-0,04	0,34
Ganancia 30-75 días	-0,04	0,66	0,01	0,30

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LF03613	102,31	P. P.	LF98219	108,18
			M. P.	LF00414	100,38
Madre	LF03308	100,32	P. M.	HQ96058	100,18
			M. M.	LF00708	102,72

# LF

## LF07503

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	11,10
Prolificidad	100,0	Verano	88,90
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

21/01/2007

### GANADERÍA

LUCIANO FERNÁNDEZ, S.L.

### PROPIETARIO

LUCIANO FERNÁNDEZ  
MORILLO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	15	Hembras	12
Aplomos Sobresalientes (%)	7,4	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	11,1	
Presencia de Pigmentación (%)	3,7	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,41		312,69		253,17	
H	23,11		285,81		251,47	
Med.	23,83		300,74		252,41	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

### Fiabilidad

0,68

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,13	0,72	-0,25	0,35
Ganancia 30 días	0,06	0,77	-0,03	0,35
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,69	0,02	0,32

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR04110	100,03	P. P.	LR02044	101,67
			M. P.	DM01447	101,14
Madre	LR05101	100,39	P. M.	LR03105	100,67
			M. M.	DM01489	100,09

# LR

## LR020698

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	72,7	Primavera	100,00
Prolificidad	112,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

07/12/2008

### GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

### PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,42	17,56	311,47	232,83	233,44	149,88
H	21,01	20,02	218,06	363,34	221,47	136,04
Med.	23,21	18,18	264,76	265,46	227,45	146,42

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,63

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,11	0,67	1,60	0,49
Ganancia 30 días	0,02	0,74	0,01	0,50
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,62	0,02	0,45

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR04110	100,03	P. P.	LR02044	101,67
			M. P.	DM01447	101,14
Madre	LR05120	100,86	P. M.	LR03171	100,10
			M. M.	LR03003	101,10

# LR

## LR020699

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	75,0	Primavera	100,00
Prolificidad	133,3	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

08/12/2008

### GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

### PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,65	21,10	305,11	184,13	280,40	254,12
H	22,54	20,44	256,88	199,74	237,00	234,95
Med.	24,18	20,77	276,17	191,07	254,36	244,53

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,8

### Fiabilidad

0,62

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,22	0,64	1,56	0,53
Ganancia 30 días	0,01	0,72	0,02	0,55
Ganancia 30-75 días	0,00	0,59	0,01	0,49

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR08047	101,76	P. P.	LR04103	104,86
			M. P.	LR03168	101,15
Madre	LR06013	100,49	P. M.	LR02046	103,44
			M. M.	DM01441	99,63

# LR

## LR168194

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	75,0	Primavera	100,00
Prolificidad	113,3	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

11/09/2010

### GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

### PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="8"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,9"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="14,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,92	18,49	251,92	172,91	292,59	195,52
H	22,53	17,98	249,42	182,96	229,69	188,67
Med.	23,95	18,32	250,46	176,26	255,90	193,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,59

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,08	0,62	-0,05	0,38
Ganancia 30 días	-0,01	0,69	0,00	0,40
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,58	0,00	0,35

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR08047	101,76	P. P.	LR04103	104,86
			M. P.	LR03168	101,15
Madre	LR06018	100,83	P. M.	LR02044	101,67
			M. M.	LR04020	100,00

# LR

## LR168198

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
Prolificidad	111,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

21/09/2010

### GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

### PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="15,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="8,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,25	19,71	234,88	203,45	330,80	213,38
H	24,79	22,22	258,62	179,38	261,91	274,27
Med.	26,12	20,33	248,45	197,43	288,41	228,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,3

### Fiabilidad

0,65

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,84	0,67	-0,95	0,52
Ganancia 30 días	-0,01	0,76	-0,01	0,53
Ganancia 30-75 días	0,02	0,64	-0,01	0,46

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	LR08047	101,76	P. P.	LR04103	104,86
			M. P.	LR03168	101,15
Madre	LR06016	102,69	P. M.	LR02044	101,67
			M. M.	J001477	104,25

# LR

## LR168199

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	65,0	Primavera	100,00
Prolificidad	115,4	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

23/09/2010

### GANADERÍA

JUAN ROMERO PASTOR

### PROPIETARIO

JUAN ROMERO PASTOR

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="4"/>	Hembras	<input type="text" value="11"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="11,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	28,15	25,39	259,62	204,78	346,84	311,10
H	24,57	19,96	254,82	162,22	261,35	229,86
Med.	25,22	22,68	255,70	183,50	276,89	270,48

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,3

### Fiabilidad

0,60

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,76	0,64	-0,24	0,45
Ganancia 30 días	0,00	0,71	0,02	0,46
Ganancia 30-75 días	0,02	0,59	-0,01	0,41

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04143	100,10	P. P.	DT00148	103,90
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH07053	100,42	P. M.	E04143	100,10
			M. M.	EP02013	100,35

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	22,40
Prolificidad	108,9	Verano	77,60
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

16/03/2008

### GANADERÍA

FRANCISCO TRENADO  
ALCOBENDAS

### PROPIETARIO

FRANCISCO TRENADO  
ALCOBENDAS

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="28"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="8,2"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,50	25,27	368,21	382,41	280,86	230,03
H	25,82	25,92	349,10	351,95	272,51	274,77
Med.	26,51	25,60	356,75	367,18	275,94	252,40

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,26	0,72	-0,75	0,45
Ganancia 30 días	0,03	0,74	-0,01	0,45
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,71	0,00	0,42

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
Maternal   
Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04143	100,10	P. P.	DT00148	103,90
			M. P.	E94029	100,84
Madre	MH07070	100,18	P. M.	E04332	101,00
			M. M.	MH04013	101,43

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,0	Primavera	28,80
Prolificidad	101,4	Verano	21,20
		Otoño	6,70
		Invierno	43,30

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

16/03/2008

### GANADERÍA

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

### PROPIETARIO

MIGUEL CABELLO  
CARDEÑOSA

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="48"/>	Hembras	<input type="text" value="56"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,3"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,80	27,78	342,94	399,63	277,17	275,42
H	25,28	26,68	341,52	388,22	262,04	265,10
Med.	25,97	27,23	342,18	393,93	268,89	270,26

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,3

### Fiabilidad

0,72

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,72	0,77	-0,86	0,35
Ganancia 30 días	0,01	0,81	0,00	0,35
Ganancia 30-75 días	0,02	0,76	-0,01	0,32

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04332	101,00	P. P.	J002965	101,88
			M. P.	E96117	100,79
Madre	MH05010	101,79	P. M.	E04372	104,72
			M. M.	FM02126	101,83

# MH

## MH035319

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	100,0	Primavera	15,60
Prolificidad	106,7	Verano	84,40
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

04/08/2007

### GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

### PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="17"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="12,5"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,96	26,59	286,24	267,39	305,52	301,62
H	25,20	24,59	284,85	262,91	297,25	295,51
Med.	25,62	25,59	285,59	265,15	301,84	298,56

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



102,2

### Fiabilidad

0,67

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,74	0,71	-0,59	0,35
Ganancia 30 días	0,03	0,77	0,00	0,36
Ganancia 30-75 días	0,02	0,67	0,00	0,32

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	E04372	104,72	P. P.	DT02182	101,94
			M. P.	E97074	102,21
Madre	MH03022	100,29	P. M.	DB01479	100,35
			M. M.	EP02096	96,78

# MH

## MH07006

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,00
Peso 30 días (Kg)	10,95	Ganancia 30 días (gr)	0,23
Peso 60 días (Kg)	17,98	Ganancia 75 días (gr)	0,24
Peso 75 días. (Kg)	21,72	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

### Reproductivos (%)

Fertilidad	93,3	Primavera	18,50
Prolificidad	107,1	Verano	81,50
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/03/2007

### GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

### PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="14"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="6,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	26,23	24,96	271,86	265,91	305,31	295,93
H	24,32	22,96	266,16	235,21	289,80	286,83
Med.	25,19	24,46	268,75	258,24	296,85	293,66

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,69

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,79	0,71	-0,78	0,37
Ganancia 30 días	0,01	0,76	-0,01	0,38
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	-0,01	0,35

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		<b>IG</b>		<b>IG</b>
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>

# MH

## MH169814

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Fecha de Nacimiento

03/11/2010

### GANADERÍA

INTERAGREX, S.L.

### PROPIETARIO

INTERAGREX, S.L.

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="92,0"/>	Primavera	<input type="text" value="41,70"/>
		Verano	<input type="text" value="58,30"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,5"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="21"/>	Hembras	<input type="text" value="27"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="4,1"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,39	23,99	273,70	259,17	293,15	293,56
H	22,28	21,44	254,73	245,08	252,28	253,85
Med.	23,57	22,71	262,60	252,13	269,22	273,70

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,3

### Fiabilidad

0,66

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,61	0,77	0,19	0,10
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	0,01	0,10
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,72	0,00	0,09

Genotipo  **Scrapie**

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# XS

## MH170516

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Fecha de Nacimiento

12/02/2012

### GANADERÍA

JOSE MANUEL SANCHEZ  
MIGUEL

### PROPIETARIO

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="100,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="114,2"/>	Otoño	<input type="text" value="60,70"/>
		Invierno	<input type="text" value="39,30"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="13"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,5"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="40,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,46	30,05	243,39	282,61	238,06	401,49
H	24,90	13,62	271,17	151,80	282,13	144,18
Med.	23,40	17,73	257,28	177,96	262,85	208,51

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,5

### Fiabilidad

0,52

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,97	0,50	-0,31	0,06
Ganancia 30 días	0,03	0,61	-0,01	0,07
Ganancia 30-75 días	0,02	0,48	-0,01	0,06

Genotipo  **Scrapie**

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# BQ

## MQ011163

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="94,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,4"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="100,00"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

### Fecha de Nacimiento

03/04/2006

### GANADERÍA

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

### PROPIETARIO

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="24"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,88	27,07	372,13	363,92	284,56	283,46
H	25,88	26,36	348,65	386,16	265,76	269,42
Med.	26,85	26,79	360,10	372,81	274,93	277,84

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,3

### Fiabilidad

0,58

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,33	0,67	0,10	0,08
Ganancia 30 días	-0,01	0,71	0,00	0,08
Ganancia 30-75 días	0,00	0,64	0,00	0,08

Genotipo  **Scrapie**

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# BQ

## MQ011175

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="96,0"/>	Primavera	<input type="text"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="106,3"/>	Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text" value="100,00"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

### Fecha de Nacimiento

04/04/2006

### GANADERÍA

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

### PROPIETARIO

M<sup>a</sup> LUISA BRAVO  
CHAMERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="27"/>	Hembras	<input type="text" value="23"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="3,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="2,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="7,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,98	27,30	368,94	370,64	287,06	284,08
H	25,95	26,18	357,54	360,69	267,83	270,14
Med.	27,06	26,74	363,79	365,67	278,36	277,11

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,58

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,06	0,67	-0,02	0,08
Ganancia 30 días	-0,01	0,72	0,00	0,09
Ganancia 30-75 días	0,01	0,64	0,00	0,08

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	DM01894	99,57	P. P.	HQ95009	100,84
			M. P.	DM94527	100,43
Madre	HQ00332	101,14	P. M.	HQ94825	100,11
			M. M.	HQ95008	101,75

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	76,2	Primavera	100,00
Prolificidad	118,8	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

09/10/2008

### GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

### PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="11"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,14	20,87	290,11	214,83	250,42	220,58
H	22,10		223,55		240,40	
Med.	23,50	20,87	254,27	214,83	245,03	220,58

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,6

### Fiabilidad

0,60

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,18	0,64	1,62	0,46
Ganancia 30 días	0,00	0,71	0,02	0,48
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,59	0,02	0,42

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# IR

## MR030129

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Fecha de Nacimiento

19/02/2009

### GANADERÍA

ISABEL ROMERO ROMERO

### PROPIETARIO

ISABEL ROMERO ROMERO

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="87,2"/>	Primavera	<input type="text" value="17,00"/>
		Verano	<input type="text" value="22,70"/>
Prolificidad	<input type="text" value="112,6"/>	Otoño	<input type="text" value="50,40"/>
		Invierno	<input type="text" value="9,90"/>

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="58"/>	Hembras	<input type="text" value="83"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,2"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,6"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="5,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="10,4"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	21,68	19,15	242,23	208,31	215,78	191,35
H	21,19	18,69	239,43	239,37	213,63	180,61
Med.	21,38	18,94	240,54	222,64	214,48	186,43

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,05	0,81	-1,30	0,55
Ganancia 30 días	0,02	0,85	-0,05	0,58
Ganancia 30-75 días	0,00	0,79	0,00	0,50

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	MR030482	103,05	P. P.	HQ01760	104,47
			M. P.	MR99006	100,15
Madre	MR03025	103,63	P. M.	HQ01713	105,33
			M. M.	MR01073	100,21

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	65,0	Primavera	100,00
Prolificidad	146,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/12/2004

### GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

### PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="10"/>	Hembras	<input type="text" value="9"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="15,8"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,00	21,14	234,89	180,60	300,02	256,58
H	22,20	19,55	225,43	174,66	246,71	243,60
Med.	23,80	20,28	230,83	177,36	277,17	249,50

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,2

### Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,85	0,71	0,56	0,71
Ganancia 30 días	-0,01	0,76	0,02	0,71
Ganancia 30-75 días	0,03	0,67	-0,01	0,66

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ01546	102,76	P. P.	HQ97669	100,06
			M. P.	HQ94112	101,52
Madre	MR00190	99,36	P. M.		
			M. M.		

# MR

## MR05000

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	89,5	Primavera	62,50
Prolificidad	141,2	Verano	
		Otoño	
		Invierno	37,50

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

20/11/2005

### GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

### PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="9"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,54	22,13	322,91	219,68	328,68	251,52
H	23,96	20,43	257,86	200,38	256,41	237,38
Med.	25,64	21,16	277,38	208,65	278,09	243,44

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,1

### Fiabilidad

0,70

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,49	0,69	0,60	0,49
Ganancia 30 días	0,02	0,76	0,00	0,50
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	0,01	0,44

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ03836	100,20	P. P.	HQ99605	101,01
			M. P.	HQ97008	100,58
Madre	MR99065	99,89	P. M.		
			M. M.		

# MR

## MR06017

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	84,2	Primavera	81,00
Prolificidad	131,3	Verano	
		Otoño	
		Invierno	19,00

Valoración Morfológica:  Puntos

### Fecha de Nacimiento

12/03/2006

### GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

### PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="6"/>	Hembras	<input type="text" value="15"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,94	23,62	276,33	218,41	274,50	311,44
H	24,71	19,15	285,80	199,12	261,06	219,83
Med.	24,79	20,05	282,36	202,98	265,95	238,15

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,8

### Fiabilidad

0,68

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,11	0,66	-2,20	0,61
Ganancia 30 días	0,03	0,72	-0,03	0,61
Ganancia 30-75 días	0,01	0,59	-0,03	0,55

Genotipo:  Scrapie:

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

	IG			IG	
Padre	HQ03836	100,20	P. P.	HQ99605	101,01
			M. P.	HQ97008	100,58
Madre	MR99070	98,83	P. M.		
			M. M.		

# MR

## MR06313

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	90,0	Primavera	60,00
Prolificidad	111,1	Verano	
		Otoño	
		Invierno	40,00

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/03/2006

### GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

### PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="12"/>	Hembras	<input type="text" value="8"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	29,22	21,94	290,79	240,45	356,26	236,60
H	24,53		261,44		263,93	
Med.	26,88	21,94	276,11	240,45	310,09	236,60

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,64

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,44	0,64	-1,93	0,48
Ganancia 30 días	0,03	0,72	-0,03	0,49
Ganancia 30-75 días	0,03	0,61	-0,02	0,42

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG		IG
Padre	MR045068	101,16	P. P. MR030482 103,05
			M. P. MR03025 103,63
Madre	DM03145	98,91	P. M. DM98892 101,78
			M. M. DM00703 98,43

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,0	Primavera	100,00
Prolificidad	105,0	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="14"/>	Hembras	<input type="text" value="7"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	27,75	24,42	267,31	195,39	314,13	323,46
H	23,75		221,00		274,01	
Med.	26,19	24,42	250,25	195,39	298,53	323,46

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,71	0,69	0,93	0,50
Ganancia 30 días	-0,02	0,76	0,03	0,52
Ganancia 30-75 días	0,03	0,64	0,00	0,45

Genotipo  Scrapie

# E

# MR068452

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	MR045068	101,16	P. P.	MR030482	103,05
			M. P.	MR03025	103,63
Madre	DM03173	98,82	P. M.	DM98892	101,78
			M. M.	DM00564	99,64

# MR

## MR068453

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,0	Primavera	100,00
Prolificidad	110,0	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

17/11/2009

### GANADERÍA

MARÍA RUBIO MORENO

### PROPIETARIO

MARÍA RUBIO MORENO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	12	Hembras	10
Aplomos Sobresalientes (%)	9,1	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	0,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,83	23,11	260,49	208,02	287,12	285,97
H	23,52	18,75	229,32	146,17	264,18	226,56
Med.	25,01	19,84	249,49	161,63	279,02	241,41

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,0

### Fiabilidad

0,64

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,13	0,69	1,53	0,56
Ganancia 30 días	-0,03	0,76	0,03	0,56
Ganancia 30-75 días	0,00	0,66	0,01	0,50

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	NN03102	106,24	P. P.	J0011646	103,17
			M. P.	FM97317	103,54
Madre	FD98024	96,86	P. M.	FD90171	100,27
			M. M.	FD87500	98,72

# NN

## NN05276

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	71,0	Primavera	14,60
Prolificidad	122,5	Verano	49,40
		Otoño	34,80
		Invierno	1,10

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

01/11/2005

### GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

### PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="37"/>	Hembras	<input type="text" value="52"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="9,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,8"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="4,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,75	14,35	232,86	177,46	215,41	160,04
H	19,60	15,13	241,08	164,37	195,20	166,74
Med.	20,10	14,81	237,52	170,57	203,97	163,98

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

### Fiabilidad

0,79

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,14	0,83	1,92	0,62
Ganancia 30 días	0,01	0,86	0,01	0,64
Ganancia 30-75 días	-0,05	0,79	0,03	0,59

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	NN03102	106,24	P. P.	J0011646	103,17
			M. P.	FM97317	103,54
Madre	NN05136	100,34	P. M.	J003027	105,04
			M. M.	NN01013	99,59

# NN

## NN07019

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	86,3	Primavera	<input type="text"/>
Prolificidad	104,5	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	100,00
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

15/03/2007

### GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

### PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="23"/>	Hembras	<input type="text" value="20"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="4,3"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="13,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="35,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,41		226,53		212,38	
H	19,22	17,28	222,33	207,49	198,51	209,14
Med.	19,96	17,28	224,80	207,49	207,13	209,14

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,76

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,28	0,76	0,83	0,58
Ganancia 30 días	-0,01	0,83	0,01	0,58
Ganancia 30-75 días	-0,03	0,72	0,01	0,52

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	IG			IG	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

# NN

## NN117237

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="83,3"/>	Primavera	<input type="text" value="50,00"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="105,0"/>	Otoño	<input type="text" value="32,50"/>
		Invierno	<input type="text" value="17,50"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

10/01/2012

### GANADERÍA

NATALIA MEGÍAS COMÍN

### PROPIETARIO

NATALIA MEGÍAS COMÍN

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="18"/>	Hembras	<input type="text" value="22"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="0,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="12,5"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,06	16,14	231,04	175,53	260,39	178,27
H	20,44	15,53	241,47	164,90	222,28	177,45
Med.	21,20	15,84	236,56	170,22	240,21	177,86

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,2

### Fiabilidad

0,67

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-0,59	0,69	0,19	0,08
Ganancia 30 días	-0,01	0,74	0,00	0,09
Ganancia 30-75 días	0,01	0,64	0,00	0,08

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesoros

	<i>IG</i>			<i>IG</i>	
Padre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Madre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	P. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			M. M.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="93,3"/>	Primavera	<input type="text" value="39,20"/>
		Verano	<input type="text"/>
Prolificidad	<input type="text" value="112,2"/>	Otoño	<input type="text" value="34,20"/>
		Invierno	<input type="text" value="26,60"/>

Valoración Morfológica  **Puntos**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="35"/>	Hembras	<input type="text" value="44"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,5"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,2"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="9,7"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,24	22,31	275,90	218,64	251,09	261,04
H	20,97	18,94	240,02	197,88	209,86	195,09
Med.	22,47	20,41	256,17	206,96	228,72	223,94

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,12	0,76	0,61	0,19
Ganancia 30 días	0,03	0,81	-0,01	0,25
Ganancia 30-75 días	0,01	0,71	0,01	0,17

Genotipo  **Scrapie**

# E

## PB084807

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

### PROPIETARIO

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	PR02117	100,64	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02016	98,66	P. M.	
			M. M.	

**PR**  
**PR04000**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,00
Peso 30 días (Kg)	11,03	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	18,76	Ganancia 75 días (gr)	0,30
Peso 75 días. (Kg)	25,84	Ganancia 30-75 días (gr)	0,33

### Reproductivos (%)

Fertilidad	95,4	Primavera	18,20
Prolificidad	101,1	Verano	71,20
		Otoño	
		Invierno	10,60

Valoración Morfológica: **80 Puntos**

### Fecha de Nacimiento

20/02/2004

### GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

### PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	37	Hembras	29
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	2,1	Media Puntuación Morfológica	42,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	22,09	29,04	235,50	346,84	273,90	360,85
H	20,48		207,86		255,57	
Med.	21,30	29,04	221,95	346,84	264,92	360,85

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): **21,45**

## Índice Genético Global



**100,6**

### Fiabilidad

**0,78**

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,23	0,77	0,02	0,56
Ganancia 30 días	-0,02	0,81	0,01	0,56
Ganancia 30-75 días	0,04	0,74	-0,02	0,50

Genotipo: **ARR/ARR** Scrapie: **R1**

### Recomendación

Cebo   
Maternal   
Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	PR02101	97,91	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02064	100,69	P. M.	
			M. M.	

**PR**  
**PR04004**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	3,50
Peso 30 días (Kg)	9,26	Ganancia 30 días (gr)	0,19
Peso 60 días (Kg)	15,45	Ganancia 75 días (gr)	0,18
Peso 75 días. (Kg)	16,73	Ganancia 30-75 días (gr)	0,17

### Reproductivos (%)

Fertilidad	77,5	Primavera	42,40
Prolificidad	106,5	Verano	
		Otoño	
		Invierno	57,60
Valoración Morfológica	82	Puntos	

### Fecha de Nacimiento

24/02/2004

### GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

### PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	13	Hembras	20
Aplomos Sobresalientes (%)	3,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	12,1	Media Puntuación Morfológica	53,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,25	16,92	266,41	167,08	278,02	206,18
H	20,32	22,12	244,90	252,74	226,48	253,01
Med.	21,29	20,39	253,06	209,91	243,66	237,40

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg): 21,93

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,74

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-1,53	0,71	-0,38	0,61
Ganancia 30 días	-0,03	0,77	0,03	0,61
Ganancia 30-75 días	-0,01	0,66	-0,02	0,55

Genotipo **ARR/ARR** Scrapie **R1**

### Recomendación

Cebo   
Maternal   
Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	PR02101	97,91	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02052	99,25	P. M.	
			M. M.	

# PR

## PR04005

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	4,50
Peso 30 días (Kg)	12,69	Ganancia 30 días (gr)	0,27
Peso 60 días (Kg)	21,16	Ganancia 75 días (gr)	0,25
Peso 75 días. (Kg)	23,31	Ganancia 30-75 días (gr)	0,24

### Reproductivos (%)

Fertilidad	91,4	Primavera	26,80
Prolificidad	105,2	Verano	56,10
		Otoño	
		Invierno	17,10

Valoración Morfológica:  Puntos

### Fecha de Nacimiento

25/02/2004

### GANADERÍA

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

### PROPIETARIO

JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	42	Hembras	40
Aplomos Sobresalientes (%)	2,8	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	4,9	Media Puntuación Morfológica	36,5	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	23,10	23,79	246,94	301,75	284,45	261,67
H	21,55	21,33	230,01	234,50	264,25	257,69
Med.	22,42	22,25	239,35	259,72	275,63	259,18

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,8

### Fiabilidad

0,82

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,81	0,79	-1,04	0,76
Ganancia 30 días	-0,02	0,83	0,02	0,76
Ganancia 30-75 días	0,04	0,76	-0,04	0,71

Genotipo:  Scrapie:

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input type="checkbox"/>
Morfológico	<input checked="" type="checkbox"/>

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG
Padre	PR02117	100,64	P. P.	
			M. P.	
Madre	PR02043	95,53	P. M.	
			M. M.	

**PR**  
**PR04301**

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	1	Peso Nacimiento. (Kg)	2,00
Peso 30 días (Kg)	10,74	Ganancia 30 días (gr)	0,29
Peso 60 días (Kg)	16,03	Ganancia 75 días (gr)	0,21
Peso 75 días. (Kg)	17,89	Ganancia 30-75 días (gr)	0,16

### Reproductivos (%)

Fertilidad	87,5	Primavera	65,70
		Verano	
Prolificidad	100,0	Otoño	
		Invierno	34,30

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

30/10/2004

### GANADERÍA

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

### PROPIETARIO

**JACINTO PALOMO  
RODRÍGUEZ**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="19"/>	Hembras	<input type="text" value="16"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="5,7"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="11,4"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="38,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	20,50		235,79		235,38	
H	21,44		249,82		249,54	
Med.	20,93		242,20		241,86	

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



99,4

### Fiabilidad

0,75

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	-2,14	0,72	0,59	0,64
Ganancia 30 días	-0,03	0,77	0,03	0,64
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,69	0,00	0,58

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

*Cebo*   
*Maternal*   
*Morfológico*

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG		IG	
Padre	VC165836	101,15	P. P.	FD072761	101,05
			M. P.	FD117791	101,35
Madre	VC165850	99,80	P. M.	FD072778	100,26
			M. M.	FD117943	101,21

# VC

## VC163222

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	79,4	Primavera	90,30
Prolificidad	114,8	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	9,70

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

01/10/2013

### GANADERÍA

JOSE MANUEL MURILLO  
MARQUEZ

### PROPIETARIO

JOSE MANUEL MURILLO  
MARQUEZ

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	14	Hembras	17
Aplomos Sobresalientes (%)	0,0	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	0,0	
Presencia de Pigmentación (%)	0,0	Media Puntuación Morfológica	46,0	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,40	25,59	244,42	214,94	276,15	292,13
H	22,84	17,49	235,75	158,52	244,11	187,78
Med.	24,30	18,50	240,87	165,57	262,42	200,82

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



100,4

### Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	0,16	0,72	0,09	0,21
Ganancia 30 días	0,01	0,79	0,00	0,21
Ganancia 30-75 días	-0,02	0,67	0,01	0,19

Genotipo

Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico



## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ZG04809	104,01	P. P.	ZG02810	100,96
			M. P.	ZG96308	101,07
Madre	ZG02005	100,08	P. M.	ZG98101	101,58
			M. M.	ZG97050	100,75

# ZG

## ZG09602

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto	<input type="text"/>	Peso Nacimiento. (Kg)	<input type="text"/>
Peso 30 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 60 días (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 75 días (gr)	<input type="text"/>
Peso 75 días. (Kg)	<input type="text"/>	Ganancia 30-75 días (gr)	<input type="text"/>

### Reproductivos (%)

Fertilidad	<input type="text" value="90,0"/>	Primavera	<input type="text" value="100,00"/>
Prolificidad	<input type="text" value="111,1"/>	Verano	<input type="text"/>
		Otoño	<input type="text"/>
		Invierno	<input type="text"/>

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

### GANADERÍA

**ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO**

### PROPIETARIO

**ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO**

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="2,0"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="4,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="10,0"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	24,92	24,31	255,39	251,18	290,78	301,00
H	22,82	19,67	230,55	209,29	281,27	229,54
Med.	23,95	21,22	243,92	223,26	286,39	253,36

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,70	0,77	-0,08	0,34
Ganancia 30 días	-0,01	0,83	0,01	0,35
Ganancia 30-75 días	0,05	0,74	-0,01	0,31

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo

Maternal

Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ZG03602	102,39	P. P.	ZG97400	100,03
			M. P.	ZG97906	100,39
Madre	ZG02914	100,01	P. M.	ZG99102	101,15
			M. M.	ZG95025	98,46

# ZG

## ZG09606

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	94,0	Primavera	100,00
		Verano	
Prolificidad	110,6	Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

07/05/2009

### GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

### PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="25"/>	Hembras	<input type="text" value="24"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="1,9"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="1,9"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,8"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,22	23,69	261,03	239,76	297,04	301,19
H	23,20	21,56	236,43	218,92	282,24	275,29
Med.	24,24	22,62	249,05	229,34	289,83	288,24

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



### Fiabilidad

0,73

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,17	0,77	-0,21	0,37
Ganancia 30 días	-0,01	0,83	0,00	0,37
Ganancia 30-75 días	0,04	0,74	0,00	0,35

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo   
 Maternal   
 Morfológico

## Genealogía y Valor Genético de los Antecesores

		IG			IG
Padre	ZG06813	101,74	P. P.	ZG04808	104,00
			M. P.	ZG03906	98,88
Madre	ZG08119	103,10	P. M.	ZG04808	104,00
			M. M.	ZG00916	103,32

# ZG

## ZG10008

## Datos Propios

### Productivos

Tipo Parto		Peso Nacimiento. (Kg)	
Peso 30 días (Kg)		Ganancia 30 días (gr)	
Peso 60 días (Kg)		Ganancia 75 días (gr)	
Peso 75 días. (Kg)		Ganancia 30-75 días (gr)	

### Reproductivos (%)

Fertilidad	85,0	Primavera	100,00
Prolificidad	164,7	Verano	
		Otoño	
		Invierno	

Valoración Morfológica  Puntos

### Fecha de Nacimiento

12/01/2010

### GANADERÍA

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

### PROPIETARIO

ISABEL PEREZ-ZUBIZARRETA GUERRERO

## Datos de la Descendencia

### Morfológicos

Nº Corderos Controlados:	Machos	<input type="text" value="15"/>	Hembras	<input type="text" value="13"/>
Aplomos Sobresalientes (%)	<input type="text" value="7,1"/>	Presencia de Fibra Heterotípica (%)	<input type="text" value="0,0"/>	
Presencia de Pigmentación (%)	<input type="text" value="3,6"/>	Media Puntuación Morfológica	<input type="text" value="0,0"/>	

### Productivos

	Media Peso 75 días (Kg)		G.M.D. 30 días (gr)		G.M.D. 30-75 días (gr)	
	Simple	Doble	Simple	Doble	Simple	Doble
M	25,02	21,44	249,23	218,73	296,78	247,29
H	22,90	20,05	261,91	198,34	245,42	234,61
Med.	24,31	20,74	253,46	208,53	279,66	240,95

Peso Total Medio Camada 75 d. (Kg):

## Índice Genético Global



101,9

### Fiabilidad

0,71

## Valoración Genética

### Carácter Valorado

	VG Directo	Fiabilidad	VG Materno	Fiabilidad
Peso a 75 días	1,23	0,72	-0,32	0,32
Ganancia 30 días	0,02	0,77	-0,01	0,32
Ganancia 30-75 días	0,01	0,69	0,00	0,30

Genotipo  Scrapie

### Recomendación

Cebo	<input checked="" type="checkbox"/>
Maternal	<input checked="" type="checkbox"/>
Morfológico	<input type="checkbox"/>



